РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

№ 03-ДО-680-00 от 17.01.2022 г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявления с вх. № 26-00-4029(А6)/25.10.2021 г., № 26-00-4029(А10)/23.11.2021 г. и удостоверения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК с вх. № 26-00-4029(А8)/28.10.2021 г. и № 26-00-4029(А10)/23.11.2021 г.

РАЗРЕШАВАМ

на **"ГО КАТ" ЕООД**

ЕИК: 205805301
седалище и адрес на управлението: област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели" № 76, ет. 3
лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Георги Георгиев
служ. тел.: 0894/ 550 950
електронна поща: katalizatorbg@gmail.com

I. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следната площадка:
1. Площадка № 1:
1.1. С местонахождение: област Варна, община Аксаково, гр. Игнатиево, м-ст „Саячала", имот № 085027 с площ 1155 кв. м.
1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	К -во (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1.	16 02 13*	Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12	**R12** –размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове **R1- R11** (предварителни дейности преди оползотворяване-разглобяване) **R13-** съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	5	От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ

2.	16 02 14	Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13	**R12** –размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове **R1- R11** (предварителни дейности преди оползотворяване-разглобяване) **R13-** съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	5	От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
3.	16 06 01*	Оловни акумулаторни батерии	**R13-** съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50	От физически и юридически лица
4.	16 08 01	Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)	**R13-** съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10	От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ
5.	16 08 03	Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, които не са упоменати другаде	**R13-** съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10	От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ

6.	20 01 35*	Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти	**R12** –размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове **R1- R11** (предварителни дейности преди оползотворяване-разглобяване) **R13-** съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10	От физически и юридически лиц
7.	20 01 36	Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35	**R12** –размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове **R1- R11** (предварителни дейности преди оползотворяване-разглобяване) **R13-** съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50	От физически и юридически лица

1.2.1 Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО	**Категории електрическо и електронно оборудване**					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
16 02 09*	□	□	□	□	□	□
16 02 10*	□	□	□	□	□	□
16 02 11*	□	□	□	□	□	□
16 02 12*	□	□	□	□	□	□
16 02 13*	x	x	x	x	x	x
16 02 14	x	x	x	x	x	x
20 01 21*	□	□	□	□	□	□
20 01 35*	x	x	x	x	x	x
20 01 36	x	x	x	x	x	x

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО	**Автомобилни батерии и акумулатори**	**Индустриални батерии и акумулатори**	**Портативни батерии и акумулатори**
1	**2**	**3**	**4**
16 06 01*	**x**	**x**	**x**
16 06 02*	□	□	□
16 06 03*	□	□	□
16 06 04	□	□	□
16 06 05	□	□	□

20 01 33*	□	□	□
20 01 34	□	□	□

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията:

1. Технически характеристики и функционални зони:

Площадка № 1:

Площадката е с площ 1155 кв. м., с положена трайна настилка, оградена с плътна ограда. Изградена е контролно-пропускателна система с видеонаблюдение, електронен кантар с капацитет до 1,5 т, съоръжение за събиране на разливи с капацитет до 3 куб.м. Обособени са следните зони:

- Зона за приемане на отпадъци от ИУЕЕО, НУБА и отработени катализатори-открита и с положена трайна настилка - 200 кв.м;
- Зона за съхраняване на ИУЕЕО-закрита и с положена трайна настилка - 150 кв.м;
- Зона за разглобяване на ИУЕЕО-закрита и с положена трайна настилка - 50 кв.м;
- Зона за съхраняване на НУБА-закрита и с положена трайна настилка - 20 кв.м;
- Зона за съхраняване на отпадъци получени от дейности по предварително третиране-разглобяване на ИУЕЕО -закрита и с положена трайна настилка- 500 кв.м.

2.Дейности по третиране на отпадъци:

Предварителни дейности преди оползотворяване (R 12):

-разглобяване на отпадъци с кодове 16 02 13*,16 02 14, 20 01 35* и 20 01 36 да се извършва ръчно**.**

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им – код R13:

Дейността по съхраняване на отпадъци с код 16 06 01* да се осъществява под навес в палетни вани с капак с външни размери 120,00 x 100,00 x H 76,00 см и номинален обем – около 610 литра; около 0,610 куб.м.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 16 02 13*,16 02 14, 20 01 35* и 20 01 36 да се осъществява на обособени места върху непропусклива повърхност и на закрито и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, съгласно изискванията на Приложение № 9 към чл. 41, ал. 1 от *Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване(Обн. ДВ, бр.100/2013 г. с изм. и доп.)***.**

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 16 08 01 и 16 08 03 да се извършва в закрито хале с положена трайна настилка на стелажи.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци:

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с документацията към заявлението.

2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3 – 5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3 – 5 от ЗУО.

3. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
3.1. Площадката за съхраняване на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), да е с непропускливо покритие, да е оборудвана със съоръжения за събиране на разливи, и където е целесъобразно, с утаители и съоръжения за обезмасляване, да е снабдена с навес или съхраняването да се извършва в затворени контейнери, да е оборудвана с везни за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО, както и да има ясни надписи за вида и наименованието на отпадъците, съгласно *Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Обн. ДВ, бр. 66/2014г.с изм. и доп.).*
3.2. Площадката за съхраняване на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) да е обозначена с табела "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване".
3.3. Площадката за съхраняване на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) да е да е с непропускливо покритие, закрита или с навес и да е снабдена с контейнери, отговарящи на изискванията на чл. 45 от *Наредбата за батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори (Обн. ДВ, бр. 2/2013 г. с изм. и доп.),* както и да има ясни надписи за вида и наименованието на отпадъците, съгласно *Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Обн. ДВ, бр. 66/2014г.с изм. и доп.).*
3.4. Площадката за разглобяване на ИУЕЕО да има ясни надписи за вида и наименованието на отпадъците, съгласно *Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Обн. ДВ, бр. 66/2014 г. с изм. и доп.)* и да отговарят на следните минимални технически изисквания:
3.4.1. Да е закрита, с непропускливо покритие и да е оборудвана със съоръжения за събиране на разливи, и където е целесъобразно, с утаители и съоръжения за обезмасляване;
3.4.2. Да е снабдена с навес или временното им съхраняване да се извършва в затворени контейнери;
3.4.3. Да е оборудвана с везна за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО, както и на компонентите, материалите и веществата от предварителното третиране на ИУЕЕО, затворени съдове за съхраняване на батерии и акумулатори; кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ) и други опасни отпадъци, както и контейнери за радиоактивни отпадъци, пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на нормативните изисквания и съоръжения за източване на течности от ИУЕЕО.
3.5. Площадката за третиране на отпадъци (код R12 – разглобяване) да е с трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал) и да имат ясни надписи за вида и наименованието на отпадъците, съгласно *Наредба № 2 за класификация на отпадъците.*
4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на средните изисквания:
4.1. Дейностите по съхраняване на отпадъци с кодове 16 02 13*, 16 02 14, 20 01 35* и 20 01 36 да се извършват на отреденото за съхраняване на ИУЕЕО място, което да е обозначено с табела "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване". Съдовете, в които се съхраняват ИУЕЕО да са корозионно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в тях, а материалът, от който са изработени да не взаимодейства с тях.
4.2.Дейностите по съхраняване на отпадъци с кодове 16 06 01*, 20 01 33* и 20 01 34 да се осъществяват на отредените за целта места, които да са обозначени с табела „Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори" и табела с надпис „Акумулаторите се събират задължително с електролит". Съдовете да са корозионно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, материалът от който са изработени да не взаимодейства с тях и да се осигурява вентилация на въздух, да са поставени на закрито и да са обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори", съгласно изискванията на *Наредбата за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и акумулатори (Обн. ДВ, бр. 2/2013 г.).*
4.3. Дейностите по съхраняване на отпадъци с кодове 16 08 01 и 16 08 03 да се осъществяват на отредените за целта места (закрито хале) и в съдове, подходящи за тяхното съхранение.

4.4. Дейности по предварително третиране на ИУЕЕО:
4.4.1. От разделно събраното ИУЕЕО задължително се отстраняват следните компоненти, материали и вещества:
4.4.1.1. Кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили;
4.4.1.2. Компоненти, съдържащи живак, например прекъсвачи и лампи за вътрешно осветяване на екрани;
4.4.1.3. Батерии и акумулатори;
4.4.1.4. Печатни платки на мобилни телефони, както и на други уреди, ако повърхността на печатните платки е по-голяма от 10 кв. см;
4.4.1.5. Тонер касети, съдържащи течен или пастообразен тонер, в т. ч. цветен тонер;
4.4.1.6. Пластмаси, съдържащи бромирани добавки за огнеустойчивост;
4.4.1.7. Азбестови отпадъци и компоненти, които съдържат азбест;
4.4.1.8. Електронно-лъчеви тръби;
4.4.1.9.Хлорфлуорвъглеводороди (CFC), хидрохлорфлуоровъглеводороди (HCFC) или хидрофлуоровъглеводороди (HFC), въглеводороди (HC), при спазване изискванията на *Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, приета с Постановление № 326 на Министерския съвет от 2010 г.;*
4.4.1.10. Газоразрядни лампи;
4.4.1.11. Дисплеи с течни кристали (LCD) заедно с техните корпуси, когато е подходящо, с повърхност повече от 100 кв. см и всички други дисплеи, които са с вътрешно осветление с газоразрядни лампи;
4.4.1.12. Външни електрически кабели;
4.4.1.13. Компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна, както са описани в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси;
4.4.1.14. Компоненти, съдържащи радиоактивни вещества съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия и нормативните актове по прилагането му;
4.4.1.15. Електролитни кондензатори, съдържащи вещества, подлежащи на контрол (височина > 25 mm, диаметър > 25 mm или пропорционално подобен обем).
4.4.2. Компонентите, материалите и веществата по т. 4.10.1, с изключение на тези по т. 4.10.1.14, се предават за оползотворяване и/или обезвреждане, което се извършва при спазване изискванията на *Закона за управление на отпадъците* и нормативните актове по прилагането му.
4.4.3.След отстраняване на горепосочените компоненти, стъклото и пластмасата, останалата част от оборудването да се предава за по нататъшно третиране на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО.
4.4.4.Отделените хладилни агенти и масла от компресорите и от охлаждащата система на хладилниците да се съхраняват в бутилки под подходящо налягане. Бутилките да се етикетират и съхраняват в добре вентилирано помещение, закрепени за стената или друга здрава повърхност в изправено положение. Редовно да се извършват проверки за наличие на корозия и изтичане, а повърхността върху която са поставени да се поддържа суха.
4.4.5. Разделно събрани ИУЕЕО да се третират, както следва:
4.4.5.1. Електронно-лъчеви тръби- луминесцентното покритие трябвада бъде отстранено;
4.4.5.2. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съдържащо вещества, които нарушават озоновия слой или имат потенциал на глобално затопляне над 15, както и тези, които се съдържат в топлоизолационната пяна и в системите за охлаждане: веществата трябва да бъдат третирани съгласно изискванията на *Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, приета с Постановление № 326 на Министерския съвет от 2010 г. (Обн. ДВ, бр. 2 от 2011 г.);*
4.4.5.3. Газоразрядни лампи- живакът трябва да беде отстранен.

4.5.Дейностите по съхраняване на отпадъците включени в настоящото разрешение да се извършват разделно в отредени за целта съдове.
4.6.Дейностите по предварително третиране (разглобяване) на отпадъците, включени в настоящото разрешение да се извършват на отредените и обозначени за целта места и при спазване на нормите за опазване на човешкото здраве и околната среда, както и с технически изправно оборудване/съоръжение.
4.7. Дейностите по третиране да се извършват с технически изправно оборудване/съоръжения при спазване на нормите за опазване на човешкото здраве и околната среда.
4.8. При организиране и осъществяване на трудовата дейност, свързана с дейностите по третиране на отпадъци, да се изпълняват изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд за различните видове дейности, работи и работно оборудване, свързани с дейностите по третиране на отпадъци.
4.9.По време на експлоатация на съоръженията/инсталациите за третиране на отпадъци да се осигурява противопожарна защита на съгласно изискванията на ПСТН.
5. При закриването на площадките/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за след експлоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци, съгласно документацията към заявлението.
6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.
7. Най- малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковите гаранции по чл. 69, ал. 2 от ЗУО да се представят в РИОСВ - Варна подновени банкови гаранции.
8. При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и следните условия на компетентния орган:
8.1. Забранява се чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби.
8.2. Забранява се депонирането на ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО
8.3. Забранява се изхвърлянето на НУБА в съдове за битови отпадъци.
8.4. Забранява се съхраняване на НУБА в открити складове без навес.
8.5. Забранява се нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА.
8.6. Забранява се събирането и съхраняване на автомобилни НУБА без електролит, освен в случаите, когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, причини и не надвишават пет на сто от общото количество събрани батерии и акумулатори на една площадка за съхраняване.
8.7. Забранява се депонирането и/или изгарянето на портативни НУБА, съдържащи живак, кадмий или олово.
8.8. Забранява се смесването на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесването на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.
8.9. Забранява се съхраняване в общо количество над 50 тона опасни отпадъци на площадката, в един и същ момент от време (моментен капацитет).
8.10.Дейностите с отпадъците, включени в настоящото решение да се извършват съгласно изискванията на наредбите по чл. 43 от ЗУО.
8.11. Дейностите по третиране на отпадъци, включени в настоящото решение да се извършват съобразно изискванията на чл. 6 от ЗУО.
8.12. Притежателят на настоящото разрешение се задължава да води отчетност за дейностите по временно съхраняване и разглобяване на ИУЕЕО, съгласно изискванията на чл. 44 и чл. 45 на *Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (Обн. ДВ, бр.100/2013 г. с изм. и доп.).*

8.13. При предстоящи промени в суровините или в технологичните процеси, в резултат на които ще настъпят изменения в количеството, състава и свойствата на отпадъците, включване или изключване на дейности, площадки или условия, при които ще се развиват дейностите, да бъде подадено заявление до компетентния орган за изменение и допълнение на разрешението.
8.14. Приеманите за третиране отпадъци да не се различават от посочените в таблици 1.2, 1.2.1 и 1.2.2. от настоящото разрешение.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВАРНА:

инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА