



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

РЕШЕНИЕ № ВА -/149/ПР/2023 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.1506.10, район Одесос, гр. Варна, с цел водоснабдяване за други цели (измиване на автомобили в автомивка, бетонови и асфалтови площадки и оросяване на зелени площи), реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.


Възложител: „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район «Оборище», бул. «Ситняково» № 48, Сердика офиси.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Реализацията на настоящото ИП касае „Изграждане на тръбен кладенец на дълбочина до 50м“ в ПИ с идентификатор: 10135.1506.10, с площ 3000 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване - до 10м“, ул. „Девня“ № 4, район „Одесос“, гр. Варна, за водоснабдяване за други цели - измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки.

Електрозахранването на обекта, предмет на ИП ще се извърши от съществуващата електро-разпределителна мрежа.

Образуваните отпадъчни води от измиването на автомобилите /МПС/ и бетоновите и асфалтови площадки ще преминават през каломаслоуловител след което ще се заустват в



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952) 678-848, Факс: (+35952) 634 593,

E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg



съществуващата градска канализационна мрежа, експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до обекта се осъществява по съществуващ път.

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите защитени зони от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.

Най-близко разположената защитена зона до имота предмет на ИП е 33 за опазване на дивите птици „Варненско-Белославско езеро” с код BG0000191, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „Г“ от Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Настоящото инвестиционното предложение е свързано с „Изграждане тръбен кладенец“ с географски координати: N43°12'6.57" E27°54'11.51", в ПИ 10135.1506.10 по КККР на гр. Варна. В ПИ има съществуваща бензиностанция. Предвижда се и изграждане на преместваеми клетки за измиване на автомобили.

Водовземането ще се извърши от подземно водно тяло (ПВТ) с код BG2G000000N018 - „Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово“ представляващ в района първи водоносен хоризонт.

Кладенецът ще е с проектна дълбочина до 50м на следните географски и геодезични координати:

- Географски координати - N 43°12'6.57" E 27°54'11.51";
- Геодезически координати 1970 - X 4685150.569 Y 9639572.671;
- Геодезически координати БГС2005 - X 4787914.286 Y 695285.311.

Кота терен Н = 4м в Балтийска височинна система.

Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, горепосоченото е в добро количествено състояние – няма превишения на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ за м. юли: разполагаеми ресурси – 1907.60 л/сек., общото разрешено водно количество – 304.65 л/сек. по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 1602.95 л/сек. Експлоатационния индекс, съгласно чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ (съотношение между общото черпене от ПВТ и разполагаемите ресурси) е 16%. Възложителят е посочил, че необходимото годишно водно количество за измиване на

автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки е 3 154 куб.м/год. (средногодишно – 0.1 л/сек.), количество което може да се осигури от водното тяло.

Съгласно провеждания национален мониторинг през 2022г. ТК попада в част (област Варна) от подземното водно тяло, в което не са установени средногодишни концентрации на замърсители по-големи от стандарт за качество (СК) на подземните води.

ТК ще е на дълбочина около 50м, обсаден с комбинирана PVC колона с Ø140 мм, разкриващ първото от повърхността подземно водно тяло.

2. Основните процеси, свързани с изпълнението на ИП за изграждане на ТК за добив на подземни води за „други цели“ включва:

- Монтаж на сондата на място и изкопаване на утайници.
- Сондиране е длето е диаметър Ø445 мм от 0 до 6м.
- Спускане и циментиране на метална колона Ø406 мм за прикриване на интервала от 0 до 6м.
- Изчакване за втвърдяване на цимента.
- Сондиране на цимента .
- Сондиране е длето е диаметър Ø350 мм в интервала от 6 до 50м.
- Геофизични изследвания
- Спускане на PVC колона Ø140 мм в интервала от 0 до 50м.
- Ерлифтно почистване на сондажния отвор с монтаж на апаратура.
- Ерлифтно водочерпене за определяне на максимален дебит.
- Възстановяване на водното ниво в сондажа.
- Монтиране на помпа за опитно-филтрационни изследвания.
- Опитно водочерпене е максимален дебит.
- Възстановяване на водното ниво в сондажа.
- Опитно водочерпене с искан дебит.
- Възстановяване на водното ниво в сондажа.
- Вземане на водни проби по време на водочерпене.
- Степенен помпен тест - на 3 степени през 1 часа.
- Проследяване възстановяването на водното ниво.
- Демонтаж на оборудването и рекултивация.
- Оборудване устието на сондажния кладенец и геодезическо заснемане.

3. Към настоящия момент в района на ИП има и други съществуващи обекти, заявени и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

4. При изграждането на ТК ще се използват ограничени количества строителни материали – пясък, трошен камък, цимент, вода, дървен материал, и др., а по време на експлоатацията – ел. енергия и подземна вода за други цели - измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки.

Определени са следните ресурси за ПВТ за м. юли: разполагаеми ресурси – 1907.60 л/сек., общото разрешено водно количество – 304.65 л/сек. по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 1602.95 л/сек.

Необходимото годишно водно количество за измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки е 3154 куб.м/год. (средногодишно – 0.1 л/сек.), количество което може да се осигури от водното тяло.

5. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна

инфраструктура. Достъпът до имота се извършва на съществуващ път.

6. По време на изграждането на ТК ще се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, инертни материали и промивни течности от сондажния процес, и др. Експлоатацията на обекта е процес, който не е свързан с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Всички отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания по *Закона за управление на отпадъците*.

7. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

8. При спазване на Правилника по безопасността на труда при геолого-проучвателните работи и условията и мерките поставени в становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-910/A1/25.07.2023г. (приложение), реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор: 10135.1506.10, с площ 3000 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване - до 10м“, ул. „Девня“ № 4, район Одесос, гр. Варна. В радиус от 1.0 км от предвидения ТК няма водовземни съоръжения с действащи към настоящия момент разрешителни за водовземане от същото водно тяло.

2. Становището на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, с изх. № 05-09-910/A1/25.07.2023г. е със следните заключения, спрямо:

2.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г. ИП е допустимо, при спазване на посочените мерки и законови изисквания в становището на БДЧР.

2.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021г. ИП е допустимо, при спазване на посочените мерки и законови изисквания в становището на БДЧР (приложение).

3. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ в който ще се реализира.

4. При добив на подземни води за водоснабдяване за други цели (измиване на автомобили в автомивка, бетонови и асфалтови площадки и оросяване на зелени площи), съобразно условията на издаденото по реда на *Закона за водите* разрешително не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

5. Съгласно представената информация имота предмет на ИП не засяга, не попада и не е в близост до обекти с историческа, културна или археологическа стойност, определени по реда на *Закона за културно наследство*.

6. Теренът предвиден за реализация на ИП не попада в определени санитарно-охранителни зони (СОЗ), находища на минерални води, територии и площи със специален статут на ползване и управление.

7. Съгласно становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-910/А1/25.07.2023г. предвидените дейности попадат в границите на пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници „Тх-15х“, „С-29“, „Р-54х“, „Р-6х“ и „Р-179х-Осеново“, определени със Заповеди на министъра на околната среда и водите с № РД-662 и 663/22.08.2012 г., № РД-209 и 208/09.03.2012г. и № РД-206/08.03.2012г., както и в границите на пояси II на СОЗ на „Вн-35х Кранево“, определена със Заповед на МОСВ №РД-255/22.04.2008г. и още 17 бр. минерални сондажи.

8. Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите защитени зони от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”, но попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близко разположената защитена зона отстои на около 900м от ЗЗ за опазване на дивите птици „Варненско-Белославско езеро” с код BG0000191, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. на *министъра на околната среда и водите*.

„ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД притежава съществуваща бензиностанция в същия имот. Изграждането на тръбният кладенец се предвижда да е на дълбочина до 50м. Кладенецът ще разкрие подземни води от Неогенски водоносен хоризонт: Подземно водно тяло - Карстово-Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово с код BG2G000000N018. Водата от кладенеца ще се използва за водоснабдяване за други цели - измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки. За тези цели на фирмата е необходим годишен воден обем $Q = 3154$ куб.м. Проектният средноденоношен дебит е $Q = 0.1$ л/сек. (8.64 куб.м/д). Подземните води от него ще се използват за водоснабдяване за други цели - измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки в същия имот.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката ЗЗ за опазване на дивите птици „Варненско-Белославско езеро” с код BG0000191, е, че ИП *няма вероятност* да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

8.1 Предвижда се изграждане на тръбният кладенец, в урбанизирана територия и е с НТП „Ниско застрояване до 10м“.

8.2 Територията, предмет на ИП, не попада в екологичната мрежа НАТУРА 2000-отстои на разстояние 0.9 км ЗЗ за опазване на дивите птици „Варненско-Белославско езеро” с код BG0000191. Инвестиционното предложение не е свързано с производствена дейност, оказваща отрицателно въздействие върху най-близката ЗЗ. Територията е отдалечена от защитени територии, обявени съгласно *Закона за защитените територии*. Най-близо се намират ЗМ „Казашко“ и ЗМ „Мочурището“ на около 3 км по права линия.

8.3 С реализацията на ИП, няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху гореописаната защитена зона, свързано със степента на съхранение на видове и техните местообитания, включително свързани с възможностите за възпроизводство на популациите и видовете, предвид факта, че:

8.3.1 Територията, предмет на ИП не засяга водни територии и тръстикови масиви, които са основните местообитания на по-голяма част от видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици „Варненско-Белославско езеро” с код BG0000191;

8.3.2 Не се очаква загуба на площ от дадено местообитание спрямо площта на местообитанието в защитената зона, в съответния биогеографски регион или в мрежата като цяло - територията е извън ЗЗ.

8.3.3 Предвид факта, че имота отстои на разстояние 0,9 км от най-близката ЗЗ, същият не е от жизненоважно значение, като гнездово местообитание за видовете птици, които се опазват в ЗЗ за опазване на дивите птици „Варненско-Белославско езеро” с код BG0000191. Територията не е подходяща за спиране и почивка на големи ята от мигриращи птици-имотът е в близост до път от републиканската пътна мрежа. Имайки предвид това, не се очакват преки или косвени въздействия върху размера, характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите на видовете птици, предмет на опазване в най-близката ЗЗ.

8.4 С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота (извън границите на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000) и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитената зона, по отношение на въздействие на предвидените с ИП дейности поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В населеното място, в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната.

8.5 Настоящото ИП, няма вероятност от въздействие върху природозащитните цели на опазване на защитената зона, тъй като с реализацията му не се: възпрепятства или забавя постигането на напредък по целите на опазване на ЗЗ; намаля площта или качеството на ключови местообитания на видове птици, които се срещат в ЗЗ; намаля популацията на видовете птици, чието присъствие в ЗЗ е значително; обезпокояват видове птици, предмет на опазване в ЗЗ, което може да засегне числеността или плътността на популацията или баланса между видовете; изместват видове птици, чието присъствие в ЗЗ е значително и по този начин да се намали площта на разпространение на тези видове в ЗЗ; разпокъсват местообитания на видовете, предмет на опазване в защитената зона; установява загуба или намаляване на ключови характеристики, природни процеси или ресурси, които са от съществено значение за поддържането или възстановяването на съответните видове животни в ЗЗ; нарушават факторите, които помагат за запазването на благоприятния статус на ЗЗ или които са необходими за възстановяването им и до постигане на благоприятен статус в рамките на ЗЗ; нарушава баланса, разпространението и плътността на видовете, които са показатели за благоприятния статус за ЗЗ.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. По време на изграждането и експлоатацията на ИП не се генерират отпадъчни води.

3. Въздействието от образуваните по време на изграждането и експлоатацията на ИП отпадъци е незначително.

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Очаква се временно шумово натоварване само по време на изграждане на кладенеца. Инвестиционното предложение не е свързано с шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, поради което не се очаква въздействие върху този фактор. Има

вероятност от поява на шумови въздействие по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни, и в рамките на допустимите норми. При реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. *Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми*, съгласно становище, на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-910/А1/25.07.2023г. е, че, реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие че: бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. I, II и III от становището на БДЧР и не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела (приложение).

7. РЗИ-Варна, със становището си (писмо с изх. № 10-319/1/30.11.2023г.) счита, че инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец с цел на водоснабдяване „за други цели”, а именно: *измиване на автомобили в автомивка, бетонови и асфалтови площадки и оросяване на зелени площи*. В района няма да се изгражда водопроводна мрежа.

От горното следва, че водовземното съоръжение няма да се ползва за питейно-битови цели, следователно не е ”централен водоизточник” по смисъла на §1, т.9 от доп. разпоредба на Закона за здравето и не подлежи на вписване в публичния регистър на обектите с обществено предназначение, воден от РЗИ.

Не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на населението в хода на строителството и експлоатацията на тръбния кладенец.

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 14.08.2023г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за изразяване на становища от заинтересованите лица, за настоящото ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Варна и Район „Одесос“ – общ. Варна, на 15.08.2023г., уведомление с информация за ИП, за обявяване на интернет страниците си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* Община Варна (в писмо, с вх. № 26-00-5027/А5/17.08.2023г.), кметът Район „Одесос“ – общ. Варна (в писмо, с вх. № 26-00-5027/А6/22.08.2023г.) и възложителят са предоставили информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на ИП.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 13.09.2023г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за достъп до искането с информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Варна и Район „Одесос“ – общ. Варна, на 14.09.2023г., искането с информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (с вх. № 26-00-5027/А11/03.10.2023г.) Община Варна и с писмо (с вх. № 26-00-5027/А12/09.10.2023г.) кметът на Район „Одесос“ - общ. Варна, са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез публикувано съобщение на интернет страницата на Общината и поставено съобщение на

информационното табло в сградата, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43, за периода от 19.09.2023г. до 02.10.2023г., вкл. и чрез публикувано съобщение на интернет страницата на кметството в район „Осесос“ и поставено съобщение на информационното табло в сградата, на адрес: гр. Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 30, за периода от 18.09.2023г. до 03.10.2023г.) няма постъпили становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд – София, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 06. 12. 2023

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН

Директор на РИОСВ – Варна

