



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

#### РЕШЕНИЕ № ВА - .....<sup>92</sup> /ПР/2023 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал.1 и 2 от *Наредбата за ОС*, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

#### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за основен ремонт на общински път VAR 2250 в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово, общ. Суворово, свързано с изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**Възложител:** община Суворово, адрес на управление: град Суворово, пл. „Независимост” №1.

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционно предложение предвижда основен ремонт на общински път VAR 2250 в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово, общ. Суворово, свързано с изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово. Изработването на проекта на ПУП-ПП за път VAR 2250 /Суворово-туристически комплекс „Горски кладенец“/ в ПИ 70175.11.29 по кадастралната карта на гр. Суворово, общ. Суворово, одобрен със Заповед №РД-18-58/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК е допуснат с Решение №45-736 от 21.10.2022 г. на Общински съвет – Суворово.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593,

e-mail: [riosv-vn@riosv-varna.bg](mailto:riosv-vn@riosv-varna.bg), [www.riosv-varna.bg](http://www.riosv-varna.bg)



Изработването на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Път VAR 2250 /Суворово -туристически комплекс „Горски кладенец“/ в участъка от 0+000 до 4+605 по отношение на имот с идентификатор 70175.11.29 по кадастрална карта и кадастралните регистри на землище Суворово.

Целта на проекта на ПУП-ПП е да бъдат определени поземлените имоти засегнати от път VAR 2250 във връзка с разширение на съществуващо трасе на път, който съгласно приложената справка към проекта се засяга само ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово, относно инвестиционни намерения на Възложителя за основен ремонт на път VAR 2250 /СУВОРОВО -ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „ГОРСКИ КЛАДЕНЕЦ“/ по отношение на имот с идентификатор 70175.11.29.

Поземлен имот 70175.11.29 е общинска публична собственост, вид на територия: територия на транспорта, с НТП-За местен път, с площ 75355 кв. м в землището на гр. Суворово. Дължината на предвидения участък за ремонт е 4605,00 метра.

Участъка от 0+000 до 4+605 от път VAR 2250 попада изцяло в ПИ 70175.11.29 в землището на Община Суворово, като започва от края на регулацията на гр. Суворово и завършва преди съществуващ ЖП прелез при туристически комплекс „Горски кладенец“, извън регулацията на населеното място и не излиза от обхвата на поземления имот отреден за път, като не се засягат съседни имоти. Съгласно чл. 8 от Правилника за прилагане закона за пътища, обхвата на пътя включва земното платно плюс ограничителни ивици двустранно по 1.00 м за общински пътища.

В целия участък, вследствие на многогодишната експлоатация без цялостен ремонт, пътната настилка е в лошо състояние. Наблюдават се участъци със слягания, множество напречни и надлъжни, както и мрежовидни пукнатини. Състоянието на съществуващата настилка се влошава и се наблюдава трайна тенденция за разрушаване на асфалтовия пласт, което ще доведе до пълно разрушаване и на основата на настилка. В обхвата на предвидения за ремонт участък попадат 26 броя напречни пресичания. 13 от тях са зауствания към селскостопански пътища, а 13 са тях са черни пътища с макадамова настилка. Отводняването на пътя е много лошо поради лошото състояние на настилка. Същото се извършва повърхностно по протежение на участъка посредством надлъжните и напречните наклони, отвеждащи водата към прилежащите терени. Земните окопи до голяма степен са се свлекли и запълнени, като не могат да функционират нормално. Банкетите са захумусени и обрасли, като в по-голямата си част са пропаднали и са се смесили с прилежащите терени и окопи. Всички съществуващи 4 бр. тръбни водостоци са затрупани и запушени от земни маси до голяма степен и трудно изпълняват функцията са, като някои са за подмяна с нови. Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка липсват.

Целта на инвестиционното предложение е посредством ремонта в разглеждания участък от 0+000 до 4+605 от път VAR 2250 в обхвата на ПИ 70175.11.29 да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, целящи съхранение на пътната конструкция в дълбочина, да се удължи експлоатационният и живот, добро отводняване и постигане параметрите на пътното платно.

Реализацията на ИП е свързана с одобряване на проект на ПУП-ПП: с Решение №45-736 по Протокол № 45 от 21.10.2022 г. на общински съвет Суворово се разрешава изработване на проект на ПУП-ПП в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово.

Инвестиционното предложение няма връзка с други инвестиционни предложения с такъв характер.

Територията предмет на инвестиционното предложение и проекта на ПУП-ПП съответства на предвижданията на одобрения ОУП на Община Суворово. Съгласно ОУП на община Суворово, ПИ 70175.11.29 е предвиден като „местен път“.

Реализацията на ИП не противоречи на одобреният ОУП на Община Суворово и е в съответствие с действащите устройствени планове за региона.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада и в границите на ЗЗ от мрежата "Натура 2000". Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД №989/10.12.2020г. на министъра на околната среда и водите.

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи и на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на ЗЗ, чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, по реда на ЗООС.

*Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10 буква „Д“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.*

## МОТИВИ:

*1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:*

1. Основен ремонт на общински път VAR 2250 в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово, общ. Суворово, свързано с изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово.

2. Разположението на основните елементи на площадката ще бъде съобразено с изградената инфраструктура в района. Теренът е достатъчен за извършване на предвидените строително-монтажни дейности.

3. За реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството ще бъдат необходими строителни материали и суровини. Най-често използваните биха могли да се систематизират по следния начин: инертни материали, битум, земни и скални маси за насипни работи, земни маси и хумус за рекултивация, бетон и бетонови елементи, материали за нанасяна на трайна маркировка по пътното платно, пътни знаци.

По време на строителните дейности се използва ограничено количество вода, главно при изграждане на насипите за изкуствено уплътняване на строителната почва и през сухи периоди, за ограничаване запрашаването при движението на строителната и транспортна техника

ИП не предвижда използването на природни ресурси от флората и фауната.

По време на експлоатация, в случай на извършване на ремонтни дейности, се използват същите суровини и материали, както при строителните дейности, а при постоянната поддръжка на пътя ще се извършва подмяна или поставяне на нови маркировъчни знаци. При зимни условия за нормална експлоатация на трасето ще се осигуряват необходимите количества пясък, луга и др.

4. Основните количества отпадъци се очаква да се генерират по време на строителството. При изпълнението на СМР на инвестиционното предложение се предвижда да се получат следните видове строителни отпадъци:

- Асфалтови смеси с код 17 03 02 – изкопани при развалянето и фрезването на съществуваща асфалтбетонена настилка;

- Почва и камъни с код 17 05 04 – изкопани при развалянето на трошенокаменна настилка, изкоп земни почви за достигане необходимото ниво на земното легло;

- Трошен камък с код 17 05 04;

- Бетон с код 17 01 01 – демонтирани бетонови бордюри;

- Смесени отпадъци от строителство и събаряне с код 17 09 04 – получени при подготовката и почистването на строителната площадка.

На този етап няма точна информация за очакваното количество строителни отпадъци, които ще се генерират по време на реализацията на инвестиционното предложение. Точна представа за тази компонент ще дадат работните проекти и планове за организация и изпълнение на строителството към тях. Непосредствено преди започване на строителството ще се изготви План за управление на строителните отпадъци, съгласно ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци. Управлението на строителните отпадъци ще бъде възложено на фирмата изпълнител на строително-монтажните работи, след изработване на план за управление на отпадъците.

Част от отпадъците ще бъдат материално оползотворени в строежа. Всички останали образувани отпадъци ще се съхраняват на отредсени площадки за предварително съхранение на отпадъци, съгласно нормативните изисквания.

В началната фаза на строителните дейности ще се генерират и биоразградими отпадъци при уширение на пътното платно и отстраняване на дървеснохрастова растителност.

Възможно е да се генерират опасни отпадъци, предимно амортизирани акумулаторни батерии и отработени масла от строителната механизация при непредвидена аварийна подмяна, както и опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

По време на строителството ще се генерират и битови отпадъци с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци от работниците на обекта, които ще се събират в контейнер тип „Бобър“ и извозват от сметосъбиращата фирма, обслужваща община Суворово.

По време на експлоатацията на пътя ще се генерират различни по вид отпадъци от трафика и при ремонтните му дейности.

Всички видове генерирани отпадъци по време на реализацията на ИП и по време на експлоатацията, ще бъдат предавани на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО, съгласно сключен договор.

Отпадъчни води:

Атмосферните валежи ще генерират върху пътното платно различни по обем излишни водни количества, които ще бъдат отвеждани посредством повърхностно отводняване.

По време на строителството пряко формиране на отпадъчни води не се очаква. За персонала ще се осигури химическа тоалетна.

Не се очаква формиране на отпадъчни води, които да са причина за замърсяване на подземните води. ИП не предвижда използване на подземни води или заустване на отпадъчни води в подземни водни тела.

5. При спазване на нормативните изисквания в процеса на реализиране и експлоатацията на обекта, не се очаква да има замърсяване и дискомфорт на околната среда.

*II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области,*

речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционно предложение предвижда основен ремонт на общински път VAR 2250 в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово, общ. Суворово, свързано с изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово.

2. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси:

3. Територията, предмет на проекта, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД №989/10.12.2020г. на министъра на околната среда и водите е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

3.1 Инвестиционно предложение предвижда основен ремонт на общински път VAR 2250 в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово, общ. Суворово, свързано с изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово. Изработването на проекта на ПУП–ПП за път VAR 2250 (Суворово–туристически комплекс „Горски кладенец“) в ПИ 70175.11.29 по кадастралната карта на гр. Суворово, общ. Суворово, одобрен със Заповед №РД–18–58/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК е допуснато с Решение №45–736 от 21.10.2022 г. на Общински съвет – Суворово. Целта на проекта на ПУП–ПП е да бъдат определени поземлените имоти, засегнати от път VAR 2250 във връзка с разширение на съществуващо трасе на път, като съгласно приложената справка към проекта, се засяга само ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово. Поземлен имот 70175.11.29 е общинска публична собственост, представляващ територия на транспорта, с НПП – за местен път, с площ 75 355 кв. м в землището на гр. Суворово. Дължината на предвидения участък за ремонт е 4605,00 метра. Шумовото въздействие ще бъде временно, до приключване на строителните работи в участъка от пътно трасе.

3.2 Територията не попада в ЗЗ BG0000107 „Суха река“-намира се на разстояние 6,7 км. Същата не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, най-близко се намира ЗМ „Цар Борисов лопен“ на разстояние 9,8км по права линия.

3.3 С оглед гореизложеното, с реализацията на ИП, няма вероятност от въздействие върху степента на съхранение на засегнати природни местообитания и местообитания на видове животни, предмет на опазване в защитената зона, тъй като:

3.3.1 Не се очаква процент на загубената площ от дадено природно местообитание и местообитание на видове животни, спрямо площта на местообитанието в защитената зона, в съответния биогеографски регион или в мрежата като цяло;

3.3.2 При реализацията на ИП не се очаква неблагоприятно антропогенно въздействие върху видовете животни, предмет на опазване в ЗЗ, отколкото при съществуващото положение, тъй като имотът е отдалечен от зоната;

