



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

РЕШЕНИЕ № ВА - 19...../ПР/2024 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал.1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР),

### РЕШИХ


да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 07257.35.8, с площ 74403 кв. м, земеделска територия, НТП „Нива“, по КККР на с. Българево, общ. Каварна, за напояване на земеделски култури чрез дъждуване в същия имот, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Дякова  
с адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, с. Българево

#### Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Заявеното ИП е за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, в поземлен имот с идентификатор 07257.35.8, с площ 74403 кв. м, земеделска територия, НТП „Нива“, по КККР на с. Българево, общ. Каварна, за напояване на земеделски култури чрез дъждуване в същия имот.

Съгласно получено становище от Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-09-914/А1/27.07.2023 г., ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2021 г.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952) 678 887, Факс: (+35952) 634 593,

e-mail: [riosv-vn@riosv-varna.bg](mailto:riosv-vn@riosv-varna.bg), [www.riosv-varna.bg](http://www.riosv-varna.bg)



Предвиденият за изграждане тръбен кладенец в ПИ №07257.35.8, с. Българево ще черпи вода от ПВТ „Карстово-порови води в неоген-сармат СИ Добруджа“ с код BG2G000000N044, представляващ в района първи водоносен хоризонт.

Съгласно представената от Възложителя информация, необходимото годишно водно количество за напояване на земеделски култури чрез дъждуване е 23 760 м<sup>3</sup>/год. (средноденоношен дебит – 0,7 л/с; средносезонен за 182 дни – 1,5 л/с), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

Предвижда се ТК да е с дълбочина 70±5 м, разкриващ първото от повърхността подземно водно тяло.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. I и т. III от становището;
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

До поливните площи за хранване на тръбно ролковите машини водата от ТК ще се доставя чрез главен и второстепенни транспортни тръбопроводи.

Заявените водни количества се отнасят за напояване чрез дъждуване на царевица за зърно на площ от 72 дка.

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

По време на изграждането и експлоатацията на водоземното съоръжение няма да се генерират отпадъчни води.

Основните процеси, свързани с изпълнението на ИП-в частта, включваща изграждане на тръбния кладенец включват:

- подготовка на сондажната площадка за монтаж на сондажната апаратура;
- сондиране до дълбочина 15±2м за разкриване на кватернерните отложения и горната част от неогенските отложения ;
- укрепване на сондажа с метална тръба, Ø324мм до дълбочина 15±2м и провеждане на затръбна циментация, за предотвратяване на замърсяване на водите от повърхността;
- сондиране до предвидената крайна дълбочина на сондажа, Н=70±5м;
- спускане на експлоатационни тръби ПЕПВ 160ммR10, които в интервала от 35-55м и 60-65м са филтрови, като е предвидена плътна част за място на помпата, на дълбочина 55-60м, както и утайник в инт. 65-70±5 м;
- изпълнение на гравийна засипка с размери на зърната до 3-4мм, като в горната част в инт. 0÷10±2м се предвижда надеждна изолация чрез глинест тампонаж - “салник“ на затръбното пространство за предпазване от замърсяване на водоносния хоризонт от повърхността, включително циментация около устието на сондажа;
- интензивно промиване на сондажа след изграждането му за активизация на призабойната зона;
- изграждане на шахта с примерни размери 1,5/2/1,5м, в която ще се монтират ел. таблото на помпата, водомерът, кранче за вземане на проби-изпразнител, нивомерът и спирателен кран;
- инсталиране на потопяема помпа в сондажа на предвидената дълбочина 55-60м . срещу плътна част от филтърната тръба;
- провеждане на опитно-филтрационни изследвания за установяване на хидрогеоложките параметри на водоносния хоризонт и хидравличната ефективност на изграденият сондаж и определяне на параметрите за експлоатация на водоземното съоръжение;
- вземане на водни проби за лабораторни изследвания, съгласно изискванията на Наредба №1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, чл.89, ал.4 (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.);
- изготвяне на доклад за резултатите от изграждането и проучването на сондажа;

-приемане и регистрация на сондажа, съгласно изискванията на Наредба №1 и въвеждане в експлоатация.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на ЗЗ от мрежата "Натура 2000" - „Калиакра” BG0002051, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. със Заповед № РД-97/06.02.2014 г. и Заповед № РД-818/12.12.2017 г. (ДВ бр.100/2017 г.) на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режимите на ЗЗ BG0002051 „Калиакра”, определени със заповедите за обявяване и изменение.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

*Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г”- дълбоки сондажи в т.ч. за водоснабдяване от Приложение № 2 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).*

## **МОТИВИ:**

*I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда*

1. Инвестиционното предложение е за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, в поземлен имот с идентификатор 07257.35.8, с площ 74403 кв. м, земеделска територия, НТП „Нива“, по КККР на с. Българево, общ. Каварна, за напояване на земеделски култури чрез дъждуване в същия имот. За изграждането на водовземното съоръжение ще бъдат използвани съвременни и традиционни методи. Необходимата площ за сондажната апаратура при изграждането на сондажа е около 100-150м<sup>2</sup>, като след приключване на сондажните работи, около устието на сондажа ще се изгради шахта в която ще бъде инсталирано устиевото оборудване. Строителството на сондажа и изпитването му ще се извърши за около 20 дни. Обектът ще се реализира на един етап. Съществуващите фази са строителство (изграждане на сондажа), изпитвания и добив на подземни води, напояване на земеделски култури.
2. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

3. Всички дейности по време на реализацията и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. За изграждане на водовземното съоръжение ще се използват малки количества традиционни строителни материали – цимент, чакъл, пясък и др., както и ел. енергия, течни горива и технически чиста вода. През експлоатационния период ще се ползва ел. енергия за помпения агрегат на сондажа. Експлоатацията на водовземното съоръжение е свързано основно с ползване на природен ресурс - подземни води за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.
5. При изграждане на тръбния кладенец ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка. Възможни са малки количества строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания по управление на отпадъците. Не се очаква замърсяване на въздуха, водите, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.
6. При изпълнение на условията в становището на БДЧР, реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми.
7. Съгласно становище на РЗИ – Добрич (изх. № 10-103-1/10.10.2023 г.), ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия: недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми; спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000 г.).
8. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

*II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.*

1. ИП за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, за напояване на земеделски култури ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 07257.35.8, с площ 74403 кв. м, земеделска територия, НТП „Нива“, по КККР на с. Българево, общ. Каварна.
2. Всички дейности по време на реализацията и експлоатацията на ИП ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Съгласно становище изх. № 05-09-914/A1/27.07.2023 г. на БДЧР:
  - ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2021 г.;
  - Реализирането на ИП не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, условията и законовите изисквания посочени в становището.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата.
6. Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС - защитена зона за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра“, обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. със Заповед № РД-97/06.02.2014 г. и Заповед № РД-818/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режимите на ЗЗ BG0002051 „Калиакра“, определени със заповедите за обявяване и изменение.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, предлагам преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ BG0002051 „Калиакра“, да бъде, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона, поради следните мотиви:

  - 6.1 Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположените са резерват „Калиакра“ и защитена местност „Степите“ – на около 4 км, които предоставят ключови местообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0002051 „Калиакра“.
  - 6.2 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони и свързаните с тях местообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0002051 „Калиакра“. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 75 км, а най-близката влажна зона – Черно море, се намира на около 3,8 км от територията, предмет на ИП.
  - 6.3 Няма вероятност от значително въздействие върху степента на съхранение на местообитания и видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002051 „Калиакра“, предвид следното:
    - ИП е за „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец(ТК)“ в ПИ с идентификатор 07257.35.8 – земеделска територия, с НТП-нива, землище на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, за напояване на земеделски

култури в същия имот с поливна площ 74 дка. Предвижда се напояване чрез дъждуване на царевица за зърно чрез тръбно ролкови дъждувални машини. В тази връзка ще бъдат реализирани тръбопроводи и резервоари.

- При изграждане на сондажа ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси (варовик, пясък, глина). Възможни са малки количества строителни отпадъци – ще се събират и транспортират за депониране на сметище, посочено от общината. При експлоатацията на водовземното съоръжение за предвидените цели не се генерират отпадъци и не се формират отпадъчни води.

- Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002051 „Калиакра“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. Заповед № РД-97/06.02.2014 г. и Заповед № РД-818/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите, но не попада в защитени зони, в които се опазват типове природни местообитания. С ИП не се предвижда промяна на предназначение и НТП на имотите и не се засягат елементи на ландшафта важни за генетичния обмен и кохерентността между зоните. В тази връзка с ИП няма да се отнемат площи от ключови местообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ.

- Предвид характера на ИП – Водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец, в ПИ с идентификатор 07257.35.8 по КККР на с. Българево, община Каварна и поливане на култури от царевица в същия имот, което е с локално въздействие и с него не се променят условията и характеристиките на имота, същото не предполага фрагментация на местообитания и популации на видове птици. ИП не е свързано с вид строителство или дейности на терен, с които да се възпрепятства прелета на мигриращи видове птици и да доведат до фрагментация на техните популации. Предвид горното ИП няма да доведе до фрагментация на местообитанията на видове или популации на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона, с което да се наруши целостта на зоната и кохерентността между защитените зони.

- ИП не предвижда източници на шум и/или вибрации, които да доведат до отрицателно въздействие. Характера на ИП не предполага безпокойство на птици, предмет на опазване на ЗЗ „Калиакра“, което да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете. Реализацията на ИП няма да доведе до промяна в миграционните трасета на птиците. ИП не е свързано с промяна в условията на средата и с постоянно присъствие на хора и техника на терен и не представлява дейност, която е заплаха за видовете и техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ и които може да доведат до продължително безпокойство на видовете. Характера на ИП не предполага генериране на шум, който да допринесе за увеличаване на шумовото натоварване в района. С оглед гореизложеното, не се очаква безпокойство, което да доведе до преки или косвени щети върху характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

- В границите на ЗЗ BG0002051 „Калиакра“, включително в землището на с. Българево и територията на община Каварна има други ИП/ППП, свързани с реализиране на жилищно строителство, обществено-обслужващи дейности, създаване на трайни насаждения, изграждане на ветрогенератори и др. При реализацията на ИП, няма вероятност от отрицателно въздействие върху ЗЗ

BG0002051 „Калиакра“, по отношение на въздействие на предвидените с дейности поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. ИП ще се реализира в имот, земеделска територия, на който няма да се сменя предназначение и НТП. От тази гледна точка, ИП не е свързано със значително увеличаване на кумулативния ефект в района. Предвид местоположението и мащаба на настоящото ИП /с локално въздействие/ и неговите предвиждания не може да се очаква значително увеличаване и кумулиране на отрицателни въздействия в съвкупност с други действащи планове, програми и инвестиционни предложения в землището на с. Българево и в границите на защитената зона.

6.4 Предвид характера на ИП и гореизложеното, както и природозащитните цели на ЗЗ, няма вероятност от въздействие върху природозащитните цели на защитената зона, т. като с реализацията на ИП не се:

- възпрепятства или забавя постигането на напредък по целите на опазване на ЗЗ;
- намаля площта или качеството на местообитания на видове, които се срещат в ЗЗ; намаля популацията на видовете, чието присъствие в ЗЗ е значително; причинява обезпокояване, което да засегне числеността или плътността на популацията или баланса между видовете; причини изместване на видове, чието присъствие в ЗЗ е значително и по този начин да намали площта на разпространение на тези видове в ЗЗ - предвид характера на ИП не се очаква сблъсък или смъртност на индивиди; територията не представлява подходящо местообитание за голям брой видове птици, предмет на опазване в защитената зона;
- доведе до разпокъсване на местообитания на видовете - ИП не е свързано с промяна на предназначението и на НТП на имоти, поради което не е предпоставка за фрагментация, която да доведе до разпокъсване на местообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ - с ИП не се засягат характеристики на ландшафта, които със своята линейна и непрекъсната структура са от значение за миграцията и разпространението на видовете;
- предвид гореизложеното не се очаква да се нарушат факторите, които помагат за запазването на благоприятния статус на ЗЗ или които са необходими за възстановяването им и постигане на благоприятен статус в рамките на ЗЗ; да се наруши баланса, разпространението и плътността на видовете, които са показатели за благоприятния статус за ЗЗ.

*III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.*

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по

- време на изграждането на водоземното съоръжение в участъка на площадката на сондажната апаратура. По време на експлоатация на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на фактор „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на изграждането на водоземното съоръжение. Отпадъците, образувани на територията на ИП, ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
  3. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, отрицателно въздействие по време на изграждането на водоземното съоръжение, по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
  4. По отношение на „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на изграждането на водоземното съоръжение. По време на експлоатацията не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
  5. По време на реализацията и експлоатация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието, ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
  6. Всички дейности по време на изграждането и експлоатация на съоръжението ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.
  7. Въздействието по време на реализацията и експлоатацията на ИП е допустимо, без кумулативен ефект.
  8. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
  9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му спрямо границите на Република България.

#### *IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение*

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Каварна и кмета на с. Българево, общ. Каварна, с изх. № 94-00-6085/A5/18.08.2023 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 02.10.2023 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 02.10.2023 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 02.10.2023 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Каварна и кмета на с. Българево, общ. Каварна, с изх. № 94-00-6085/A10/03.10.2023 г., копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Каварна, с изх. № ЕО-328-(4)/19.10.2023 г. и отговор на кмета на с. Българево, с изх. № РД-01-240/23.10.2023 г., в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.
5. До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.*

*На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.*

Дата:..... 16. 02. 2024

**инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА**  
Директор дирекция ПД

За Директор на РИОСВ – Варна  
Съгласно Заповед № 30/15.02.2023 г.  
на директора на РИОСВ-Варна

