



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

РЕШЕНИЕ № ВА - ...<sup>6</sup>.../ПР/2024 год.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич, и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен,

#### РЕШИХ


да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 14711.49.1, с площ 103.425 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Маловец“, землище гр. Генерал Тошево, с цел добив/водовземане на подземни води за напояване на 430 дка земеделски култури, в ПИ 14711.49.1, 14711.49.2, 14711.49.3 и 14711.49.4, ниви с обща площ 432.475 дка, местност „Маловец“, землище гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, *реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.*

Възложител: „АГРОВИТА БГ“ ЕООД,

със седалище и адрес на управление: ул. „Янтра“ № 5, гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

*Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):*

Инвестиционното предложение е свързано с „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор: 14711.49.1, с площ 103.425 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Маловец“, землище гр. Генерал Тошево, с цел добив/водовземане на подземни води за напояване на 430 дка земеделски култури, в ПИ 14711.49.1, 14711.49.2, 14711.49.3 и 14711.49.4, ниви с обща площ 432.475 дка, местност „Маловец“, землище гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952) 678-848, Факс: (+35952) 634 593,

E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg



Водовземането ще се извършва от подземно водно тяло с име „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ и код BG1G0000J3K051.

Необходимите водни количества са следните: средноденонощен дебит – 15.4 л/сек., максимален дебит - 30 л/сек., годишно водно количество - 485654 куб.м/год. и сезонно водно количество - 163400 куб.м/год. (от 01 май до 30 август - 123 дни).

Предвижда се ел. захранването да се извърши от съществуващата за района електропреносна мрежа, след съгласуване с експлоатационното дружество. Водата необходима за питейните нужди ще се доставя от търговската мрежа.

Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имотите се извършва по съществуващата изградена такава.

Територията, предмет на ИП, *не попада* в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя *не попада* и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Кардам“ с код BG0000569, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1021/17.12.2021г. на министъра на околната среда и водите.

*Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1, „В“ и 2, „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.*

#### МОТИВИ:

*1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:*

1. Настоящото инвестиционното предложение касае „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор: 14711.49.1, с площ 103.425 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Маловец“, землище гр. Генерал Тошево с цел добив/водовземане на подземни води за напояване на 430 дка земеделски култури (царевица, слънчоглед, и др.), в ПИ 14711.49.1, 14711.49.2, 14711.49.3 и 14711.49.4, ниви с обща площ 432.475 дка, местност „Маловец“, землище гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

Географските координати на съоръжението (в координатна система WGS 84-BL) – ТК-1 „Агровита БГ - Ген.Тошево“, са: В 43°43'13.60" L 28°04'28.34"; надморска височина на терена 200м и дълбочина 550±50м.

Статичното водно ниво в сондажа се прогнозира на абсолютна дълбочина +20±1м при кота на терена +200м, т.е. на 180±1м от повърхността. Температура на подземните води, T=+19±1°C.

Водовземането ще се извършва от подземно водно тяло с име „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051.

За сондирането (около 50 дни) ще се използва съвременна сондажна апаратура с техническа характеристика за изграждане на сондажи с дълбочина над 550м.

Необходимата площ за изграждането на сондажа е до 1200 кв.м, като след приключване на сондажните работи, около устието на сондажа ще се изгради шахта с размери около 3х2х2м в която ще бъде инсталирано устиевото оборудване. Останалата част от площадката ще се рекултивира.

Водата до поливните площи ще се доставя чрез главен и второстепенни транспортни тръбопроводи.

2. Основните процеси, свързани с изпълнение на ИП - в частта, включваща изграждане на ТК-1 „Агроита БГ - Ген. Тошево“, включват:

➤ сондиране с длето Ø552.4 мм до 20±20м и укрепване на сондажа с техническа колона Ø530 мм, която затръбно ще се циментира за укрепване на устието на сондажа и предотвратяване обрушване на кватернерните отложения;

➤ сондиране с длето Ø495 мм до 120±10м и укрепване на сондажа с техническа колона Ø426 мм, която затръбно ще се циментира за изолиране на пълната загуба на промивна течност в процеса на сондиране в неогенските отложения;

➤ сондиране с длето Ø395 мм и спускане на техническа/експлоатационна колона с Ø325мм до дълбочина 350±25м /до навлизане в горницето на карбонатните отложения на малмвалажекия водоносен хоризонт;

➤ сондиране за разкриване на водоносният хоризонт до 500±50м при пълна загуба на промивна течност, с длето Ø190.5 мм. При установената практика за експлоатация на Малм-валанжекия водоносен хоризонт, сондажния ствол се оставя открит, без експлоатационни филтрови тръби;

➤ провеждане на водочерпене за почистване и активиране на водоносните зони до пълно избистряне на водата;

➤ провеждане на опитно-филтрационни изследвания за определяне на технически възможният дебит на сондажа и оптималните параметри за експлоатация.

3. Към настоящия момент в района на ИП има и други съществуващи обекти, заявени и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

4. През строителния период на сондажа ще се използват ограничени количества – пясък, ел. енергия, цимент, вода, и др., а по време на експлоатацията – ел. енергия за помпения агрегат и подземна вода за напояване на земеделските култури.

Заявените водни количества за напояване на площ от 430 дка са определени, съгласно напоителните норми, представени в *Наредба за нормите за водопотребление (ПМС № 371 от 22.12.2016г., обн. ДВ, бр. 103/27.12.2016г.)* за IV агроклиматична група - Ген. Тошево. Брутните напоителни норми за гравитачно напояване, изчислени в куб.м на декар за година, са приети 380 куб.м/дка.

Заявеното средноденонощно водно количество, съставлява:

$Q_{\text{ср.дн.}} = (430\text{дка} \times 380 \text{куб.м /дка})/123 \text{ дн} = 163400/123 = 1328.5 \text{ куб.м/дн}; Q_{\text{ср.дн.}} = 15.4 \text{ л/сек.}$

Годишният обем и разпределението му за различните цели за ползване на водата се определя при условията на чл. 151, ал. 4, т. 4 и ал. 6 на Наредба № 1, при условието на чл. 46, ал. 1,2,3 на същата наредба.

$Q_{\text{ср.дн.}} = 15.4 \text{ л/сек.}$

$Q_{\text{макс.}} = 30 \text{ л/сек.}$  - при условията, посочени в чл. 46, ал. 3 на Наредба № 1 - циклично водочерпене с дебит 108 куб.м/ч. до 12.3ч. в денонощието (0.51 дн), през поливния сезон - от

01 май до 30 август - 123 дни.

$Q_{\text{год}} = 15.4 \text{ л/сек.} \times 86.4 \times 365 \text{ дн} = 485654 \text{ куб.м/год.}$

Сезонно водно количество,  $Q_{\text{сез.}} = 163400 \text{ куб.м/год.}$ , от 01 май до 30 август - 123 дни.

Минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите по напояване при влажна година, съставляват 40-60% (средно 50%) от оптималното водно количество за средно суха година, т.е.  $Q_{\text{мин.}} = 0.5 \times 163400 \text{ куб.м/год.} = 81700 \text{ куб.м/год.}$

5. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имотите ще се извършва по съществуващите изградени такива.

6. По време на строителството на ТК ще се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, инертни материали и промивни течности от сондажния процес, и др. Експлоатацията на обекта е процес, който не е свързан с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Всички отпадъци ще се третираат съобразно нормативните изисквания по *Закона за управление на отпадъците*.

7. Хумусният слой ще бъде отделен и съхранен на площадка преди започване на строителството. След приключване на строителството ще бъде използван за обратен насип.

8. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

9. При спазване на предложените от възложителя мерки, Правилника по безопасността на труда при геологопроучвателните работи, условията и мерките поставени в становищата на БДДР-Плевен, с изх. № ПУ-01-821/1/17.10.2023г. (приложение), и РЗИ-Добрич, с изх. № 10-120/1/20.12.2023г., реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

*II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:*

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 14711.49.1, 14711.49.2, 14711.49.3 и 14711.49.4, ниви с обща площ 432.475 дка, местност „Маловец“, землище гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич. Съгласно становище на БДДР-Плевен, на разстояние около 860м югозападно от точката на проектни координати на предвиденото в ИП водовземно съоръжение, се намира пункт с код BG1G000000NMP417 и име „ТК-АГРИ.СС - Генерал Тошево“. Пунктът е част от мрежата за мониторинг на качествено състояние на подземните води на територията на Дунавски район за басейново управление и наблюдава качествено състояние на ПВТ с код BG1G000000N049 и име „Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа“.

Предвид предмета на дейност е възможно ИП да окаже потенциално въздействие върху химичното състояние на водното тяло на етап експлоатация - дифузен натиск, вследствие

третиране с ПРЗ и торене на земеделските култури. Предвиденото водовземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВТ. Влиянието от водовземането върху ПВТ е представено в т. 4 от становището на БДДР (приложение).

При спазване на добри земеделски практики и описаните мерки и законови изисквания в становището на БДДР не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху ПВТ и да доведе до непостигане на поставените цели.

2. Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, с изх. № ПУ-01-821/1/17.10.2021г. е със следните заключения, спрямо:

2.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район, ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от становището на БДДР-Плевен (приложение).

2.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016-2021г. ИП е допустимо. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016-2021г.

3. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ в които ще се реализира.

4. Не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс за добив на подземни води за напояване на земеделски култури, в ПИ 14711.49.1, 14711.49.2, 14711.49.3 и 14711.49.4, землище гр. Генерал Тошево, при условията на издадено по реда на *Закона за водите* разрешително.

5. При добив на подземни води за напояване на земеделски култури, в цитираните погоре ПИ, в землището на гр. Генерал Тошево, съобразно условията на издадено по реда на *Закона за водите* разрешително не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

6. Няма данни за засягане на територии/зони/обекти с историческа, културна или археологическа стойност, определени по реда на *Закона за културно наследство* при реализацията и експлоатацията на настоящото ИП.

7. Съгласно становището на БДДР-Плевен, към настоящия момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000г.)*.

Съгласно наличната в БДДР информация, проектните географски координати на сондажния кладенец *не попадат* в буферна зона с радиус 1000м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

8. Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите защитени зони от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Кардам” с код BG0000569, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1021/17.12.2021г. на министъра на околната среда и водите.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Кардам” с код BG0000569, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

8.1 Инвестиционното намерение предвижда изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 14711.49.1, земеделска земя, НТП „Нива“ с площ 103425 кв. м, землището на гр. Генерал Тошево, за водовземане от подземни води за напояване на 432,475 дка земеделски култури в поземлени имоти с идентификатори 14711.49.1, 14711.49.2, 14711.49.3, 14711.49.4, по КККР на гр. Ген. Тошево.

8.2 При определяне на необходимите водни количества е взето предвид установената практика при отглеждането им в района на IV агроклиматична група-Генерал Тошево, като поливната норма се отнася за периода от 01 май до 30 август ( 123 дни ). За реализация на ИП ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура. Не се налага промяна или изграждане на нова. При реализация на ИП няма да се генерират отпадъци и отпадъчни води. Цялото количество добита подземна вода ще се ползва по предназначение - за напояване. При реализация на ИП по отношение на установения водещ по значимост фактор - шум не се очакват неблагоприятни въздействия при изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение.

8.3 Територията на ПИ с идентификатор: 14711.49.1, по КККР на гр. Ген. Тошево граничи със ЗЗ „Кардам” с код BG0000569. Същата не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* - най-близо се намира ЗМ „Бежаново“ - на разстояние 25 км.

8.4 Съгласно наличната цифрова информационна система за екологичната мрежа „Натура 2000“ имота, предмет на настоящото ИП не засяга типове природни местообитания, както и местообитания на бозайници и влечуги, предмет на опазване в защитената зона.

8.5 Няма вероятност от значително въздействие върху степента на съхранение на засегнати местообитания/видове животни, предмет на опазване в защитената зона, тъй като:

8.5.1 с реализацията на ИП не се предвижда промяна на трайното предназначение на имотите – същите представляват земеделска земя, с НТП „Ниви“ и не засягат характеристики на ландшафта, които свързват защитени зони по НАТУРА 2000;

8.5.2 не възпрепятства движението на видовете;

8.5.3 не нарушава непрекъснатостта на карстови долини, каньони, широколистни гори и пасища, поради което няма да доведе до фрагментация на популации и местообитания на видове, както и безпокойство на видове животни, предмет на опазване в зоната.

8.6 В района на същото землище (гр. Генерал Тошево) има процедирани ИП свързани с търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), хартия и картон, и др., водовземни съоръжения, напояване на земеделски земи от съществуващи сондажи, изграждане на инсталация, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия газ и др., при взаимодействие с които оценяваното ИП не може да окаже значително отрицателно кумулативно въздействие върху защитената зона.

8.7 Предвид гореизложеното, настоящото ИП, няма вероятност от въздействие върху природозащитните цели на опазване на защитената зона, тъй като с реализацията му не се възпрепятства или забавя постигането на напредък по целите на опазване на ЗЗ; намаля площта или качеството на ключови местообитания на видове птици, които се срещат в ЗЗ; намаля популацията на видовете птици, чието присъствие в ЗЗ е значително; обезпокояват видове птици, предмет на опазване в ЗЗ, което може да засегне числеността или плътността

на популацията или баланса между видовете; изместват видове птици, чието присъствие в ЗЗ е значително и по този начин да се намали площта на разпространение на тези видове в ЗЗ; разпокъсват местообитания на видовете, предмет на опазване в защитената зона; установява загуба или намаляване на ключови характеристики, природни процеси или ресурси, които са от съществено значение за поддържането или възстановяването на съответните видове животни в ЗЗ; нарушават факторите, които помагат за запазването на благоприятния статус на ЗЗ или които са необходими за възстановяването им и до постигане на благоприятен статус в рамките на ЗЗ; нарушава баланса, разпространението и плътността на видовете, които са показатели за благоприятния статус за ЗЗ.

*III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:*

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се генерират отпадъчни води.

3. Въздействието от образуването по време на строителството и експлоатацията на ИП отпадъци е незначително.

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Очаква се временно шумово натоварване само по време на изграждане на съоръжението. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. *Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми*, съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, с изх. № ПУ-01-821/1/17.10.2023г. е, че, реализацията на ИП „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор: 14711.49.1, местност „Маловец“, гр. Генерал Тошево общ. Добричка, обл. Добрич, с цел водовземане от подземни води за напояване на 430 дка земеделски култури (царевица, слънчоглед, и др.), в ПИ 14711.49.1, 14711.49.2, 14711.49.3 и 14711.49.4, местност „Маловец“, гр. Генерал Тошево, обл. Добрич е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016-2021г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2 от становището на БДДР и законовите изисквания посочени в т. 2 от същото становище (приложение).

7. РЗИ-Добрич, със становището си (писмо с изх. № 10-120/1/20.12.2023г.) преценява, че представената информация, във връзка с реализиране на инвестиционното предложение, съдържа факти и данни, които дават основание да се направи заключение, че същото няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при следните условия:

7.1 Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.

7.2 Спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (ДВ бр. 88/2000г.).

7.3 В случай, че тръбният кладенец ще се използва за питейно-битово водоснабдяване, подаваната от него вода трябва да отговаря на изискванията на *Наредба 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели* и същият следва да бъде вписан в публичния регистър на обекти с обществено предназначение, поддържан от РЗИ – Добрич, като възложителят спазва изискванията на чл. 36, ал. 1 от *Закона за здравето* (ДВ бр. 70/2004г.).

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

#### *IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:*

На основание на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 26.10.2023г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за изразяване на становища от заинтересованите лица, за настоящото ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Генерал Тошево, на 27.10.2023г., уведомление с информация за ИП, за обявяване на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* кметът на Община Генерал Тошево (в писмо с вх. № 26-00-7371/А6/15.11.2023г.) и възложителят са предоставили информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начина на обявяване на ИП.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 08.12.2023г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за достъп до искането с информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Генерал Тошево, на 12.12.2023г., искането с информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 26-00-7371/А10/29.12.2023г.) кметът на Община Генерал Тошево, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до искането с информацията за ИП (чрез публикувано съобщение на интернет страницата на Общината и поставено съобщение на информационното табло в сградата, на адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, за периода от 13.12.2023г. до 27.12.2023г.) няма постъпили становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд – Добрич, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 09. 01. 2024.....

**инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА**

Директор дирекция ПД

**За Директор на РИОСВ – Варна**

Съгласно Заповед № 30/15.02.2023 г.  
на директора на РИОСВ-Варна

