



РЕШЕНИЕ № ВА - 112/ПР/2026 год.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 и чл. 99б, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 6а, т. 2 и чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, както и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*, информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗООС, потвърдена със становище на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) с изх. № ПГА-3400/01.09.2026г., и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, кмета на община Девня, съгласно чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОВОС*, РДПБЗН-Варна, с изх. № 833000-1774/20.07.2026г. и Басейнова дилекция „Черноморски район“, с изх. № 05-09-162/1/22.07.2026г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда, за:

1. „Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.33.115, с площ 17103 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“, местност „Каровча“, землище на гр. Девня, с цел промяна на предназначението на имота за изграждане на сграда за опаковане на патронирани взривни вещества, сграда за съхранение на материали и сграда за асемблиране на детонатори“.

2. „Разширение на завод за производство на взривни вещества с модул за производство на патронирани взривни вещества“ в ПИ с идентификатор: 20482.33.69, с площ 4874 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „за друг вид имот със специално предназначение и ползване“, местност „Каровча“, гр. Девня.

3. „Изграждане на две сгради за съхранение на взривни вещества на територията на съществуващ склад за съхранение на взривни вещества“, находящ се в ПИ с идентификатор: 20482.33.61, с площ 21941 кв.м, нарушена територия, с НТП „за сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми“, местност „Каровча“, гр. Девня, *реализацията на които няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, човешкото здраве, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.*

Възложител: „ЕСКАНА ИНВЕСТ 96“ АД, ЕИК 103090514.

Седалище и адрес на управление: ул. „Арх. Петко Момилев“ № 26, гр. Варна, община Варна, област Варна.

Кратко описание на проекта и инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано със съществуващо предприятие на „Ескана Инвест 96“ АД, гр. Варна, с основна дейност производство, съхранение и търговия с промишлени взривни вещества. Дружеството е оператор на съществуващо предприятие – Завод за производство на взривни вещества, Склад за съхранение на взривни вещества и Склад за химични вещества, гр. Девня, класифицирано по реда на чл. 103 от ЗООС. Към настоящия момент експлоатацията на предприятието се извършва в съответствие с Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, одобрен с писмо изх. № 26-00-633/A5/09.02.2022г. на директора на РИОСВ-Варна.

Във връзка с намеренията на възложителя за разширение на дейността, в РИОСВ – Варна са представени уведомление за инвестиционно предложение и актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 от същия закон. Планираните изменения/разширения включват:

1. Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 20482.33.115, с площ 17103 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Каровча“, гр. Девня, с цел промяна на предназначението на имота за изграждане на сграда за опаковане на патронирани ВВ, сграда за съхранение на материали и сграда за асемблиране на детонатори. Предвижда се сградата за опаковане да е с площ 800 кв.м, в която ще се извършва маркиране и кашониране на патроните ВВ; сградата за съхранение на материали да е с площ 100 кв.м – за неопасни материали, консумативи и инструменти; и сграда за асемблиране на детонатори с площ 400 кв.м, в която ще се извършва механично присъединяване на детонатори към вълновод.

2. Разширение на Завод за производство на взривни вещества с модул за производство на патронирани взривни вещества, в ПИ с идентификатор: 20482.33.69, с площ 4874 кв.м, урбанизирана територия. Към съществуващата инсталация ще бъдат добавени два резервоара за парафини с полезен обем 1 куб.м всеки (за стапяне на парафинови восъци и за приготвяне на маслена фаза), нов резервоар за Реактив R2 – 0.200 т и нов резервоар за алуминий – 0.05т. Получената взривна смес ще се патронира в полиетиленови ръкави и чрез транспортна лента ще преминава през охладителна вана, след което посредством конвейер патроните ще се доставят до сградата за опаковане в ПИ 20482.33.115.

3. Изграждане на две сгради за съхранение на взривни вещества – Склад 4 (проектен капацитет 30 т тротилов еквивалент) и Склад 5 (проектен капацитет 25 т тротилов еквивалент) на територията на съществуващ Склад за съхранение на взривни вещества, находящ се в ПИ с идентификатор 20482.33.61, с площ 21941 кв.м. Склад 4 ще е с чиста площ 275 кв.м, а Склад 5 – с чиста площ 236.5 кв.м; двете сгради ще се изградят без прозорци и ще бъдат обвалвани.

Актуализираната класификация на предприятието е потвърдена със становище по чл. 103, ал. 7 от ЗООС, с изх. № УК-2698/06.10.2025г. на изпълнителния директор на ИАОС, като предприятието променя класификацията си от „предприятие с нисък рисков потенциал“ на „предприятие с висок рисков потенциал“. Високият рисков потенциал е определен от броя и максималната вместимост на складовете за съхранение на взривни вещества (ВВ), които попадат в Раздел „Р“ – „Физични опасности“, категория P1a (Експлозивни, подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.5) на част 1 на Приложение № 3 към ЗООС, като количеството им надхвърля праговата стойност от 50 т за висок рисков потенциал.

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използване на ограничени количества вода в периода на строителство. През периода на експлоатация вода ще се използва за питейно-битови нужди (около 5 куб.м месечно за трима работещи), за производствени нужди – охлаждане в оборотен цикъл (около 180 куб.м, зареждани

еднократно при пуск и допълвани при необходимост) и за противопожарни нужди (от съществуващ противопожарен резервоар). Реализацията не е свързана с промяна в системата за водоснабдяване – вода ще продължи да се доставя от водоснабдителната система на населеното място. Нормалната експлоатация не е свързана с образуване на производствени отпадъчни води, тъй като резервоарите за суровини и готов продукт функционират в изцяло затворена система. Битово-фекалните отпадъчни води от санитарното помещение ще се събират във водоплътна черпателна шахта и периодично ще се предават на оторизирано лице.

На територията на предприятието, в т.ч. след реализацията на ИП, могат да бъдат налични следните опасни вещества по Приложение № 3 към ЗООС и вещества извън обхвата на приложението:

Химично наименование	CAS № / EC №	Категория/и на опасност (CLP)	Класификация по Прил. № 3 ЗООС	Проектен капацитет, t
Взривни вещества, бризантни тип Е/тип В; допълнителни възпламенители, кл. 1.1	–	Експлозив, подклас 1.1; H201	Част 1, P1a	Склад 4 – 30 Склад 5 – 25
Амониев нитрат (разтвор >80%)	6484-52-2 229-347-8	Оксид. тв. в-во, кат. 3, H272; H319	Част 2, т. 3 (заб. 15); Част 1, P8	32.5
Амониев нитрат (гранули)	6484-52-2 229-347-8	Оксид. тв. в-во, кат. 3, H272; H319	Част 2, т. 3 (заб. 15); Част 1, P8	88
Натриев нитрат	7631-99-4 231-554-3	Оксид. тв. в-во, кат. 3, H272; H319	Част 1, P8	25
Натриев нитрит	7632-00-0 231-555-9	Оксид. тв., H272; H319; H301; H400	Част 1, H2, P8, E1	0.4
Емулсионна матрица	–	Оксид. тв. в-во, кат. 2, H272; H319	Част 1, P8	56
Оцетна киселина	64-19-7 200-580-7	Запал. течност, кат. 3, H226; H314	Част 1, P5в	2
Тиоурея (тиокарбамид)	62-56-6 200-543-5	Канц. кат. 2, H351; H361; H302; H411	Част 1, E2	0.5
Дизелово гориво	68334-30-5 269-822-7	Запал. течност, кат. 3, H226; H304; H351; H411	Част 2, т. 34„в“; Част 1, P5в, E2	1
Взривни изделия / детонаторни комплекти, кл. 1.1 и 1.4	–	Експлозив, H201	Част 1, P1a	Складове 1–3
Смазочни масла (нефт), C15-30	72623-86-0 276-737-9	Токс. при вдишване, кат. 1, H304	Не попада в Прил. № 3	56.5
Парафинови восъци	8002-74-2/ 64742-74-2	Не се класифицира като опасно (CLP)	Не попада в Прил. № 3	2 + 2

Забележка: Взривните вещества, класифицирани в клас на опасност Експлозив, подклас 1.1, с предупреждение за опасност H201: „Експлозив; опасност от масова експлозия“, ще бъдат налични в предвидените с ИП Склад 4 и Склад 5. Парафиновите восъци не са класифицирани като опасни вещества съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) и не попадат в обхвата на Приложение № 3 към ЗООС.

Територията, предмет на проект и ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и не попада в защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона от мрежата Натура 2000 е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Провадийско-Роякско плато“ с код BG0000104 – на разстояние около 2.5 км в югозападна посока. Най-близко разположената защитена територия е защитена местност „Цар-Борисов лопен“ – на около 2.87 км в североизточна посока.

Територията, предмет на проект и ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1

от ЗБР. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, съгласно заложените критерии по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на проекта и ИП върху най-близко разположената защитена зона „Провадийско-Роякско плато“ с код BG0000104, е, че проекта и ИП няма вероятност да оказат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната.

С Решение № ВА-8/ЕО/2026г. на директора на РИОСВ-Варна, е постановено да не се извършва екологична оценка на проект за частичен изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Девня, в обхвата на ПИ с идентификатор: 20482.33.115, за промяна от зона „обработваеми земи – ниви“ в устройствена зона „Пл1“ (предимно производствена устройствена зона), при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОВОС*, с цел изясняване степента на значимост на въздействието от ИП, рисковете от големи аварии и планираните мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на последствията от големи аварии, представената информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗООС е изпратена по компетентност на ИАОС. С писмо изх. № ПГА-3400/01.09.2026г. ИАОС е дала становище, че представената коригирана и допълнена информация по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС е разработена по форма и съдържание съгласно чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях*, като е обърнала внимание, че подробна оценка на риска с количествата на всички налични на територията на предприятието опасни вещества следва да бъде включена в доклада за безопасност, който операторът предстои да внесе в ИАОС.

Съгласно становище на РЗИ-Варна (изх. № 10-121/09.07.2026г.), реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве при спазване на параметрите, посочени в информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. РЗИ-Варна, отбелязва, че ИП попада в Пояс II на санитарно-охранителна зона на водоизточник за питейно-битови цели – Водоснабдителна група „Девненски извори“, обявена със Заповед № РД-26/17.07.2011г. на министъра на околната среда и водите, като предвидените в заповедта ограничения не засягат конкретното ИП.

Съгласно писма на кмета на община Девня (изх. № Вх. 2400-261/1/28.07.2026г. и Вх. № 2400-293/1/03.08.2026г.) в резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и/или организации, и становище съгласно информацията по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС, като община Девня няма възражения, бележки и/или предложения по представената документация.

Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-162/1/22.07.2026г. за горепосоченото касаещо: Изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 20482.33.115, с площ 17103 кв. м, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Каровча“, землище гр. Девня, с цел промяна на предназначението на имота за „Изграждане на сграда за опаковане на патронирани взривни вещества, сграда за съхранение на материали и сграда за асемблиране на детонатори“; **Инвестиционно предложение** за „Разширение на завод за производство на взривни вещества с модул за производство на патронирани взривни вещества“ в ПИ с идентификатор: 20482.33.69, с площ 4874 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, местност „Каровча“, гр. Девня и „Изграждане на две сгради за съхранение на взривни вещества на територията на съществуващ склад за съхранение на взривни вещества“ находящ се в ПИ с идентификатор: 20482.33.61, с площ 21941 кв. м, нарушена територия, с НТП „Със сгради и съоръжения за добив на полезни изкопаеми“, местност „Каровча“, гр. Девня, с възложител: „Ескана Инвест 96“

АД, не са налице обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, поради което становище по тази разпоредба не може да бъде изразено.

РДПБЗН-Варна, с изх. № 833000-1774/20.07.2026г. дава положително становище по представената оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС при спазване на изискванията на Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Закона за защита при бедствия.

Инвестиционното предложение, разгледано в неговата цялост, представлява изменение и разширение на съществуващо предприятие/съоръжение за производство и съхранение на взривни вещества и изделия от тях, което самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „з“ – предприятие/съоръжения за производство, съхраняване, обезвреждане и/или унищожаване на взривни вещества и изделия от тях от Приложение № 2 на ЗООС, поради което на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отразено в настоящото решение.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, в т.ч. причинени от изменението на климата, рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло на територията на съществуващото предприятие на „Ескана Инвест 96“ АД в три поземлени имота – ПИ 20482.33.69 (с площ 4874 кв.м), ПИ 20482.33.115 (с площ 17103 кв.м) и ПИ 20482.33.61 (с площ 21941 кв.м), собственост на дружеството, местност „Каровча“, гр. Девня. За реализацията не се предвижда използване на чужди терени.

2. Настоящото ИП е във взаимовръзка с предходни решения на РИОСВ-Варна, за същия обект – с характер „да не се извършва ОВОС“, като представлява поредно изменение и разширение на съществуваща и функционираща производствено-складова дейност. Спецификата и мащабът на ИП, както и техногенно повлияният характер на района (в непосредствена близост се намират кариера „Марциана“, експлоатирана от „Ескана“ АД, на около 1.18 км, и кариера „Каровча“ с трошачно-пресевни линии, експлоатирана от „Автомострали – Черно море“ АД, на около 1.38–1.52 км, както и други производствени обекти), не предполагат кумулиране на значителни отрицателни въздействия с други инвестиционни намерения.

3. ИП не води до значителни изменения по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, а до промяна в класификацията на предприятието от „нисък“ на „висок“ рисков потенциал, обусловена от увеличаване на максималната вместимост на складовете за съхранение на ВВ. Актуализираната класификация е потвърдена от ИАОС със становище по чл. 103, ал. 7 от ЗООС (изх. № УК-2698/06.10.2025г.).

4. В представената информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗООС е даден пълен списък на опасните вещества по Приложение № 3 към ЗООС, които могат да бъдат налични във всеки един момент на територията на предприятието, техните CLP категории на опасност и проектен капацитет на технологичните съоръжения, както и предприетите мерки за предотвратяване на големи аварии.

5. В документацията са определени минималните безопасни разстояния до урбанизирани територии и обекти съгласно Приложение № 6 към чл. 15 от Наредба № РД-02-20-1/19.01.2017г., които са значително по-малки от съществуващите разстояния (напр.

необходимо разстояние до гр. Девня 1066м при съществуващо 1620м). Определени са и безопасните разстояния по непредаване на детонация съгласно чл. 15, ал. 3 от същата наредба, които са по-малки от съществуващите и проектните, поради което не се очаква ефект на доминото между отделните складове, включително предвидените с ИП Склад 4 и Склад 5.

6. Основният сценарий на голяма авария е взрив в съоръжение за съхранение (Склад 4 или Склад 5), с физичен ефект свръхналягане. Съгласно моделирането с калкулатор на ООН – UN SaferGuard (International Ammunition Technical Guidelines) и приложената пробит-функция за свръхналягане, зоната с вероятност от смърт над 1% (свръхналягане 16.8 kPa) е ограничена в окръжности с радиус 284м от центъра на Склад 4 и 267 m от центъра на Склад 5, като в тази зона не попадат обекти по чл. 10, ал. 1, т. 2 „а“–„г“ на Наредбата за предотвратяване на големи аварии. Общата зона за оценка на авариен риск (свръхналягане 2 kPa – счупване на стъкла) е с радиус 1346м от центъра на Склад 4.

7. В обхвата на зоната за оценка на авариен риск попадат единствено недействаща ферма „Птицеком“ ЕООД, зърнобаза па „Агрия Груп Холдинг“ АД и трошачно-пресевна линия на кариера „Марциана“, експлоатирана от „Ескана“ АД, за които при авария (взрив в Склад 4 или Склад 5) се очаква свръхналягане от порядъка на 2.2–3.5 kPa, водещо единствено до незначителни повреди (счупване на стъкла). Тези обекти не са в обхвата на обектите, за които съгласно чл. 99б, ал. 1, т. 3 от ЗООС/чл. 104, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗООС следва да се осигуряват безопасни разстояния от предприятието. Трошачно-пресевните линии на кариера „Каровча“, експлоатирана от „Автомагистрала – Черно море“ АД, се намират на по-голямо разстояние (1.38–1.52 км) и извън зоната на въздействие.

8. В близост до предприятието няма разположени други предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото. Съседните предприятия/съоръжения не са класифицирани с нисък или висок рисков потенциал по реда на глава седма, раздел I от ЗООС.

9. Обектът, предмет на ИП, е съществуващ. Разширението на завода се изразява в добавяне на модул за патрониране на ВВ в малки диаметри и допълнителни резервоари, без промяна на основната технология. В складовете за съхранение се предвижда т.нар. пасивно складиране – съхранение на вещества в плътно затворени транспортни съдове, които по време на съхранението не се допълват, не се разтоварват и не се отварят за други цели.

10. Реализацията на ИП не е свързана с образуване на производствени отпадъчни води. Битово-фекалните отпадъчни води ще се събират във водоплътна черпателна шахта и ще се предават на оторизирано лице. Дъждовните води ще продължат да се събират чрез изградена канавка и през каломаслоуловител да се отвеждат за попиване в зелените площи. Не се предвижда промяна в системата за водоснабдяване на площадката.

11. По време на строителството ще се генерират ограничени количества строителни и битови отпадъци, чието управление ще се извършва в съответствие със ЗУО и подзаконовите актове. Производствени отпадъци не се генерират. При експлоатацията ще се образуват неопасни отпадъци от опаковки.

12. По време на строителството се очакват краткотрайни и локални прахови емисии и шум от работата на строителна техника, в рамките на площадката. При експлоатацията не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества, които биха повлияли качеството на атмосферния въздух в района.

13. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура; достъпът се осигурява от съществуващ път.

14. При спазване на нормативните изисквания и на планираните технически, организационни и управленски мерки за безопасна експлоатация, ИП не предполага реализиране на неприемлив риск за околната среда и човешкото здраве извън територията на предприятието.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони: съществуващо и одобрено земеползване; относително изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие); абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид защитените със закон територии, засегнатите елементи от Националната екологична мрежа, гъстонаселените райони, ландшафтът и обектите с историческа, културна или археологическа стойност, териториите и/или зоните със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на съществуващото предприятие; за реализацията му няма да се използват чужди терени. Площадката е с надморска височина около 170м и е разположена извън границите на населени места, заобиколена основно от земеделски земи.

2. Най-близко разположеното населено място е гр. Девня, отстоящо на около 1.61 км южно от площадката. Автомагистрала „Хемус“ преминава на около 1.5 км южно, а републикански път I-2 (Варна – Шумен) – на около 1.55 км южно от площадката.

3. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия. Не се очакват негативни въздействия върху качеството и възстановителната способност на използваните природни ресурси.

4. В представената информация няма данни за засягане на археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими културни ценности. Археологическият резерват „Марцианопол“ отстои на около 1.98 км в югоизточна посока и не се засяга от ИП. Няма данни за райони с неблагоприятни инженерно-геоложки условия.

5. Територията, предмет на проект и ИП, е урбанизирана и антропогенно повлияна (съществуващи производствени и складови съоръжения, кариери в непосредствена близост) и не представлява привлекателно място за постоянно обитаване от видове, предмет на опазване в защитените зони. ИП не засяга влажни зони и открити земеделски площи, които са основни местообитания за видовете, предмет на опазване.

6. ИП попада в Пояс II на санитарно-охранителна зона на водоизточник за питейно-битови цели (Водоснабдителна група „Девненски извори“). Съгласно становището на РЗИ–Варна, предвидените в заповедта за учредяване на СОЗ ограничения не засягат и не се отнасят за конкретното ИП.

7. Съгласно становище на РДПБЗН-Варна, с изх. № 833000-1774/20.07.2026г. по отношение на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с Разширение на Завод за производство за взривни вещества с модул за производството на патронирани взривни вещества, да се спазват изискванията на Наредба № Из-1971 за Строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 29.10.2009г., като се предвиди необходимото водоснабдяване за пожарогасене съгласно Раздел I към глава единадесета, необходимото отстояние между сградите и съоръженията, изискванията към конструктивните елементи по отношение степента им на огнеустойчивост, както и други изисквания залегнали в Наредба № Из-1971 за СТПНОБП/2009г., при спазване на Закона за министерство на вътрешните работи (Обн. в ДВ бр. 53 от 2014г.), подзаконовите му нормативни актове и Закона за защита при бедствия (обн. в ДВ бр. 60 от 2020 г.) и при изпълнение на указанията цитирани становището (приложение), **РДПБЗН–Варна, не възразява по така приложената документация.**

8. Територията, предмет на проект и ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони от Европейската екологична мрежа “Натура 2000”, но попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близко разположената защитена зона отстои на около 2.5 км и е 33 за опазване на природните местосбитания и на дивата флора и фауна „Провадийско-Роякско плато“ с код BG0000104, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012г. и изменена със Заповед № РД-73/28.01.2013г. и двете заповеди на министъра на околната среда и водите.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на проект и ИП върху най-близко разположената 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Провадийско-Роякско плато“ с код BG0000104, е, че същите **няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона**, поради следните мотиви:

8.1 Обектът, предмет на проект и ИП, е съществуващ. Разширението на завода се изразява в добавяне на модул за патрониране на ВВ в малки диаметри и допълнителни резервоари, без промяна на основната технология. В складовете за съхранение се предвижда т.нар. пасивно складиране – съхранение на вещества в плътно затворени транспортни съдове, които по време на съхранението не се допълват, не се разтоварват и не се отварят за други цели.

8.2 Реализацията на проект и ИП не е свързана с образуване на производствени отпадъчни води. Битово-фекалните отпадъчни води ще се събират във водоплътна черпателна шахта и ще се предават на оторизирано лице. Дъждовните води ще продължат да се събират чрез изградена канавка и през каломаслоуловител да се отвеждат за попиване в зелените площи. Не се предвижда промяна в системата за водоснабдяване на площадката.

8.3 По време на строителството ще се генерират ограничени количества строителни и битови отпадъци, чието управление ще се извършва в съответствие със ЗУО и подзаконовите актове. Производствени отпадъци не се генерират. При експлоатацията ще се образуват неопасни отпадъци от опаковки.

8.4 По време на строителството се очакват краткотрайни и локални прахови емисии и шум от работата на строителна техника, в рамките на площадката. При експлоатацията не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества, които биха повлияли качеството на атмосферния въздух в района.

8.5 Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура; достъпът се осигурява от съществуващ път.

8.6 При спазване на нормативните изисквания и на планираните технически, организационни и управленски мерки за безопасна експлоатация, ИП не предполага реализиране на неприемлив риск за околната среда и човешкото здраве извън територията на предприятието.

8.7 Територията, предмет на проект и ИП, не засяга защитени територии, съгласно *Закона за защитените територии*, най-близко се намира разположената защитена територия - защитена местност „Цар-Борисов лопен“ – на около 2.87 км в североизточна посока.

8.8 Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Същата отстои на около 2.5 км от 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Провадийско-Роякско плато“ с код BG0000104.

8.9 С реализацията на проект и ИП и произтичащите от него дейности, не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 25 км, а най-близката влажна зона – Провадийска река е на около 9.2 км и влажна зона Белославско езеро е на около 2 км от територията, предмет на проект и ИП.

8.10 Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия. Не се очакват

негативни въздействия върху качеството и възстановителната способност на използваните природни ресурси.

8.11 Територията, предмет на проект и ИП е урбанизирана и антропогенно повлияна (съществуващи производствени и складови съоръжения, кариери в непосредствена близост) и не представлява привлекателно място за постоянно обитаване от видове, предмет на опазване в защитените зони. Проектът и ИП не засягат влажни зони и открити земеделски площи, които са основни местообитания за видовете, предмет на опазване.

8.12 Няма вероятност реализацията на проекта и ИП да доведе до загуба, увреждане или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, до фрагментация на местообитания, до намаляване на числеността на видовете или до промяна в структурата, функциите и природозащитните цели на защитените зони.

8.13 Няма вероятност реализацията на конкретното ИП да доведе до натрупване на кумулативни въздействия с отрицателен ефект върху защитените зони и техния предмет на опазване.

8.14 Биологично разнообразие и защитени зони: Не се очаква реализацията на проект и ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, включително птици, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

8.15 Предвид описаното по-горе, с реализацията на проект и ИП, не се: възпрепятства или забавя постигането на напредък по целите на опазване на ЗЗ; намалява площта или качеството на ключови местообитания на видове, които се срещат в ЗЗ; намалява популацията на видовете, чието присъствие в зоната е значително; обезпокояват видове животни, вкл. и птици, предмет на опазване в ЗЗ, което може да засегне числеността или плътността на популацията или баланса между видовете; изместват видове, чието присъствие в ЗЗ е значително и по този начин да намали площта на разпространение на тези видове в зоната; разпокъсват местообитания на видовете; установява загуба или намаляване на ключови характеристики, природни процеси или ресурси, които са от съществено значение за поддържането или възстановяването на съответните видове в ЗЗ; нарушават факторите, които помагат за запазването на благоприятния статус на ЗЗ или които са необходими за възстановяването им и до постигане на благоприятен статус в рамките на зоните; нарушава баланса, разпространението и плътността на видовете, които са показатели за благоприятния статус за ЗЗ.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието; естеството на въздействието; трансграничния характер; интензивността и комплексността; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. Атмосферен въздух: Не се очаква повишено емисионно натоварване на атмосферния въздух от реализацията на ИП. По време на строителството замърсяването с прахови частици е краткотрайно и локално, в рамките на строителната площадка; по време на експлоатацията не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества, които биха повлияли качеството на атмосферния въздух в района.

2. Води: Не се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните и подземните води и техния режим. Производствени отпадъчни води не се формират. През територията на площадката не преминават реки и няма повърхностни водоизточници. Не се предвижда отвеждане на вредни вещества във водите.

3. Земи, почви и земни недра: ИП не води до промяна на геоложката основа и не засяга земните недра. Дейностите се реализират в границите на съществуваща, нарушена и

урбанизирана територия, без нови нарушения на почвената покривка извън предвидените петна на застрояване.

4. Отпадъци: Очаква се генериране на ограничени количества строителни, битови и опаковъчни (неопасни) отпадъци. Управлението им ще се извършва в съответствие със *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)* и подзаконовата уредба, чрез предаване на лица, притежаващи съответните разрешителни/регистрационни документи.

5. Шум, вибрации, лъчения: ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум и вибрации, светлинни, топлинни или електромагнитни лъчения. Избраната технология е с ниски нива на шум и не предполага създаване на дискомфорт за населението.

6. Биологично разнообразие и защитени зони: Не се смята реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, включително птици, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

7. Риск от големи аварии: Основният аварийен сценарий е взрив в Склад 4 или Склад 5. Съгласно количествената оценка на риска зоната с вероятност от смърт над 1% е ограничена в рамките на площадката на предприятието (радиус 284 м/267 м), в която не попадат обекти с присъствие на външни лица. Осигурени са безопасни разстояния до обектите по чл. 10, ал. 1, т. 2 „а“–„г“ от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии*. Складовете са конструирани в съответствие с *Наредба № РД-02-20-1/19.01.2017г.* и осигуряват взаимно безопасни разстояния, изключващи ефект на доминото.

8. Човешко здраве: Съгласно становището на РЗИ-Варна, не се очаква негативно въздействие върху човешкото здраве при спазване на параметрите, посочени в информацията за преценяване необходимостта от ОВОС.

9. Характер, обхват и обратимост: Въздействието по време на нормална експлоатация е пряко, допустимо, постоянно и локално, в границите на имотите. Всички съоръжения на площадката са снабдени с необходимите средства, осигуряващи контрол за безаварийна работа.

10. Трансгранично въздействие: Не се очаква трансгранично въздействие в резултат от възникването на големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества, предвид естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо държавните граници на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 27.10.2025г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за изразяване на становища от заинтересованите лица, относно реализацията на проект и ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Девня, на 28.10.2025г., уведомление с информация за проект и ИП, за обявяване на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* кметът на Община Девня (в писмо, с вх. № 26-00-2195/А20/29.10.2025г.) е предоставил информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на проекта и ИП.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 09.07.2026г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за осигурен достъп до искане с информация за проект и ИП по Приложение № 2 от същата наредба, за изразяване на становища от заинтересованите лица.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Девня, на 09.07.2026г. искане с информация за проект и ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 26-00-2195/30/28.07.2026г.) кметът на Община Девня, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез публикувано съобщение на интернет страницата на Общината и поставено съобщение на информационното табло в сградата на Община Девня, за периода от 11.07.2026г. до 24.07.2026г.) няма постъпили становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на проекта и ИП.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредбата за ОВОС, при спазване на следните условия и мерки в рамките на компетентността на РИОСВ-Варна:

1. Съгласно чл. 116е, ал. 1 от ЗООС, във връзка с планираните с ИП изменения/разширения в предприятие с висок рисков потенциал, операторът да подаде до изпълнителния директор на ИАОС заявление за одобряване на доклад за безопасност (по чл. 116, ал. 1 от ЗООС), преди осъществяване на измененията/разширенията, като в доклада бъде включена подробна оценка на риска с количествата на всички налични на територията на предприятието опасни вещества по Приложение № 3 към ЗООС, в съответствие със становище на ИАОС, с изх. № УК-2698/06.10.2025г.

2. Операторът да поддържа в наличност уведомлението от извършената класификация на предприятието по чл. 103, ал. 5 от ЗООС за целите на контрола по чл. 157а от ЗООС, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

3. Реализацията на ИП да се извърши при спазване на осигурените безопасни разстояния по непредаване на детонация и на минималните безопасни разстояния до населени места и обекти, определени в информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС и съгласно Наредба № РД-02-20-1/19.01.2017г., включително чрез изграждане на предвидените защитни съоръжения (обваловка/земен насип) около Склад 4 и Склад 5.

4. При бъдещо планирано разполагане на обекти по чл. 10, ал. 1, т. 2 „а“–„ж“ от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях в зоната за оценка на аварийния риск (с радиус 1346м от центъра на Склад 4) предварително да се оцени допустимостта на индивидуалния и груповия риск за човешкото здраве, произтичащ от конкретното разположение на обекта.

5. Съхранението на опасните химични вещества и смеси да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, като за всички налични на територията на предприятието опасни химични вещества и смеси да се осигурят актуални информационни листове за безопасност, изготвени съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

6. Образуваните при строителството и експлоатацията отпадъци да се събират разделно и да се предават за последващо третиране на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, при спазване на йерархията за управление на отпадъците.

7. Битово-фекалните отпадъчни води да се събират във водоплътна черпателна шахта и да се предават за транспортиране и последващо третиране на оторизирано лице въз основа на сключен договор, като не се допуска заустване или инфилтрация на отпадъчни води в подземните води предвид попадането на площадката в Пояс II на СОЗ на водоизточник за питейно-битови цели.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и на други специални закони и

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно компетентния орган по околна среда..

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ – Варна пред министъра на околната среда и водите и Административен съд – Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

16. 09. 2026

Дата:.....

РУМЕН КОСТАДИНОВ
Директор на РИОСВ – Варна

