



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

РЕШЕНИЕ № ВА - /ПР/2026 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „Директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово фолио, собственост на "Пластхим-Т" АД, Промислена зона "Юг", гр. Девня“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПЛАСТХИМ - Т“ АД, адрес: град Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 97

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Изграждане на „Директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово фолио, собственост на "Пластхим-Т" АД, Промислена зона "Юг", гр. Девня“.

Трасето на разглеждания газопровод ще се изпълни изцяло подземно. Дължина на трасето L=4211,11 м, диаметър ф110 SDR11, работно налягане до 10 бар.

Трасето на новопроектирания газопровод ще започне от границата на имот с идентификатор 20482.253.32 /държавна частна собственост/, където е ГРС ДЕВНЯ, ще продължи през имоти с



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593,

e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg



Certificate No: BG/1398Q/1411

идентификатори 20482.253.54, 20482.280.144, 20482.280.134, 20482.280.137, 20482.280.140, 20482.280.143, 20482.247.32, 20482.247.35, 20482.247.39, 20482.247.38, 20482.247.41, които са държавна частна собственост, достига гробищния парк и през имоти с идентификатори 20482.154.50, 20482.154.49, 20482.153.5 и 20482.152.6 /и четирите публична общинска собственост/ достига до ул. Дружба на кв. Повеляново /имот с идентификатор 20482.152.8 публична общинска собственост/, след което достига и преминава през имоти с идентификатори 20482.245.10, 20482.185.13, 20482.186.9 и 20482.282.59 /част от републиканската пътна мрежа и държавна публична собственост/, продължава през имот с идентификатор 20482.505.317 /път – общинска публична собственост/, преминава през трите имота собственост на "СОЛВЕЙ СОДИ" АД, а именно имоти с идентификатори 20482.505.318, 20482.505.29 и 20482.505.23, като в последния се намира т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово фолио, собственост на "Пластхим-Т" АД, Промислена зона "Юг", гр.Девня“.

При изпълнение на този обект, изкопните работи ще се изпълнят ръчно и машинно. Там където трасето е в земни почви ще се копае на отвал. Дълбочината на изкопите - основно трасе е Н = 1,30м. Газопроводът ще се изпълни с полиетиленови тръби висока плътност с диаметър Ф110 мм положени подземно в предварително изкопания изкоп върху трамбована пясъчна подложка. По време на строителство изкопните работи в близост до посочените при съгласуванията и в проекта подземни съоръжения ще се извършат на ръка. Ще се направи покритие на тръбите с пясък. Останалата част от изкопа ще се засипе със земни маси. Полага се обозначителна сигнална лента за газопроводи. Там където е нарушена тротоарната, трошенокаменна и асфалтова настилка ще се възстановят. Линейният обект е свързан с републиканската пътна мрежа, като пресичането и ще се извърши с хоризонтален сондаж и газопровода ще се положи в обсадна тръба..

Територията предмет на ИП, не попада в границите на затитени територии /ЗТ/ по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“. Най-близките са: ЗЗ “Варненско-Белославско езеро”, с код ВГ 0000191, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от *Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*, и ЗЗ “Девненски хълмове”, с код ВГ 0000635, определени по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи и на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на ЗЗ, чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, по реда на ЗООС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка: 3 буква „а“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното

предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Изграждане на „Директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово фолио, собственост на "Пластхим-Т" АД, Промислена зона "Юг", гр. Девня“.

2. Разположението на основните елементи на площадката ще бъде съобразено с изградената инфраструктура в района.

3. С реализацията на ИП не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

4. В района, в който ще се реализирана ИП, има други съществуващи обекти както и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения. При спазване на нормативната уредба по околна среда и устройство на територията, реализацията на ИП не се очаква да окаже кумулативно въздействие с отрицателен ефект;

5. Предвижда се при реализацията на застрояването да се използват традиционни строителни материали (пясък, цимент, чакъл, и др.), електроенергия, петролни горива и вода. Предвид това, че същите са от групата на изчерпаемите природни ресурси по време на строителството ще се прилага модела на устойчивото им управление. Няма да се допуска неконтролирано използване и загуба на ресурси. Там където е приложимо ще се използват заместители. Антропогенно възобновяем природен ресурс който ще се използва по време на строителството е водата. С оглед устойчивото използване на природните ресурси при проектирането са взети мерки по отношение на строителните продукти да се предлага приоритетно използване на рециклирани строителни продукти и на продукти, които съдържат екологично съвместими природни суровини и подлежат на пълно рециклиране и/или оползотворяване. В процеса на експлоатация основно ще се използват електроенергия и вода.

6. Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни остатъци. Излишните земни маси, които ще създадат изкопните работи и генерираните строителни отпадъци ще бъдат транспортирани до място, определено от кмета на общината, като ще се прецизират с Плана за управление на строителните отпадъци (ПУСО).

Експлоатационен период

При необходимост от извършване на СМР строителни отпадъци.

Няма да се образуват отпадъчни води.

7. За ИП оператора/възложителя е извършил класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, документирана с доклад, изготвен по образец на Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Доклада е представен в РИОСВ-Варна с писмо вх. № 26-00-7860(А2)/29.09.2022 г. Съгласно представената в доклада информация природния газ е включен с максимално налично количество 7.655 т. общо, от които 0,175 т. ще бъде максималното налично количество в газопровода.

Съгласно заключенията от доклада предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал

8. При спазване на нормативните изисквания в процеса на реализиране и експлоатацията на обекта, не се очаква да има замърсяване и дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра,

вода и биологично разнообразие) в района и неговите почвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Изграждане на „Директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово фолио, собственост на "Пластхим-Т" АД, Промислена зона "Юг", гр. Девня“. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на присъединителен газопровод от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово фолио. Трасето ще се изпълни изцяло подземно. Общата дължина ще е 4211,11 м, диаметър ф110 SDR11, работно налягане до 10 бара. Изкопните работи ще се извършват ръчно и машинно, като тръбите ще се полагат на дълбочина 1,30м. Разрушените настилки е предвидено да бъдат изцяло възстановени. Площадката ще бъде в промислена зона „Юг“ и в землището на кв. Повеляново, гр.Девня. Необходимата площ за дейностите е 500 кв.м, като няма да се нарушава съществуващия терен – ще се използват временни складове за тръби и други материали

2. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси;

3. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Началната точка на трасето (до границите на ПИ 20482.253.32, по КККР на гр. Девня) е на разстояние около 60 м от най-близко разположената защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД – 792/20.12.2018 г. на министъра на околната среда и водите, а крайната точка на трасето (ПИ 20482.505.23, по КККР на гр. Девня, т.29 от присъединителен газопровод първа част) е на разстояние 110 м от защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско – Белославско езеро“, обявена със Заповед № РД № 128/10.02.2012г. /обн. ДВ, бр. 22/2012 г. и изменена със Заповед № РД-647/19.07.2024 г. (обн. ДВ, бр. 69/2024 г.), на министъра на околната среда и водите.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона BG0000191 „Варненско - Белославско езеро“ и върху защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове“ е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в двете зони, поради следните мотиви:

3.1 Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Началната точка на трасето (до границите на ПИ 20482.253.32, по КККР на гр. Девня) е на разстояние около 60 м от най-близко разположената защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД – 792/20.12.2018 г. на министъра на околната среда и водите, а крайната точка на трасето (ПИ 20482.505.23, по КККР на гр. Девня, т.29 от присъединителен газопровод първа част) е на разстояние 110 м от защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско – Белославско езеро“, обявена със Заповед № РД № 128/10.02.2012г. /обн. ДВ, бр. 22/2012 г. и изменена със Заповед № РД-647/19.07.2024 г. (обн. ДВ, бр. 69/2024 г.), на министъра на околната среда и водите.

3.2 Инвестиционното предложение ще се реализира извън териториите на защитените зони от НАТУРА 2000. Трасето на разглеждания газопровод ще се изпълни изцяло подземно. Дължина на трасето L=4211,11 м, диаметър Φ 110 SDR11, работно налягане до 10 бар.

3.3 Трасето на новопроектирания газопровод ще започне от границата на имот с идентификатор 20482.253.32 /държавна частна собственост/, където е ГРС ДЕВНЯ, ще продължи през имоти с идентификатори 20482.253.54, 20482.280.144, 20482.280.134, 20482.280.137, 20482.280.140, 20482.280.143, 20482.247.32, 20482.247.35, 20482.247.39, 20482.247.3 8, 20482.247.41, които са държавна частна собственост, достига гробищния парк и през имоти с идентификатори 20482.154.50, 20482.154.49, 20482.153.5 и 20482.152.6 /и четирите публична общинска собственост/ достига до ул. Дружба на кв. Повеляново / имот с идентификатор 20482.152.8 публична общинска собственост/, след което достига и преминава през имоти с идентификатори 20482.245.10, 20482.185.13, 20482.186.9 и 20482.282.59 /част от републиканската пътна мрежа и държавна публична собственост/, продължава през имот с идентификатор 20482.505.317 / път - общинска публична собственост/, преминава през трите имота собственост на „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД, а именно имоти с идентификатори 20482.505.318, 20482.505.29 и 20482.505.23, като в последния се намира т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до „Завод за полипропиленово фолио“, собственост на „Пластхим-Т“ АД, Промислена зона „Юг“, гр. Девня.

3.4 При изпълнение на този обект, изкопните работи ще се изпълнят ръчно и машинно. Там където трасето е в земни почви ще се копае на отвал. Дълбочината на изкопите - основно трасе е Н = 1,30 м. Газопроводът ще се изпълни с полиетиленови тръби висока плътност с диаметър Φ 110 мм положени подземно в предварително изкопания изкоп върху трамбована пясъчна подложка. По време на строителство изкопните работи в близост до посочените при съгласуванията и в проекта подземни съоръжения ще се извършат на ръка. Ще се направи покритие на тръбите с пясък. Останалата част от изкопа ще се засипе със земни маси. Полага се обозначителна сигнална лента за газопроводи. Там където е нарушена тротоарната, трошенокаменна и асфалтова настилка ще се възстановят. Линейният обект е свързан с републиканската пътна мрежа, като пресичането и ще се извърши с хоризонтален сондаж и газопровода ще се положи в обсадна тръба.

3.5 За ИП има издадено Решение ВА-29/ПР/2020 г. на директора на РИОСВ-Варна, с характер „Да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение свързано с изграждане на директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж № 1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до завод за полипропиленово фолио, Промислена зона „Юг“, гр.Девня“, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

3.6 Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия. Природните обекти на най-близко разстояние до територията на общината, които се ползват с нормативно установена защита са: ЗМ „Неделенолистно велигденче“ - на около 0,22 км.

3.7 Реализацията на предвидените в ИП дейности не противоречат на режима на BG0000191 „Варненско - Белославско езеро“ определен със заповедта за обявяването ѝ и изменението ѝ, както и на защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове“, определена със заповедта за обявяването ѝ:

- Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близост, няма да доведе до фрагментиране на популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за опазване в зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им;

- Реализацията на ИП в посочения терен и границите му не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитените зони;

- С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност - Камчийска планина, е на разстояние повече от 20 км, а най-близката влажна зона - Варненски - Белославското езеро е на около 2,5 км;

- С реализацията на ИП не се засягат находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове;

- Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове;

- Не се засяга пряко приоритетни за опазване местообитания на видове птици;

- Поради характера на ИП с реализацията му няма да се възпрепятства свободното предвижване на реещите се мигриращи птици.

3.8 С реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитената зона, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете. Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за защитените зони, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.

3.9 Предвид характера на експлоатацията, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

3.10 Не се предвижда изграждането на нови или промяна на съществуващи пътища, тъй като територията граничи със съществуващ път.

3.11 Не се предвижда изграждането на нови или промяна на съществуващи пътища, тъй като територията граничи със съществуващ път.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на експлоатацията на обекта при спазване на нормативните изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда;

2. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква "б" от Наредбата за ОВОС е получено становище на РЗИ – Варна (писмо изх. № 10-332-1/ 30.12.2025 г.), според което от здравно-хигиенна гледна точка реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на заложените в становището условия.

3. При реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, РИОСВ-Варна на 18.04.2025 г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за ИП за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Девня на 18.12.2025 г. информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо кмета на Община Девня е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (поставено е съобщение на информационното табло в сградата на общината), няма постъпили становища/възражения или мнения от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 05. 02. 2026

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
Директор на РИОСВ-Варна



