



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

Изм. № 08-01-1139-1

Вх. № 08-01-1139/10.02.2026 г.

гр. Варна17-02-2026

ДО
Г-Н ДИМО ДИМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
УЛ. „ДУНАВ“ № 39
ГР. ПРОВАДИЯ

Относно: Уведомление за Инвестиционно предложение (ИП)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМОВ,

Във връзка с представената от Вас, информация и документация, която може да бъде приета като уведомление по приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда за обект „Изготвяне на технически проекти за реконструкция на водопроводната мрежа по улици в гр. Провадия“, разделен в седем етапа, а именно:

- Етап 1: „Изготвяне на технически проект за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Желез Йорданов“ в участъка между ул. „Шипка“ и ул. „Ст. Боранов““. Началната точка на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа е от о. т. 186 от кръстовището с ул. „Шипка“, от там в посока от юг на север, проектното трасе достига и завършва при о. т. 194 на кръстовището с ул. „Стефан Боранов“ по регулационния план на гр. Провадия.;
- Етап 2: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Желез Йорданов“ в участъка между ул. „Кривненско шосе“ и ул. „Изъмтец““. Началната точка на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа е от о. т. 400 от кръстовището с ул. „Кривненско шосе“, проектното трасе достига и завършва при о. т. 426 на кръстовището с ул. „Изъмтец“ по регулационния план на гр. Провадия.;
- Етап 3: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Аксаков“ в участъка между ул. „Желез Йорданов“ и ул. „Ц. Тодоров““. Началната точка на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа е от о. т. 392 от кръстовището с ул. „Ц. Тодоров“, проектното трасе достига и завършва при о. т. 642 на кръстовището с ул. „Желез Йорданов“ по регулационния план на гр. Провадия.;
- Етап 4: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Опълченска“ в участъка между ул. „Желез Йорданов“ и ул. „Ц. Тодоров““. Началната точка на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа е от о. т. 390 от кръстовището с ул. „Ц. Тодоров“,



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4
Тел: (+35952) 678 887, Факс: (+35952) 634 593,
e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg



проектното трасе достига и завършва при о. т. 413 при кръстовището е ул. „Желез Йорданов” по регулационния план на гр. Провадия.

- Етап 5: „Изготвяне на технически проект за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Изъмтец““. Началната точка на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа е от о. т. 426, проектното трасе преминава през ул. „Изъмтсц” и завършва при о. т. 454 по регулационния план на гр. Провадия.;
- Етап 6: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Матей Стоянов“, в участъка между ул. „Желез Йорданов“ ул. „Ц. Тодоров“/площад““. Началната точка на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа с о. т. 426 проектното трасе преминава през ул. „Изъмтсц“ и завършва при о.т. 454 по регулационния план на гр. Провадия.;
- Етап 7: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Славянска“ в участъка между ул. „Матей Стоянов“ и ул. „Ц. Тодоров““. Началната точка на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа е от о. т. 440 при кръстовището с ул. „Ц. Тодоров“, проектното трасе достига и завършва при о. т. 441 при кръстовището с ул. „Матей Стоянов“ по регулационния план на гр. Провадия.

За територията на община Провадия няма одобрен и влязъл в сила окончателен проект на ОУП.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закон за защитените територии* (ЗЗТ), но попада в защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ – ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 “Провадийско-Роякско плато”, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012 г. и изменена със Заповед № РД-73/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000104 “Провадийско-Роякско плато”, обявена със Заповед № РД-988 от 10 декември 2020 г. на министъра на околната среда и водите, определени, съгласно чл. 6, ал. 1.

В тази връзка е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС*, при която се установи, че предвиденото с ИП е допустимо, спрямо режимите на защитените зони: BG0002038 “Провадийско-Роякско плато” за опазване на дивите птици и BG0000104 “Провадийско-Роякско плато” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени със заповедите за обявяване и изменение.

Произтичащите от ИП дейности не попадат и не могат да бъдат отнесени към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС). Същите не представляват разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. С ИП не се предвижда изготвянето на самостоятелен план или програма, който да попада в обхвата на чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС.

Предвид това конкретните параметри на ИП и произтичащите от него дейности не попадат в обхвата на Глава шеста от ЗООС, и не подлежат на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху ЗЗ BG0002038 “Провадийско-Роякско плато” и ЗЗ BG0000104 “Провадийско-Роякско плато”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове от дивата фауна, предмет на опазване в зоната;
- Трансформация на местообитания на видове от дивата фауна, безпокойство или прогонване на същите, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 “Провадийско-Роякско плато” и ЗЗ BG0000104 “Провадийско-Роякско плато”;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предвидените с ИП дейности поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на населеното място, в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да окажат отрицателно

кумулятивно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявеното ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, разрешителни и други, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в заявеното ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Варна за промените.

За бъдещи инвестиционни намерения, които възложителят/новият възложител предвижда на по-късен етап, и с цел произнасяне на компетентния орган по околна среда за необходимостта от провеждане на процедура, съгласно Глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие*, следва същият да извърши писмено уведомяване на РИОСВ-Варна за своите планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, преди тяхното одобряване по реда на специален закон и преди стартиране на тяхната реализация.

С уважение,

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор дирекция ПД

За Директор на РИОСВ
Съгласно Заповед № 30/15.02.2023г.
на директора на РИОСВ-Варна



