



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

Ниво на конфиденциалност 0

[TLP-WHITE]

Изх. № 26-00-2906-1  
гр. Варна ..... 01.04.2026

Вх. № 26-00-2906/ 27.03.2026 г.

ДО  
Г-Н КОЖУХАРОВ  
ПЪЛНОМОЩНИК НА „БОДОМЕКС“ ООД

ГР. ВАРНА

**Относно:** Уведомление за одобрение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ).

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЖУХАРОВ,**

Във връзка с представената от Вас информация, относно одобрение на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.2571.326, по КККР на гр. Варна, район „Приморски“, к.к. „Чайка“, вид територия урбанизирана, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1448 кв. м, с възложител „БОДОМЕКС“ ООД, установих, че информацията в уведомлението е непълна и недостатъчна за произнасяне по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г. с изм. и доп.).*

Във връзка с това, на основание чл. 2, ал. 4 от *Наредбата за ОС*, е необходимо в срок до 90 (деветдесет) дни, от датата на получаване на настоящото писмо, да представите в РИОСВ-Варна, заявление със следната информация – обяснителна записка към проекта за ПУП-ПРЗ.

На основание чл. 2, ал.5 от *Наредбата за ОС* процедурата се прекратява, при положение, че допълнителната информация не бъде предоставена в срока описан по-горе. С прекратяването на процедурата не се изключва възможността на възложителя да подаде ново уведомление по чл. 10 от *Наредбата за ОС*.

С уважение,

инж. Христина Генова  
Директор на дирекция ПД

За Директор на РИОСВ – Варна  
Съгласно Заповед №30/15.02.2023г.  
На директора на РИОСВ-Варна



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952) 678 887, Факс: (+35952) 634 593,

e-mail: [riosv-vn@riosv-varna.bg](mailto:riosv-vn@riosv-varna.bg), [www.riosv-varna.bg](http://www.riosv-varna.bg)



