РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

Ниво на класификация 0
[TLP-WHITE]

Вх. № 200-00-8986/20.08.2026 г.
Вх. № 24-00-9099/24.08.2026 г.

Х 200-00-8986-4/25.09.2026
№

Signed by: REGIONALNA INSPEKTSIYA PO OKOLNATA SREDA I VODITE - VARNA

ДО
Г-Н РАДОСТИН ЖЕЛЯЗОВ
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС СУВОРОВО
БУЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 48
ГР. СУВОРОВО, ОБЛ. ВАРНА
E-mail: dgs.suvorovo@dpshumen.bg

Относно: Провеждане на санитарни сечи и извоз на дървесина за съхнещи отдели/ подотдели през 2026 г. в гори собственост на държавата в обхвата на ТП ДГС СУВОРОВО, след издаване на предписание за това от РДГ Варна, на основание чл. 106/131, ал. 2 от Закона за горите.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗОВ,

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираната сеч и извоз на дървесина, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ бр. 94/2012 г.)*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Сечта и извоза на дървесина попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Уведомлението е за провеждане на санитарни сечи в обхвата на ТП ДГС СУВОРОВО, след издаване на предписание за това от РДГ Варна на основание чл. 106/131 от Закона за горите, с възложител ТП ДГС СУВОРОВО.

Целта на сечта и извоза на дървесина е извеждане на санитарна сеч в отдели 22/л, 37/д, 54/в, 93/ж, 126/б, 152/б, 152/в, 152/ж от държавни горски територии в ТП ДГС СУВОРОВО, на основание издадено предписание по чл. 106/ чл. 131, ал. 2 от Закона за горите. Сечта и извоза на дървесина се извършва съобразно протокол на РДГ-Варна от извършена проверка на терен в периода между 12.08.2026 г. до 14.08.2026 г., вх. № 24-00-9099/24.08.2026 г. на РИОСВ-Варна.

Въз основа на теренни проверки от страна на РДГ Варна и Лесозащитна станция - Варна, долупосочените обекти са предвидени за извеждане на санитарна сеч в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС СУВОРОВО:

1. Подотдел 22 „л“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Суворово е склопена култура, дървесен състав: полски ясен 10 изк., цер; полски ясен 10 сем.; полски ясен 10 изд., площ 2,2 ха, възраст 60 г.; 5 г.; 10 г., пълнота 0.6; 0.3; 0.4, височина 23 м.; 0,8 м.; 7 м., бонитет 1; 4; 1, среден диаметър 28 см., предложение за лесовъдска намеса: групово-постепенна 30 %.

През 2025 г. е проведена групово-постепенна сеч с интензивност 30 %, като са добити 40 м^3 стояща маса от ясен. При теренната проверка са установени напълно изсъхнали дървета от полски ясен и такива със суховършия над 90 % в короната, с наличие на водни леторасли по ствола, но без корона. Основните причини за влошеното здравословно състояние на полския ясен са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата са равномерно разпространени върху площта и засягат до 20 % от дървостоя на полския ясен.

2. Подотдел 37 „д“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Суворово е склопена култура, дървесен състав: цер 10 изк., цер 10 сем., площ 4,4 ха, възраст 35 г.; 3 г., пълнота 0.7; 0.4, височина 13 м.; 0,2 м., бонитет 2; 5, среден диаметър 16 см., предложение за лесовъдска намеса: не е предвидена.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка са установени напълно изсъхнали дървета от цер и такива със суховършия над 85 % в короната. По кората на отделни дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването хипоксилонов рак (Hypoxylon mediterraneum). Основните причини за влошеното здравословно състояние на цера са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата са равномерно разпространени върху площта и засягат до 35 % от дървостоя на цера, като на места се обособяват малки „прозорци“, включващи групи от 3–4 и повече увредени дървета.

3. Подотдел 54 „в“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Суворово е издънково насаждение, дървесен състав: цер 4 изд., сребролистна липа 4, благун 1, зимен дъб 1, клен; цер 8 изд., благун 1, сребролистна липа 1; цер 4 сем., липа 3, клен 3, площ 9,5 ха, възраст 50 г.; 15 г.; 5 г., пълнота 0.7; 0.3; 0.2, височина 18 м., 18 м., 16 м., 18 м.; 3,5 м.; 0,3 м., бонитет 2, 2, 3, 2; 5, 5, 3; 5, 5, 5, среден диаметър 20 см., 22 см., 16 см., 20 см., предложение за лесовъдска намеса: пробирка 10%, в гъстите групи.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка в западната част на подотдела на площ около 3,0 ха е установено наличие на сребролистна липа с изкуствен произход, която участва в състава на насаждението. В таксационното описание е отразена, като вид с издънков произход. Дърветата от сребролистна липа са в добро здравословно състояние. На останалата площ около 6,5 ха е установено широколистно насаждение от цер, благун, зимен дъб и клен с издънков произход. Установени са напълно изсъхнали дървета от цер, благун и такива със суховършия над 85 % в короната. По стъблата на част от дърветата са установени излетни отвори от стъблени вредители. По кората на отделни дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването хипоксилонов рак (Hypoxylon mediterraneum). Част от дърветата са без кора. Основните причини за влошеното здравословно състояние на цер, благун, са неблагоприятните

климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата са неравномерно разпространени върху площта и засягат до 60 % от дървостоя на цера и до 5 % от дървостоя на благуна. Установени са и изсъхнали дървета от клен.

4. Подотдел 93 „ж“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Суворово е издънково насаждение, дървесен състав: габър 8, клен 1, сребролистна липа 1, брекина, цер, ясен, габър, площ 11,4 ха, възраст 65 г., пълнота 0.8, височина 17 м., 15 м., 16 м., бонитет 2, 4, 4, среден диаметър 16 см., 10 см., 14 см., предложение за лесовъдска намеса: пробирка 15%.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка е установено, че пълнотата и запасът на насаждението не отговарят на описаното в таксационното описание. В северозападната част на подотдела на площ около 1,9 ха е установено наличие на келяв габър, който участва в състава на насаждението, но не е отразен в таксационното описание. Дърветата от келяв габър са в добро здравословно състояние.

На останалата площ около 9,5 ха е установено широколистно насаждение от габър, клен, сребролистна липа, бряст и други видове. Брястът не е отразен в таксационното описание. Установени са напълно изсъхнали дървета от габър, клен и такива със суховършия над 85 % в короната. При част от дърветата от габър се наблюдава опадала кора във връхната част на короната, както и наличие на паднали дървета. Основните причини за влошеното здравословно състояние на габъра и клена са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата са равномерно разпространени върху площта и засягат до 65 % от дървостоя на габъра и до 5 % от дървостоя на клена. Установени са и изсъхнали дървета от бряст.

5. Подотдел 126 „б“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Суворово е издънково насаждение, дървесен състав: ясен 5 изд., цер 5, габър; цер 4 сем., ясен 4, габър 2, площ 5,2 ха, възраст 85 г.; 15 г., пълнота 0.6; 0.9, височина 24 м., 23 м.; 4 м., 4 м., 3 м., бонитет 2, 2; 3, 3, 4, среден диаметър 36 см., 34 см., предложение за лесовъдска намеса: постепенно-котловинна 30 %, отглеждане на подраста.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка е установено наличие на клен в състава на насаждението, който не е отразен в таксационното описание. Установени са напълно изсъхнали дървета от ясен, цер и такива със суховършия над 80 % в короната. Основните причини за влошеното здравословно състояние на ясена и цера са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата са равномерно разпространени върху площта и засягат до 25 % от дървостоя на ясена и до 5 % от дървостоя на цера. Установени са и изсъхнали дървета от габър и клен.

6. Подотдел 152 „б“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Суворово е склопена култура, дървесен състав: сребролистна липа 10 изк., орех; сребролистна липа 10 изд., площ 2,2 ха, възраст 65 г.; 10 г., пълнота 0.8; 0.3, височина 18 м.; 3 м., бонитет 4; 2, среден диаметър 24 см., предложение за лесовъдска намеса: пробирка 15%.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка са установени напълно изсъхнали дървета от сребролистна липа и такива със суховършия над 85 % в короната, с наличие на водни леторасли по ствола, но без корона. По стъблата на част от дърветата са установени излетни отвори от стъблени вредители. По кората на отделни дърветата се

наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването хипоксилонов рак (Biscogniauxia cinereolilacina). Установени са единични паднали дървета, както и отделни дървета с паднала кора. Основните причини за влошеното здравословно състояние на сребролистната липа са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата са равномерно разпространени върху площта и засягат до 25 % от дървостоя на сребролистната липа.

7. Подотдел 152 „в“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Суворово е склопена култура, дървесен състав: сребролистна липа 10 изк., орех; сребролистна липа 8 изд., бряст 1, мъждрян 1, площ 0,5 ха, възраст 65 г.; 10 г., пълнота 0.7; 0.4, височина 18 м.; 2,5 м., 1,5 м., 2 м., бонитет 4; 3, 5, 5, среден диаметър 22 см., предложение за лесовъдска намеса: пробирка 10%, в гъстите групи.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка са установени напълно изсъхнали дървета от сребролистна липа и такива със суховършия над 85 % в короната, с наличие на водни леторасли по ствола, но без корона. По стъблата на част от дърветата са установени излетни отвори от стъблени вредители. По кората на отделни дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването хипоксилонов рак (Biscogniauxia cinereolilacina). Установени са единични паднали дървета, както и отделни дървета с паднала кора. Основните причини за влошеното здравословно състояние на сребролистната липа са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата са равномерно разпространени върху площта и засягат до 60 % от дървостоя на сребролистната липа.

8. Подотдел 152 „ж“ по данни от инвентаризация от 2024 г. на ТП ДГС Суворово е склопена култура, дървесен състав: сребролистна липа 10 изк.; сребролистна липа 10 сем., площ 1,6 ха, възраст 60 г.; 10 г., пълнота 0.8; 0.6, височина 18 м.; 3 м., бонитет 4; 5, среден диаметър 20 см., предложение за лесовъдска намеса: пробирка 15%.

До момента не е провеждана сеч. При теренната проверка са установени напълно изсъхнали дървета от сребролистна липа и такива със суховършия над 85 % в короната, с наличие на водни леторасли по ствола, но без корона. По стъблата на част от дърветата са установени излетни отвори от стъблени вредители. По кората на отделни дърветата се наблюдават тъмнокафяви мокри петна характерни за заболяването хипоксилонов рак (Biscogniauxia cinereolilacina). Установени са единични паднали дървета, както и отделни дървета с паднала кора. Основните причини за влошеното здравословно състояние на сребролистната липа са неблагоприятните климатични условия през последните години, изразяващи се в по-малко валежи, високи летни температури и продължителни засушавания през вегетационния период. Тези фактори водят до физиологично отслабване на дърветата и създават условия за развитие на гъбни болести и нападения от стъблени вредители.

Повредите, причинени от биотични фактори, водещи до съхнене и загиване на дърветата са равномерно разпространени върху площта и засягат до 20 % от дървостоя на сребролистната липа.

Във връзка с горните констатации РДГ-Варна дава следните предписания:

1. Подотдел 22 „л“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 20 % от дървостоя на полския ясен.

2. Подотдел 37 „д“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 35 % от дървостоя на цер.

3. Подотдел 54 „в“ на площ около 6,5 ха, съгласно приложената скица да се проведе санитарна сеч с интензивност до 60 % от дървостоя на цера, санитарна сеч до 5 % от дървостоя на благуна и санитарна сеч на изсъхнали дървета от клен.

4. Подотдел 93 „ж“ на площ около 9,5 ха, съгласно приложената скица да се проведе санитарна сеч с интензивност до 65 % от дървостоя на габъра, санитарна до 5 % от дървостоя на клена и санитарна сеч на изсъхнали дървета от бряст.

5. Подотдел 126 „б“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 25 % от дървостоя на ясена, санитарна сеч до 5 % от дървостоя на цера и санитарна сеч на изсъхнали дървета от габър и клен.

6. Подотдел 152 „б“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 25 % от дървостоя на сребролистната липа.

7. Подотдел 152 „в“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 60 % от дървостоя на сребролистната липа.

8. Подотдел 152 „ж“ да се проведе санитарна сеч с интензивност до 20 % от дървостоя на сребролистната липа.

След извършена справка в Регистъра на защитените територии, в териториалния обхват на РИОСВ-Варна и наличната към момента цифрова информационна система за защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, се установи че територията, предмет на санитарна сеч и извоза на дървесина, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии /ЗЗТ/* и в защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*. Част от отделите, предвидени за санитарна сеч отстоят на около 700 м от най-близко разположената защитена зона BG0000635 “Девненски хълмове”, обявявана със Заповед № РД-792 от 20 декември 2018 г. на министъра на околната среда и водите.

С проекта за санитарна сеч, възложителят не е посочил дейности и/или ИП, които да могат да бъдат отнесени към приложение № 1 или № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на процедури по задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и/или преценяване необходимостта от ОВОС.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението – извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000 и характера на проекта – горскостопански дейности, чиято цел е подобряване фитосанитарното състояние на горските насаждения и недопускане разпространението на опасни заболявания (хипоксилонов рак), при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона BG0000635 “Девненски хълмове”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в зоната;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на същите, предмет на опазване в BG0000635 “Девненски хълмове”;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предвидените с проекта дейности поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището и в близост до границите на защитената зона има други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които няма да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената санитарна сеч, е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Съгласно писмо-становище на БД „Черноморски район“ с вх. № 200-00-8986-1/31.08.2026 г. на РИОСВ-Варна /приложение/, реализацията на санитарната сеч е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. и ПУРН 2022-2027 г. и няма вероятност да окаже значително въздействие върху

водите и водните екосистеми при спазване на забраните и ограниченията, свързани с действащата нормативна уредба.

От писмо-становище на БД „Дунавски район“ с вх. № 200-00-8986-3/17.09.2026 г. на РИОСВ-Варна /приложение/ е видно, че реализацията на сечта и извоза на дървесина е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в проекта не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения. Реализирането на „Санитарна сеч и извоз на дървесина, след издаване на предписание за това от РДГ-Варна на основание чл. 106/131 от Закона за горите, в горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Суворово“, е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него. Не се очаква реализацията на план-извлечението да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие и спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от становището.

Настоящото писмо се отнася само за заявеният проект и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания, разрешителни и други, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в заявеният проект или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят/ новият възложител е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Варна за промените.

За бъдещи инвестиционни намерения, които възложителят/новият възложител предвижда на по-късен етап, и с цел произнасяне на компетентния орган по околна среда за необходимостта от провеждане на процедура, съгласно Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, следва същият да извърши писмено уведомяване на РИОСВ-Варна за своите планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, преди тяхното одобряване по реда на специален закон и преди стартиране на тяхната реализация.

С уважение,

24.9.2026 г.

X

Румен Костадинов
Директор на РИОСВ - Варна
Signed by: RUMEN NEDELCHEV KOSTADINOV