УТВЪРДИЛ:

Инж. Антон Манолов
Изп.Директор "ПЧМВ" АД

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, РАЗГЛЕЖДАНИ КАТО ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС НА ТЕРИТОРИЯТА НА БРЕГОВА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

При работа с опасни отпадъци, разглеждани като опасни вещества от Приложение №3 към ЗООС, посочени в таблицата по-долу, трябва да се спазват следните мерки:

Наименование на опасния отпадък	Класификация на опасностите съгласно приложение № 3 към ЗООС	Опасни свойства
13 05 06* Масло от маслено-водни сепаратори	Приложение № 3, Част 1, Раздел Е, Е2	Опасни за водната среда
13 02 05* Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа	Приложение № 3, Част 1, Раздел Е, Е2	Опасни за водната среда
13 02 08*Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки	Приложение № 3, Част 1, Раздел Е, Е2	Опасни за водната среда
16 05 06* Лабораторни химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химикали	Приложение № 3, Част 1, Раздел Е, Е2	Опасни за водната среда
20 01 26* Масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25	Приложение № 3, Част 1, Раздел Е, Е2	Опасни за водната среда

1. Отпадъците трябва да се съхраняват в определените за тях съдове, както следва:

Код на отпадък	Наименование на отпадъка	Съоръжение/съд за съхраняване, в което може да е наличнен опасния отпадък
13 05 06*	Масло от маслено-водни сепаратори	Закрит резервоар с вместимост 186 т. Количеството, което се генерира от дейностите по физикохимично третиране в Участък 1 варира между 20-30 т.
13 02 05*	Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа	Затворен съд с вместимост 5 т. Количеството, което се генерира в резултат на дейността си е 2,5 т.
13 02 08*	Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки	Закрити резервоари и кесони с обща вместимост 35 т.
16 05 06*	Лабораторни химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химикали	Затворен съд с вместимост 0,2 т.
20 01 26*	Масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25	Закрит резервоар с вместимост 0,2 т.

2. При работа с посочените отпадъци:
   - **2.1.** Не се допуска работа при теч от съоръженията за съхранение.
   - **2.2.** При откриване на теч или неизправност, която може да доведе до теч или която налага незабавно отстраняване, незабавно се прекратяват товаро-разтоварните операции.
   - **2.3.** След приключване на товаро-разтоварните дейности да се провери съоръжението да е затворено
   - **2.4.** Да се поддържа чистота в обваловката, както и в зоната около нея.

3. Лицата, отговорни за работа с опасните отпадъци:
   - **3.1.** Да са инструктирани за необходимите действия, които трябва да бъдат предприети в случаи на на разлив, авария, пожар, злополука и др.;
   - **3.2.** Да носят и поддържат в добро състояние защитното оборудване и съответните индивидуални и колективни средства за защита;
   - **3.3.** Да осъществяват контрол на достъпа до склада на обучени служители, които познават защитните мерки, както и мерките в случай на авария и злополука;
   - **3.4.** Да се поддържат в изправност противопожарните уреди средства.

4. В случай на авария да бъдат предприети действия съгласно авариийния план на „ПЧМВ" АД, както и незабавно да бъдат уведомени отговорните институции.

5. В случай на разлив да бъдат предприети адекватни мерки съгласно аварийните планове на „ПЧМВ”:
   - **5.1.** Мястото на разлив се ограничава с пясък или се постила абсорбционно килимче;
   - **5.2.** При разлив в обваловките, опасните отпадъци се оставят в обваловката докато се изсмуче с автоцистерна или чрез преносима помпа. Отпадъците се третират в Брегова пречиствателна станция на „ПЧМВ” АД, съгласно комплексното разрешително на дружеството;
   - **5.3.** Локални замърсявания на площадката се отстраняват с пясък. Отпадъците се предават за обезвреждане съгласно екологичното законодателство.

ИЗГОТВИЛ:
Яна Василева
Химик

СЪГЛАСУВАЛ:
Ивайло Иванов
Началник БПС