



ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА  
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА

№ по ред	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	02.11.2020 г.	Зелен телефон	Изгаряне на твърди битови отпадъци на ул. „Райко Даскалов“, гр. Добрич.	Община Добрич	Сигналът е препратен на Община Добрич за предприемане на действия по компетентност. От получения отговор е видно, че при извършената проверка на място от служители на общината не е констатирано изгаряне на твърди битови отпадъци. Сигналът е неоснователен.
2	02.11.2020 г.	Зелен телефон	Замърсяване със синя боя на водите около кейови места № 13 и №14, пристанищен терминал Варна-Запад, гр. Варна	РИОСВ-Варна БДЧР	Сигналът е основателен. Извършена е съвместна проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, БДЧР и РЛ. Дадено е предписание на изпълнителния директор на „Пристанище Варна“ ЕАД за почистване на гранулираните остатъци от боя около кейови места № 13 и № 14. Предписанието е изпълнено в срок, като е представен писмен отговор с доказващ снимков материал в РИОСВ-Варна. Сигналоподателят е уведомен по телефона.



3	04.11.2020 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Неприятна, задушлива миризма и дим в района на фотоволтаичния парк в гр. Добрич.	<i>РИОСВ-Варна Община Добрич</i>	Сигналът е основателен. Извършена е съвместна проверка от служители на РИОСВ-Варна, Община Добрич и РЛ-Варна на място на имот собственост на фирма „Тривива“ ООД.
4	09.11.2020 г.	Зелен телефон	Остра, задушлива миризма в гр. Добрич.	<i>РИОСВ-Варна Община Добрич</i>	При проверката е констатирано, че на площ от около 2 дка тлеят и частично горят отпадъци от преработка на етерично-маслени култури (лавандула), образувани от дейността на дружеството. Към момента на проверката от „Тривива“ ООД е организирано запръстяването на терена със специализирана техника.
5	09.11.2020 г.	Зелен телефон	Обгазяване в гр. Добрич от дестилерия за преработка на етерично-маслени култури.	<i>РИОСВ-Варна Община Добрич</i>	Извършени са пробовземания за контрол качеството на атмосферния въздух с апаратура за бързо определяне на замърсители „GASMET“ в две точки за измерване - до първите жилищни сгради в кв. „Рилци“ и в ж.к. „Дружба“. При пробовземанията и по всички контролирани замърсители няма задействани алармени стойности на апаратурата. На „Тривива“ ООД е дадено предписание за преустановяване и недопускане изгарянето на отпадъци от етерично-маслени култури и е съставен акт за установяване на административно нарушение, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Сигналоподателите са уведомени писмено и по телефон.
6	10.11.2020 г.	Зелен телефон	Обгазяване в гр. Добрич от запалени стърнища.	<i>Община Добрич</i>	Сигналът е препратен на Община Добрич за предприемане на действия по компетентност. От получения отговор е видно, че е извършена проверка от служители на общината за установяване наличие на запалени стърнища на територията на Община Добрич, като такива не са установени. За резултатите от извършената проверка, подателят на сигнала е информиран по телефона. Сигналът е неоснователен.

7	10.11.2020 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Изхвърляне на строителни отпадъци с товарен автомобил в горска територия в землището на с. Зорница, общ. Аксаково.	<i>Община Аксаково</i>	Сигналът е препратен на община Аксаково за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от община Аксаково за извършена проверка на място, при която не е установено нарушение. Сигналът е неоснователен.
8	10.11.2020 г.	Зелен телефон	От няколко дни се усеща миризма на изгоряла пластмаса от фабриките до жилищен комплекс „Лабиринт“, гр. Варна.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, при която не е установено изгаряне на пластмаса и характерната за това миризма. За резултатите от извършената проверка, подателят на сигнала е информиран по телефона. Сигналът е неоснователен.
9	10.11.2020 г.	Зелен телефон	Намерен емот в гр. Варна.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Сигналът е основателен. Екземплярът е в добро състояние не се забелязват открити рани или фрактури. Същият е настанен за отглеждане и включване в колекцията в ОП „Зоопарк-СЦ“-гр. Варна, на основание Регламент №2016/1141 на Комисията от 13 юли 2016 за приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат съюза в съответствие с Регламент /ЕС/№1143/2014г. на Европейския парламент и на съвета.
10	10.11.2020 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Жалба относно генерирането и изхвърлянето в околното пространство на прахови частици, вследствие дейността на животновъден обект за отглеждане на кокошки в кв. „Рилци“, общ. Добрич.	<i>ОДБХ-Добрич Община Добрич</i>	Жалбата е препратена на ОДБХ-Добрич, Община Добрич за предприемане на действия по компетентност. В получения отговор от ОДБХ-Добрич е описано, че при извършена проверка на място от служители на ОДБХ-Добрич и община Добрич е установено, че помещението за отглеждане на птици, граничещо с имота на жалбоподателя е празно. Същото не функционира от 05.11.2020 г. Вентилаторите не работят. Остатъчна миризма във въздуха не се усеща и няма запрашаване. Въз основа на направените констатации, ОДБХ-Добрич счита, че жалбата е неоснователна.

11	11.11.2020 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Водата за <b>питейно-битови цели</b> в с. Доброглед, общ. Аксаково, не съответства на нормативните изисквания, поради завишени стойности на показател „нитрати“, в резултат на осъществявана селскостопанска дейност в района на каптаж „Мандрата“.	<i>ОДБХ-Варна БДЧР „В и К-Варна“ ООД РИОСВ-Варна</i>	Сигналът е основателен. Извършена е съвместна проверка от служители на РИОСВ-Варна, БДЧР, „В и К-Варна“ ООД и РЛ-Варна. При проверката, по поръчка на БДЧР са взети водни проби за качеството на водата от каптираният извор. Данните от анализите не са представени в РИОСВ. Извършена е проверка на животновъден обект в близост до каптаж „Мандрата“. Установено е, че торовата маса, формираща се от дейността на обекта се съхранява извън границите имота и върху почвата. На собственика са дадени предписания да почисти замърсяванията с торова маса, както и да я съхранява по начин, непозволяващ замърсяване на почвата. Получен е отговор от собственика на обекта за изпълнение на дадените предписания. Жалбата е препратена по компетентност до ОДБХ-Варна.
12	17.11.2020 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Замърсяване на въздуха в гр. Варна в резултат от отопление на твърдо битово гориво.	<i>РИОСВ-Варна Община Варна</i>	Сигналът е неоснователен. Основния проблемен показател за качеството на атмосферния въздух в приземния въздушен слой на гр. Варна са нивата на $ФПЧ_{10}$ , които в установен брой денонощия превишават средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (СДН), констатирано по резултатите в двата пункта. СДН е $50 \text{ мкг/м}^3$ и не следва да бъде превишавана повече от 35 пъти за всеки пункт в рамките на една календарна година. До момента превишенията са под 35. Сигналоподателят е информиран писмено.
13	20.11.2020 г.	Зелен телефон	Намерена бедстваща птица от вида Керкенец до V-та гимназия в кв. „Чайка“, гр. Варна.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Сигналът е основателен. Птицата е мъртва и на основание чл. 39, ал. 3, т. 3 от ЗБР, същата е предоставена на Природонаучен музей-Варна за попълване на колекцията.

14	23.11.2020 г.	Зелен телефон	Препратен сигнал от БДЧР за изсичане на дървета около устието на р. Камчия, общ. Аврен.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Сигналът е неоснователен. При извършена съвместна проверка на място с представители на БДЧР, не са констатирани отсечени дървета в района на устието на река „Камчия“ и нарушения на режимите на защитената територия.
15	23.11.2020 г.	Зелен телефон	Извършват се строителни дейности в ЗМ „Голямо и малко було“, до хижа „Орлова скала“.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на място не е констатирано извършване на строителни дейности в границите на защитената територия.
16	30.11.2020 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Нерегламентиран внос на отработено масло без необходимата придружаваща го документация.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на място и по документи от експерти на РИОСВ-Варна, при която е установено, че за горивото е извършена регистрация в Европейската агенция по химикали. Горивото е снабдено с информационен лист за безопасност, съгласно който не представлява опасен отпадък. За резултатите от извършената проверка, подателят на сигнала е уведомен писмено.

**ДИРЕКТОР:**

**инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА**