



ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА
МЕСЕЦ МАРТ 2020 ГОДИНА

№ по ред	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1	02.03.2020 г.	Зелен телефон	Усеща се миризма на химикали от „Девня цемент“ АД.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна. Констатирано е, че във визирания период от време Пещ № 7 на Девня цемент АД не е в експлоатация от 07.02.2020 г. и заедно с въглищна мелница се намират в престой за профилактика до 11.03.2020 г. Сигналят е неоснователен.
2	02.03.2020 г.	Зелен телефон	Черен дим от комин на жилищна сграда на ул. „Басамович“, кв. „Левски“, гр. Варна	<i>Община Варна</i>	Сигналят е препратен на община Варна за предприемане на действия по компетентност. При извършената проверка на място от инспектори на общината е констатирано, че не се извършва нерегламентирано изгаряне на отпадъци и материали. Дадено е предписание. Сигналят е неоснователен.
3	04.03.2020 г.	Зелен телефон	От около месец в жилищна сграда на ул. „Велико Христов“, гр. Варна се усеща миризма на изгоряла пластмаса. Според сигналодавателя се изгарят отпадъци.	<i>Община Варна</i>	Сигналят е препратен на община Варна за предприемане на действия по компетентност. При извършени няколкократно проверки не е констатирана силна миризма на изгоряла пластмаса в сутрешните часове. Сигналят е неоснователен.



4	05.03.2020 г.	Зелен телефон	В гр. Добрич, бул. „Хиподрума“ се наблюдава черен дим от комин на автокъща. Според сигналоподавателя се изгарят отпадъци.	<i>Община Добрич</i>	Сигналът е препратен на община Добрич за предприемане на действия по компетентност. Няма постъпила информация от общината за констатациите от извършената проверка и предприетите действия по случая.
5	06.03.2020 г.	Зелен телефон	В Западна промишлена зона, гр. Варна се наблюдава силна запрашеност от силози за зърно.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, при която не е констатирана силна запрашеност на въздуха в района. Сигналът е касаел товаро/разтоварни дейности на царевица в зърнобаза и свързаното с това запрашаване на въздуха. Площадката е чиста и се поддържа в добро състояние. Управителят е запознат с необходимите мерки, които следва да се предприемат за ограничаване и недопускане на неорганизирано замърсяване на въздуха при извършване подобен род дейности. Сигналът е основателен.
6	09.03.2020 г.	Зелен телефон	Мъртъв делфин на яхтеното пристанище в к.к. „Златни пясъци“, до хотел „Берлин“.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Сигналът е основателен. Във връзка с издадено Разрешително по Наредба №8 на община Варна, са предприети действия по обезвреждане на мъртвия делфин.
7	09.03.2020 г.	Зелен телефон	Всяка сутрин около 06:30 ч. камион-фекалка изпуска фекалии в дъждовна шахта под хипермаркет „Метро“, гр. Варна.	<i>Община Варна В и К Варна ООД</i>	Сигналът е препратен на община Варна и „В и К Варна“ ООД за предприемане на действия по компетентност. Извършени са проверки на място от двете институции, при които не е констатирано изпускане на фекални отпадъчни води на посоченото място. Посоченият автомобил няма сключен договор за изхвърляне на битово-фекални води на посоченото място. Сигналът е неоснователен.
8	09.03.2020 г.	Зелен телефон	От септична яма в частен имот изтичат фекални води по уличната мрежа в местност „Пчелина“, гр. Варна.	<i>В и К Варна ООД Община Варна</i>	Сигналът е препратен на „В и К Варна“ ООД за предприемане на действия по компетентност. Извършена е проверка на място от служители на дружеството, при която не е констатирано изтичане на битово-фекални отпадъчни води по уличната мрежа. Сигналът е неоснователен.

9	13.03.2020 г.	Зелен телефон	Замърсяване на въздуха от къща около раковата болница в кв. „Аспарухово“, гр. Варна.	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен на община Варна за предприемане на действия по компетентност. Няма постъпила информация от общината за констатациите от извършената проверка и предприетите действия по случая.
10	13.03.2020 г.	Зелен телефон	Силна запрашеност по пътя гр. Белослав- гр. Варна в резултат на извършване на ремонтни дейности по пътната настилка.	<i>Община Белослав</i>	Сигналът е препратен на община Белослав за предприемане на действия по компетентност. При извършената проверка на място от инспектори на общината е констатирано, че се извършва ремонт на пътната настилка. На обекта има една водоноска, която се провежда оросяване. Дадени са предписания. Сигналът е основателен.
11	13.03.2020 г.	Зелен телефон	В местност „Кочмар“, гр. Варна камази засипват дървета със строителни отпадъци през целия ден.	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен на община Варна за предприемане на действия по компетентност. При извършената проверка от инспектори на общината по протежение на дърветата не е констатирано засипване със строителни отпадъци. Дърветата са почистени и имат нормална проводимост. Сигналът е неоснователен.
12	18.03.2020 г.	Зелен телефон	В гр. Добрич на ул. „Бойчо Огнянов“ системно се изгарят отпадъци, което предизвиква гъст смог и неприятна миризма.	<i>Община Добрич</i>	Сигналът е препратен на община Добрич за предприемане на действия по компетентност. При извършената проверка на място от инспектори на общината не е констатирано горене на отпадъци. Дадено е предписание. Сигналът е неоснователен.
13	23.03.2020 г.	Зелен телефон	Силна миризма на сероводород в района на хижа „Звезда“, вилна зона „Припек“, общ. Варна.	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен на община Варна за предприемане на действия по компетентност. Няма постъпила информация от общината за констатациите от извършената проверка и предприетите действия по случая.

14	23.03.2020 г.	Зелен телефон	Силна миризма на ацетон в района на ул. „Панорама“, кв. Галата, гр. Варна.	Община Варна	Сигналът е препратен на община Варна за предприемане на действия по компетентност. Няма постъпила информация от общината за констатациите от извършената проверка и предприетите действия по случая.
15	23.03.2020 г.	Зелен телефон	В кв. „Аспарухово“ и кв. „Галата“ се усеща парлива, остра миризма, определена от сигналоподавателя като от „котешка урина“.	Община Варна	Сигналът е препратен на община Варна за предприемане на действия по компетентност. Няма постъпила информация от общината за констатациите от извършената проверка и предприетите действия по случая.
16	25.03.2020 г.	Зелен телефон	Силно, димно замърсяване на въздуха от битов комин към складово-производствена база в западна промишлена зона, гр. Варна.	Община Варна	Сигналът е препратен на община Варна за предприемане на действия по компетентност. Няма постъпила информация от общината за констатациите от извършената проверка и предприетите действия по случая.
17	26.03.2020 г.	Зелен телефон	От комин на къща в района на „Колхозен пазар“, гр. Варна, всеки ден излиза дим със специфична миризма на гума и пластмаса.	Община Варна	Сигналът е препратен на община Варна за предприемане на действия по компетентност. Няма постъпила информация от общината за констатациите от извършената проверка и предприетите действия по случая.
1	10.03.2020 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Нерегламентирано укрепване на плажната ивица в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна.	РиОСВ-Варна	Съгласно писмо от Областна администрация-Варна част от имота ще се използва за складиране на строителни материали до изграждането на брегоукрепително съоръжение – буна. Сигналът е неоснователен.
2	11.03.2020 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Незаконно изхвърляне на отпадъци в кв. Винаца, гр. Варна, над подстанцията на „Енерго Про“.	Община Варна	Сигналът е препратен на община Варна за предприемане на действия по компетентност. Няма постъпила информация от общината за констатациите от извършената проверка и предприетите действия по случая.

3	12.03.2020 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Изтичане на канализационни води във Варненско езеро, близо до ремонтите дейности по новото кръгово кръстовище на ул. „Девня“, гр. Варна.	<i>БДЧР РИОСВ-Варна РЛ Варна</i>	Извършена е съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Варна, БДЧР Варна и РЛ Варна. При огледа, извършен в района на „Стара гара“, гр. Варна се установи повърхностно изтичане и заустване във Варненско езеро на поток отпадъчни води с характерната миризма за битово-фекално замърсяване. Изтичането е вследствие на авария възникнала при извършване на изкопни действия от фирмата изпълнител на строително-монтажни работи на строеж. Взети са водни проби. Предприети са административнонаказателни действия срещу „Инжстройинженеринг“ ЕООД, гр. Варна за неуведомяване за възникналата аварийна ситуация и срещу „В и К Варна“ ООД, при констатиране на наднормени стойности по резултатите от анализите на взетата водна проба. Сигналът е основателен.
4	27.03.2020 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Контейнер за отпадъци, разположен на неподходящо място- до ул. „Стадиона“, гр. Белослав.	<i>Община Белослав</i>	Сигналът е препратен на община Белослав за предприемане на действия по компетентност. В отговора си общината ни уведомява, че сигналът касае смесване на битови и строителни отпадъци до място, определено за контейнер за битови отпадъци. Това е и причината в забавянето на извозването на отпадъците, което се извършва по сключен договор между общината и фирмата изпълнител и по определен график. За други видове отпадъци освен битовите е необходимо технологично време за изготвяне на съпътстващата документация за приемането им за депониране. Сигналът е основателен.

ДИРЕКТОР:

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА