



ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

№ по ред	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1.	01.11.2023г.	Зелен телефон	По пътя за добрева чешма, № 4, копаят и се натрупва земна маса и така преминаването е затруднено	Община Варна	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Към настоящия момент няма данни за предприетите действия от община Варна.
2.	02.11.2023г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнал за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, м-ст „Момчил“, гр. Балчик с два автомобила - ТХ4827 и ТХ0538	Община Балчик	Сигналът е препратен към община Балчик за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че в момента на проверките не е констатирано изхвърляне на строителни отпадъци. Изпратено е писмо на община Балчик да се представи допълнителна информация има ли наличие на нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци и ако има какви мерки са предприети, както и какви мерки са предприети спрямо водачите на автомобили цитирани в сигнала. Към настоящия момент няма данни за предприетите действия от община Балчик.



3.	06.11.2023г.	Зелен телефон	В с. Казашко се усеща лоша миризма от екарисажа в с. Тополи, случва се периодично	<i>РИОСВ Варна</i>	На 04.11.2023 г. е извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че инсталацията е в нормален работен режим. В периода 03-04.11.2023 г. на обекта не са възниквали аварийни ситуации и не се е налагала подмяна на части от съоръженията. Предприети са действия по подмяна на съществуващите озонаторни системи с по-модерни и мощни такива, с цел недопускане на разпространението на миризми извън производствената площадка. Извършен е обход на с. Тополи, при който не е усетена миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията.
4.	06.11.2023г.	Зелен телефон	Остра задушлива миризма се усеща в с. Тополи от трупно брашно, вследствие от дейността на екарисажа.	<i>РИОСВ Варна</i>	На 04.11.2023 г. е извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че инсталацията е в нормален работен режим. В периода 03-04.11.2023 г. на обекта не са възниквали аварийни ситуации и не се е налагала подмяна на части от съоръженията. Предприети са действия по подмяна на съществуващите озонаторни системи с по-модерни и мощни такива, с цел недопускане на разпространението на миризми извън производствената площадка. Извършен е обход на с. Казашко, при който не е усетена миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията.

5.	06.11.2023г.	Зелен телефон	Незаконно сметище от 18 месеца на ул. „Цар Иван Срацимир“ 117 , в края на улицата	Община Варна	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че е извършена проверка на място, при която е установено замърсяване със смесени битови отпадъци около контейнерите тип „Бобър“ В тази връзка е дадено предписание на фирмата извършваща сметопочистваща дейност, което е изпълнено в срок.
6.	06.11.2023г.	Сигнално писмо по електронна поща	Неприятна миризма от екарисажа в с. Тополи	РИОСВ Варна	На 04.11.2023 г. е извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че инсталацията е в нормален работен режим. В периода 03-04.11.2023 г. на обекта не са възниквали аварийни ситуации и не се е налагала подмяна на части от съоръженията. Предприети са действия по подмяна на съществуващите озонаторни системи с по-модерни и мощни такива, с цел недопускане на разпространението на миризми извън производствената площадка. Извършен е обход на с. Тополи, при който не е усетена миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията.
7.	06.11.2023г.	Зелен телефон	В морската градина под зоологичекстата градина в канала до стълбите текат фекални води от 3 дни	РИОСВ-Варна	Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място, при която е установено преливане на отпадъчни води от битовата канализация, стопанисвана от „В и К Варна“ ООД, към дъждовния колектор, заустен в Шокъров канал. За допуснатото нарушение на „В и К Варна“ ООД е съставен АУАН.

8.	07.11.2023г.	Зелен телефон	Формиране на незаконно сметище в с. Орешак, общ. Аксаково	Община Аксаково	Сигналът е препратен към община Аксаково за предприемане на действия по компетентност. Към настоящия момент няма данни за предприетите действия от община Балчик.
9.	Зелен телефон	Сметище гори в с. Победа, общ. Добрич		Извършена е проверка на място, при която е установено, че пожарът е потушен и няма димящи огнища и разпространение на миризма и дим. Сигналоподателят у уведомен за резултатите от проверката по телефон.	
10.	09.11.2023г.	Зелен телефон	В с. Коларци, общ. Тервел, на ул. 4та, № 21 се намира опасно за обитаване гнездо на щъркели разположено върху електрически стълб	РИОСВ-Варна „ЕРП Север“ АД	Сигналът е препратен по компетентност на „ЕРП Север“ АД, за предприемане на действия по обезопасяване на гнездовото местообитание, във връзка с издадено разрешително по реда на Наредба № 8 за ползване на изключенията от забраните, въведени със ЗБР.
11.	09.11.2023г.	Зелен телефон	В гр. Балчик на ул. „Приморска“ 26, от 7-8 дни има пеликан с подут крак, който не излита	РИОСВ Варна	Сигналът е основателен. Птицата е млад екземпляр от вида Розов пеликан. При извършения преглед от ветеринарен лекар е установено, че птицата е без открити рани или фрактури, но е отпаднала. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е настанен за лечение в ОП „ЦЗПЖ“ гр. Добрич.
12.	10.11.2023г.	Зелен телефон	Миризма на баклит в района на фабрика „Хр. Ботев“	РИОСВ Варна	Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, при която не се установи разпространение на неприятни миризми в района. Сигналоподателят е уведомен за резултатите от проверката по телефон.

13.	10.11.2023г.	Зелен телефон	В зоопарка е настанен пеликан, намерен в с. Стражица, с голяма рана на гърба	<i>РИОСВ Варна</i>	Сигналът е основателен. Птицата е млад екземпляр от вида Розов пеликан. При извършения преглед от ветеринарен лекар е установено, че птицата е с голяма открита рана в областта на гърба, която стига до въздушна торба. В следствие на инфекция на въздушни торби и бял дроб, въпреки проведеното лечение птицата е умряла.
14.	13.11.2023г.	Зелен телефон	По пътя за с. Каменар, ул. „Прилеп“, отбивката за ул. „Праскова“, има дърво, в което има незаконно сметище.	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Към настоящия момент няма данни за предприетите действия от община Варна.
15.	14.11.2023г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнално писмо, относно замърсяване на въздуха и дискомфорт на населението от заведение „Бай Йото“, в ж.к. „Кайсиева градина“.	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че е извършена проверка на място, при която е установено, че посочените в сигнала нередности не са налице.
16.	16.11.2023г.	Зелен телефон	Сигнал относно неприятна миризма, наподобяваща на пропан бутан в гр. Девня на ул. „Галата“ № 20	<i>РИОСВ- Варна</i>	Сигналът е основателен. Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна. Предприети са административно- наказателни действия.
17.	21.11.2023г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнално писмо относно замърсяване на паркинг пред бл. 142	<i>РИОСВ Варна</i>	Предстои извършване на проверка.

18.	22.11.2023г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнално писмо относно замърсяване в района на пристанище Варна Изток	<i>РИОСВ Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна на „КРЗ Одесос“ АД, при която се установи, че в периода от 19.11 до 22.11.2023 г. включително не са извършвани дейности по бластиране на кораби на сух док, както и на капаци на брега. При оглед на акваторията на „КРЗ Одесос“ АД на кей № 2, кей № 3, кей № 4, плаващ док № 3 и сух док, се установи, че водите в стар канал море-Варненско езеро са бистри без наличие на замърсяване, с изключение на площ от около 20 кв. м. около кърмата (задната част) на м/к „Рожен“ на кей № 4, където се забеляза червеникаво запрашане по повърхността на водата.
19.	23.11.2023г.	Зелен телефон	В с. Чернево, община Суворово е намерена горска улулица в безпомощно състояние	<i>РИОСВ Варна</i>	Сигналът е основателен. По тялото на екземпляра не са установени открити рани или фрактури, но птицата е отпаднала и неадекватна. При извършения преглед от ветеринарен лекар е установено, че екземплярът е обезводнен, отпаднал и с нарушена координация. Въпреки започнатото лечение птицата е умряла.
20.	27.11.2023г.	Зелен телефон	В защитена местност ”Дуранкулашкото езеро“ на около 300 м преди къмпинг ”Космос „ има ловци	<i>РИОСВ Варна</i>	Сигналът е неоснователен. При извършена проверка не са установени ловци в района на къмпинг ”Космос“, землище с. Дуранкулак, общ. Шабла.
21.	27.11.2023г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнално писмо относно останали две млади фламингота на шабленска тузла	<i>РИОСВ Варна</i>	Сигналът е неоснователен. Птиците не са в безпомощно състояние, а просто обитават водоема.

22.	27.11.2023г.	Зелен телефон	В стария канал на яхтеното пристанище в дъждовната канализация, която се излива там тече масло.	РИОСВ Варна	Сигналът е основателен. Извършена е проверка на „Булярд Корабостроителна Индустрия“ ЕАД, при която е установено заустване на отпадъчни води, замърсени с нефтопродукти в стар канал, свързващ Варненско езеро и Черно море от дъждовен колектор. Предприети са административно-наказателни действия.
23.	28.11.2023г.	Зелен телефон	На площадка срещу Технофос, в гр. Девня се горят пластмаси, гуми или кабели, от които се разнася пушек	<i>РИОСВ Варна</i>	Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна в присъствието на сигналоподателя, при която не се установи изгаряне на отпадъци от пластмаси, гуми и кабели, както и неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух.
24.	29.11.2023г.	Зелен телефон	Сигнал относно горене на пластмаси на ул. ”Странджа”, срещу № 6 в гр. Добрич	<i>РИОСВ Варна</i>	Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, при която е установено, че обекта е с предмет на дейност проектиране и изграждане на душ кабинни. В работното помещение е инсталирана самоделна печка на дърва за отопление. Не са установени други източници на емисии в атмосферния въздух и разпространение на неприятни миризми.
25.	30.11.2023г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнално писмо относно замърсяване с антифриз на ул. „Св. Павел Атанасов“, на пресечката с ул. 12 в гр. Добрич	<i>Община град Добрич</i>	Сигналът е препратен към община град Добрич за предприемане на действия по компетентност. Към настоящия момент няма данни за предприетите действия от общината.

С уважение,

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор дирекция ПД

За Директор на РИОСВ

Съгласно Заповед № 30/15.02.2023г.
на директора на РИОСВ-Варна