



ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

№ по ред	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1.	01.12.2023 г.	Зелен телефон	Над с. Страшимирово се насочва голям жълт облак от заводите, намиращи се в гр.Девня.	<i>РИОСВ Варна</i>	Извършени са пробонабирания за контрол на качеството на атмосферния въздух с газанализатор GASMET в с. Страшимирово и гр. Девня, кв. Повеляново, при които не е установено превишаване на алармените прагове по замърсителите в обхвата на анализатора. От извършената проверка на „Агрополихим“ АД, се установи, че на 01.12.2023 г. в 12.50 ч. е спрял аварийно цех „Азотна киселина“ поради задействана блокировка 1 по логика за безопасност на цеха, при която производството спира автоматично. След анализа на причините е установена дефектирала платка за входно-изходни сигнали на системата за управление. Дефектната платка е подменена с нова и са започнати пускови операции на цеха. В момента на проверката пусковите операции са в ход, а всички останали инсталации и съоръжения са в нормален технологичен режим. Изискана е справка от автоматичните системи за измерване за собствени непрекъснати измервания на цех „Азотна киселина“, цех „Торове“ и цех „Троен суперфосфат и Комплексни торове“ за периода от 00.00 ч. до 17.00 ч. на 01.12.2023 г., съгласно която не са регистрирани превишения на нормите за допустими емисии по контролираните замърсители на атмосферния въздух.



2.	01.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнално писмо препратено от община Варна, от Светозар Йорданов Йорданов, за предприемане на действия по компетентност за образувано депо за изкопни земни маси в имот 10135.2508.994 по кккр на гр. Варна	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Към настоящия момент няма данни за предприетите действия от община Варна.
3.	01.12.2023 г.	Зелен телефон	Над промишлена зона, под кв. „Повеляново“ има огромни оранжеви кълба дим и остра задушлива миризма	<i>РИОСВ Варна</i>	Извършени са пробонабирания за контрол на качеството на атмосферния въздух с газанализатор GASMET в с. Страшимирово и гр. Девня, кв. Повеляново, при които не е установено превишаване на алармените прагове по замърсителите в обхвата на анализатора. От извършената проверка на „Агрополихим“ АД, се установи, че на 01.12.2023 г. в 12.50 ч. е спрял аварийно цех „Азотна киселина“ поради задействана блокировка 1 по логика за безопасност на цеха, при която производството спира автоматично. След анализа на причините е установена дефектирала платка за входно-изходни сигнали на системата за управление. Дефектната платка е подменена с нова и са започнати пускови операции на цеха. В момента на проверката пусковите операции са в ход, а всички останали инсталации и съоръжения са в нормален технологичен режим. Изискана е справка от автоматичните системи за измерване за собствени непрекъснати измервания на цех „Азотна киселина“, цех „Горове“ и цех „Троен суперфосфат и Комплексни торове“ за периода от 00.00 ч. до 17.00 ч. на 01.12.2023 г., съгласно която не са регистрирани превишения на нормите за допустими емисии по контролираните замърсители на атмосферния въздух.

4.	01.12.2023 г.	Зелен телефон	От екарисажа между с.Тополи и с.Казашко се носи неприятна миризма	<i>Риосв Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на Риосв-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че инсталацията е в нормален работен режим. На 19 и 20.12.2023 г. е извършен монтаж на нова озонаторна система и в момента на проверката се извършва тестване на инсталацията. Извършен е обход на с. Казашко и с. Тополи, при който не е усетена миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията.
5.	04.12.2023 г.	Зелен телефон	В гр. Добрич на околоръстен път се горят гуми	<i>Община Добрич</i>	Сигналът е препратен към община Добрич за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че от извършената проверка на място не е установено нарушение.
6.	05.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнално писмо относно нерегламентирано сметище в южна промишлена зона, на гр. Провадия	<i>Община Провадия</i>	Сигналът е препратен към община Провадия за предприемане на действия по компетентност. Към настоящия момент няма данни за предприетите действия от община Провадия.
7. 1	05.12.2023 г.	Зелен телефон	Сигнал относно незаконно сметище на ул. „Прилеп“, в гр. Варна	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че е извършена проверка на място, дадено е предписание на фирмата поддържаща чистотата на територията за обществено ползване, за почистване на местостоянката непосредствено след всяко сметосъбиране. При повторна проверка е установено, че предписанието е изпълнено.
8.	05.12.2023 г.	Зелен телефон	В кв. „Аспарухово“, в „бизнес инкубатора“, микробус Ивеко,бял, В 8717 НК, изхвърля строителни отпадъци	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Към настоящия момент няма данни за предприетите действия от община Варна.

9.	05.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнално писмо относно цветна снимка от черно-бялата Девня	<i>РИОСВ Варна</i>	Извършени са пробонабирания за контрол на качеството на атмосферния въздух с газанализатор GASMET в с. Страшимирово и гр. Девня, кв. Повеляново, при които не е установено превишаване на алармените прагове по замърсителите в обхвата на анализатора. От извършената проверка на „Агрополихим“ АД, се установи, че на 01.12.2023 г. в 12.50 ч. е спрял аварийно цех „Азотна киселина“ поради задействана блокировка 1 по логика за безопасност на цеха, при която производството спира автоматично. След анализа на причините е установена дефектирала платка за входно-изходни сигнали на системата за управление. Дефектната платка е подменена с нова и са започнати пускови операции на цеха. В момента на проверката пусковите операции са в ход, а всички останали инсталации и съоръжения са в нормален технологичен режим. Изискана е справка от автоматичните системи за измерване за собствени непрекъснати измервания на цех „Азотна киселина“, цех „Торове“ и цех „Троен суперфосфат и Комплексни торове“ за периода от 00.00 ч. до 17.00 ч. на 01.12.2023 г., съгласно която не са регистрирани превишения на нормите за допустими емисии по контролираните замърсители на атмосферния въздух.
----	---------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.	07.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Жалба относно незаконен сервиз в УПИ № 304, кв. 35, в с. Плачидол, община Добричка	<i>РИОСВ Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, при която се установи, че имотът, предмет на жалбата е придобит чрез покупко-продажба. С Разрешение за строеж, издадено от главния архитект на общ. Добричка, собственика на имота добива право да изгради в имота жилищна сграда и гараж. Строежът е нанесен в кадастралния план на с. Плачи дол, общ. Добричка. В гаражът е инсталирана самоделна печка за отопление. До печката са складирани дърва за огрев и чували с въглища. В момента на проверката не се установи изгаряне на масла и други опасни химични вещества и смеси.
11.	11.12.2023 г	Зелен телефон	В автосервиз на ул. „Петко Стайнов“ гори масло.	<i>РИОСВ Варна</i>	При извършената проверка на място от експерт на РИОСВ-Варна се установи, че в автосервиза за отопление се изгарят орехови черупки в 2 печки. В автосервиза са складирани чували с орехови черупки. В момента на проверката не е установено изгаряне на масла и други опасни химични вещества. Издадено е предписание за изискване на фактура при закупуване на орехови черупки с постоянен срок за изпълнение. Сигналът е неоснователен.
12.	11.12.2023 г.	Зелен телефон	В м-ст „Ятата“, на най голямото от трите езера има два мъртви пеликана	<i>РИОСВ Варна</i>	При извършената проверка на място от експерт на РИОСВ-Варна са установени два мъртви екземпляра от вида Розов перикан. Птиците са млади екземпляри и по телата им са установени следи от хищници. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР екземплярите са оставени на мястото където е намерени. Сигналът е основателен.
13.	11.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Жалба относно засипване с пръст на парцели в гр. Варна пи 10135.2508.160 , 1036, 1672	<i>Община Варна</i>	При извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна се установи засипване със земни маси на поземлени имоти находящи се в местност „Сотира“. Жалбата е препратена към община Варна за предприемане на действия по компетентност

14.	12.12.2023 г.	Зелен телефон	В гр. Варна се усеща остра миризма на сероводород от девненските заводи	<i>РИОСВ Варна</i>	Изискани са данни от автоматичните системи (АС) за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на „Солвей Соди“ АД. От представени данни за периода от 11.12.2023 г. до 12.12.2023 г. от АС за СНИ е видно, че няма регистрирани превишения на нормите за допустими емисии по контролираните замърсители и сме уведомени, че за разглеждания период няма възникнали аварийни ситуации или нарушения в нормалния технологичен режим на инсталациите на дружеството.
15.	12.12.2023 г.	Зелен телефон	В с. Гродьово се намира ястреб, който не може да лети	<i>РИОСВ-Варна</i>	При извършената проверка е установен екземпляр от вида Малък ястреб, който е бил зашеметен, но към момента на проверката е в добро общо състояние. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР екземплярът е пуснат на свобода в подходящ за вида район.
16.	12.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Жалба във връзка с отнемане на владението, заграждане и ползване на имот, находящ се в с. Кичево, общ. Аксаково	<i>Община Аксаково</i>	Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна и представител на община Аксаково, при което се констатира нерегламентирано замърсяване със строителни и растителни отпадъци в поземлен имот в землището на с. Кичево. На община Аксаково е дадено предписание за почистване с текущ срок на изпълнение.
17.	14.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнал за замърсяване на земеделска земя в землището на с.Здравец, община Аврен	<i>Община Аврен</i>	Сигналът е препратен към община Аврен за предприемане на действия по компетентност. Към настоящия момент няма данни за предприетите действия от община Аврен.

18.	14.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнално писмо със снимки за образуване на нерегламентирани сметища в района на гр. Провадия , м-ст „Опитно поле“, до ж.п. линията, след разклона на с. Кривня	<i>Община Провадия</i>	Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна и представител на община Провадия, при което се констатираха нерегламентирани замърсявания с битови, строителни и растителни отпадъци в района на „Опитно поле“ в град Провадия, по пътя за старото сметища на град Провадия в ляво, след разклона на село Кривня в дясно и до Хлебозавода в град Провадия. На община Провадия са дадени четири предписания за почистване на допуснатите замърсявания. Към настоящия момент е получен отговор от община Провадия за изпълнение на едно от предписанията, за две от предписания няма данни за предприетите действия от общината. Четвъртото предписание е с текущ срок на изпълнение.
19.	14.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Обгазяване, зловоние и тежък дим на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ , кв. “Аспарухово“	<i>РИОСВ Варна Община Варна</i>	Извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, на обект (гараж), находящ се в гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 38, при която се установи че обектът, предмет на сигнала, е отдаден под наем на физическо лице, съгласно представен договор за наем, където е описано, че същият представлява склад и ще се ползва за търговски обект – автоработилница. В гаража е инсталирана самоделна печка на дърва за отопление. До печката са складиран дърва за огрев, за които е представен документ за придобиването им. Не се установи нерегламентирано изгаряне на отпадъци и обгазяване в района. Сигнала е препратен за предприемане на действия до Община Варна. Към настоящия момент няма данни за предприетите действия от община Варна.

20.	14.12.2023 г.	Зелен телефон	Мъртъв пеликан в м-ст „Ятата“	<i>РИОСВ Варна</i>	При извършената проверка на място от експерт на РИОСВ-Варна е установен мъртъв екземпляра от вида Розов перикан. Птицата е млад екземпляр и от тялото и липсва главата и двата крака от областта на колянна става, забелязват се и следи от хищници. На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗБР екземплярите са оставени на мястото където е намерени. Уведомена е Районна прокуратура Варна. Сигналът е основателен.
21.	15.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнал за попадане на частни имоти в пуп на община Шабла/препратен сигнал от г-н Георги Арnaudов/		Сигналът е неоснователен. Извършени са документални проверки и на място/терен. Изпратен е отговор до сигналподавателя.

22.	15.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	За предприемане на действия във връзка с подаден сигнал за миризма на сярна и газ-изг от Б.Павлова / препратен сигнал с подател Вероника Денева/	<i>РИОСВ Варна</i>	<p>По резултатите от АИС „Чайка” и АИС „СОУ Ангел Кънчев“, гр. Варна се констатира, че за периода от 12.12 до 17.12.2023 г. е регистрирана 1 средноденонощна концентрация на ФПЧ₁₀ – 66.16 µg/m³, която превишава пределната стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве от 50 µg/m³, отчетена на 12.12.2023 г. Видно от ежедневния бюлетин за състоянието на атмосферния въздух, публикуван на интернет страницата на ИАОС - София, повишените концентрации на ФПЧ₁₀ в този ден се дължат на използването на твърдо гориво в битовия сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия. Не са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации по останалите контролирани замърсители на атмосферния въздух. В конкретния случай, явно става въпрос за кумулация на емитираните въглеводороди от автомобилния трафик и битовото отопление с неблагоприятни метеорологични условия (ниска мъгла и безветрие), вследствие на което се усещат характерните за тях миризми, водещи до дискомфорт и оплаквания от гражданите. За цитирания период в РИОСВ-Варна няма постъпили уведомления от обекти с източници на емисии в атмосферния въздух, попадащи в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, за настъпили аварийни ситуации.</p>
-----	---------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.	15.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Изпращаме сигнала на Юлиан Тончев за остра миризма ЗПЗ , Варна, близо до фирма „Балев корпорейшън“ / по компетентност - прил. - Б.Павлова/	<i>РИОСВ Варна</i>	Извършена е проверка от експерт на РИОСВ-Варна, при която се установи, че производствената сграда е собственост на „Балев корпорейшън“ ЕООД, гр. Варна. За обекта е издадено Разрешение за строеж № 67/19.04.2017 г. на гл. архитект на Общ. Варна. Производствената сграда, склада и административните помещения са изградени. Всички машини и съоръжения са снабдени с локални смукателни вентилации, които се отвеждат, посредством обща смукателна вентилационна система над покривното пространство на сградата на височина 3.5 м. Във всички работни помещения е изградена обща нагнетателна вентилационна система. Отоплението и охлаждането на помещенията се извършва, посредством климатични системи. В момента на проверката се извършват 72 часови проби за привеждане на техническите съоръжения в нормален работен режим. При обхода на площадката и района около нея не се установи наличие на остра химическа миризма.
24.	18.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнално писмо със снимки на нерегламентирано сметище в гр. Провадия	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна и представител на община Провадия, при което се констатираха нерегламентирани замърсявания с битови, строителни и растителни отпадъци в района на „Опитно поле“ в град Провадия, по пътя за старото сметище на град Провадия в ляво, след разклона на село Кривня в дясно и до Хлебозавода в град Провадия. На община Провадия са дадени четири предписания за почистване на допуснатите замърсявания. Към настоящия момент е получен отговор от община Провадия за изпълнение на едно от предписанията, за две от предписания няма данни за предприетите действия от общината. Четвъртото предписание е с текущ срок на изпълнение.

25.	18.12.2023 г.	Зелен телефон	Незаконно строителство на „Паша Дерее“, където са траверсите на плажа, има насипани пясък и чакъл	<i>РИОСВ-Варна</i>	Сигналът е неоснователен. При извършена проверка на място, не е установено строителство, както и наличието на строителни материали.
26.	19.12.2023 г.	Зелен телефон	Теч на вода от шахта в кв. „Св. Никола“, гр. Варна и се образуват локви и кал	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност.
27.	20.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнално писмо относно силно обгазяване в района между ул. „Г. Паячевич“ и ул. „Капитан Райчо“, и бул. „Левски“	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че от извършената проверка на място не е установено задимяване или наличие на запалени отпадъци. Констатира се наличие на старо изгасено огнище, като извършителят не е установен. Сигналът е препратен към сектор „Общинска полиция при ОДМВР-Варна за предприемане на действия по компетентност.
28.	23.12.2023г.	Зелен телефон	В гр. Провадия гори фабрика за пластмасови изделия, усеща се силна миризма, има дим.	<i>РИОСВ Варна</i>	Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, при която е установено, че обектът е заключен. От извършения оглед през оградата са установени следи от пожар. От телефонен разговор с представител на обекта се установи, че пожарът е възникнал на 23.12.2023 г. Същият е потушен от служители на ПБЗН – Провадия на същия ден.
29.	26.12.2023 г.	Зелен телефон	Намерена кутия със живачни капсули, около 300-400 гр., в кв. „Вл. Варненчик“.	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че отпадъците са иззети и същите ще бъдат предадени на лице по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
30.	27.12.2023 г.	Зелен телефон	От канала в гр. Белослав се изливат фекални води в езерото.	<i>РИОСВ Варна</i>	Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на свинеугоителен комплекс в с. Слънчево от експерти на РИОСВ-Варна. При проверката е взета водна проба от потока отпадъчни води, зауствани в Харамийско дере, вливащо се в Белославско езеро. Резултатите от анализа не показват отклонение от индивидуалните емисионни ограничения.

31.	28.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнално писмо със снимки за изкопни дейности в кв. „Виница“, бул. Св. Св. „Константин и Елена“	Община Варна	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Към настоящия момент няма данни за предприетите действия от община Варна.
32.	28.12.2023 г.	Зелен телефон	В с. Брестак горят автомобилни гуми на сметището	Риосв Варна	Сигналът е препратен към община Вълчи дол за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че пожарът е потушен от органите на ПБЗН-Вълчи дол.
33. с	28.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнално писмо за безстопанствено куче в гр. Балчик	Община Балчик ОДБХ-Добрич	Сигналът е препратен по компетентност до Община Балчик и ОДБХ-Добрич. Към момента не е предоставена информация за предприетите действия.
34.	28.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Сигнал за препълнени септична яма на ул. „Патриарх Максим“ 9 , СО „Пчелина“	Община Варна	Сигналът е препратен по компетентност до Община Варна. Получен отговор от Район „Младост“, общ. Варна, че при извършена проверка на 10.01.2024 г. не е констатирано изтичане на отпадни води от уличната канализация на ул. „Патр. Максим“, СО „Пчелина“.
35.	28.12.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Жалба във връзка със засипване на земна маса и оформено нерегламентирано депо в частен имот гр. Варна 10135.2016.53	Община Варна	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Към настоящия момент няма данни за предприетите действия от община Варна.

ДИРЕКТОР:

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
Директор на Риосв