



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

№ по ред	Дата	Постъпил сигнал	Сигнал	Отговорна институция	Предприети действия
1.	01.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Умират лястовички в к.к. „Златни пясъци“, поради блъскане в ролетни щори на подземните гаражи където са гнездата им.	РИОСВ-Варна	Извършена е проверка на място от експерти на РИОСВ-Варна, при която са установени еденични гнезда на лястовици в подземен гараж на жилищна сграда. В гнездата не са установени екземпляри от защитени видове – лястовици. В подземния гараж и в района около входа му също не са установени прелитащи лястовици, които да се опитват да се установят в гнездата които са констатирани в гаражите. Сигналът е неоснователен.
2.	04.09.2023 г.	Зелен телефон	Хора пълнят чували с пясък от „Побити камъни“, на магистралата за гр. София, отбивката за с. Слънчево.	РИОСВ-Варна	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, при която не е констатирано наличие на хора, които да пълнят чували с пясък, но са установени следи от стъпки и изземване на пясък. Сигналоподателят е уведомен за резултата от проверката.



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

3.	04.09.2023 г.	Зелен телефон	В с. Казашко се усеща неприятна миризма от екарисажа.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че инсталацията не е била в експлоатация от 21:00 часа на 02.09.2023 г. до 20:00 часа на 04.09.2023 г. , поради авария в ел. захранването (токов удар) за около 30 мин. Са изключили обезмирисителните системи. При проверката инсталацията работи в нормален технологичен режи., с натоварване 100 %. Извършен е обход на с. Казашко, при който не е усетена миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията. При проведен разговор със сигналоподателя, същия е отказал да присъства. На дружеството е дадено предписание. Дружеството е уведомило РИОСВ-Варна за предприетите действия.
4.	04.09.2023 г.	Зелен телефон	От бивш военен завод „Хан Аспарух“, гр. Добрич се носи миризма на дим и пластмаса.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, при която е констатирано, че на 18.08.2023 г. лумва пожар в съседен имот (бивше военно летище) на Цех за производство на пелети от изсушени отпадъци от лавандула, който се пренася на площадката, стопанисвана от „Арев 111“ ООД и „Сакис“ ООД. Към момента на проверката на площадката продължават да тлеят изгорени отпадъци от лавандула. Разнася се дим и миризма. Управителят на дружеството е предприел действия по ограничаване разпространението на пожара, като издигнал защитни диги. Дадено е предписание на дружеството за запръствяване на тлеещия участък от хранилището на лавандулата. Дружеството е уведомило РИОСВ-Варна за предприетите действия. Сигналоподателят е уведомен за резултатите от проверката по телефона.

5.	04.09.2023 г.	Зелен телефон	Силна миризма на фекалии от пречиствателната станция до детелината до клиника „Дентапрайм“, гр. Варна.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, при която не е установено разпространение на миризми, извън границите на площадката. Всички съоръжение в КПС втори подем работят в нормален технологичен режим.
6.	05.09.2023 г.	Зелен телефон	В с. Казашко се усеща неприятна миризма от екарисажа.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че инсталацията не е била в експлоатация от 21:00 часа на 02.09.2023 г. до 20:00 часа на 04.09.2023 г. , поради авария в ел. захранването (токов удар) за около 30 мин. Са изключили обезмирисителните системи. При проверката инсталацията работи в нормален технологичен режи., с натоварване 100 %. Извършен е обход на с. Казашко, при който не е усетена миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията. При проведен разговор със сигналоподателя, същия е отказал да присъства. На дружеството е дадено предписание. Дружеството е уведомило РИОСВ-Варна за предприетите действия.
7.	05.09.2023 г	Сигнално писмо по електронна поща	Неправомерно паркирани автомобили върху дyonите на плаж „Паша дере“, гр. Варна.	РИОСВ-Варна	Сигналът е основателен. Изискана е информация от 4-то РУ на МВР Варна за предоставяне на данни за собствениците на автомобилите с цел предприемане на административно-наказателни действия по реда на Закона за биологичното разнообразие за нарушение на режимите на ЗЗ.
8.	05.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Образувано незаконно сметище на ул. „Царевец“, гр. Варна.	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че замърсяването е почистено.

9.	05.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Положени тръби за отпадъчни води в отводнително дере в с. Константиново.	<i>Община Варна, БДЧР Варна</i>	В РИОСВ-Варна е постъпил сигнал, касаещ положени незаконно тръби по протежение на ул. „Васил Левски“, село Константиново, община Варна, от които в дерето се изтичат фекални води и по гравитачен път се заустват във Варненско езеро. В предоставената и описана информация от сигналодавателя се изказват твърдения, че живущи на ул. „Средна гора“ с помощта на помпени съоръжения изхвърлят съдържанието на септичните си ями директно на ул. „Панайот Волов“ (в същото населено място), а оттам директно в дерето. Сигналът е препратен по компетентност към Община Варна и БДЧР Варна. От страна на община Варна е получено писмо за препращане на сигнала към район „Аспарухово“, община Варна и кмета на село Константиново, община Варна. Съгласно получен отговор от кмета на район „Аспарухово“, община Варна още през 2018 год. е установено наличието на незаконно положени тръби за заустване на фекални води в дерето. Фактическото принудително изпълнение на заповедта за тяхното премахване е определено за 29.11.2021г., но същото е осуетено и не е проведено, поради организиран на място в деня на изпълнението протест на граждани на село Константиново, които с действията са възпрепятствали изпълнението на заповедта. Осъществяването на принудително изпълнение по влезли в законна сила заповеди по ЗУТ е възложено на Дирекция УСКОР при Община Варна. От кмета на район „Аспарухово“, община Варна сигнала е върнат по компетентност в община Варна. Към настоящия момент няма данни за предприетите действия от община Варна. От БДЧР Варна не е получен отговор.
----	---------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--

10.	07.09.2023 г.	Зелен телефон	В с. Казашко се усеща неприятна миризма от екарисажа.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че инсталацията не е била в експлоатация от 21:00 часа на 02.09.2023 г. до 20:00 часа на 04.09.2023 г. , поради авария в ел. захранването (токов удар) за около 30 мин. Са изключили обезмирисителните системи. При проверката инсталацията работи в нормален технологичен режи., с натоварване 100 %. Извършен е обход на с. Казашко, при който не е усетена миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията. Не е осъществена тел. връзка със сигналоподателя, т.к. телефона на абоната е изключен. На дружеството е дадено предписание. Дружеството е уведомило РИОСВ-Варна за предприетите действия.
11.	07.09.2023 г.	Зелен телефон	В с. Казашко се усеща неприятна миризма от екарисажа.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че инсталацията не е била в експлоатация от 21:00 часа на 02.09.2023 г. до 20:00 часа на 04.09.2023 г. , поради авария в ел. захранването (токов удар) за около 30 мин. Са изключили обезмирисителните системи. При проверката инсталацията работи в нормален технологичен режи., с натоварване 100 %. Извършен е обход на с. Казашко, при който не е усетена миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията. Сигналоподателят е уведомен за резултатите от проверката по телефона. На дружеството е дадено предписание. Дружеството е уведомило РИОСВ-Варна за предприетите действия.
12.	07.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Незаконен развъдник за кучета в с. Пленимир, общ. Генерал Тошево.	<i>Община Ген. Тошево</i>	Сигналът е препратен към община Ген. Тошево за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че е дадено предписание на собствениците на кучетата.

13.	07.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Мъртъв делфин на плажа във Варненска тузла между бунгала „Панорама“ и бар „Аквариум“.	Община Варна	Сигналът е препратен по компетентност на Община Варна за предприемане на действия по премахване и обезвреждане на тялото, съгласно разрешително за ползване на изключенията от забраните, въведени със ЗБР.
14.	07.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Замърсяване на въздуха в централната част на гр. Добрич.	Община Добрич	Сигналът е препратен към община Добрич за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че не е констатирана задушлива миризма.
15.	08.09.2023 г.	Зелен телефон	В с. Звездица се усеща неприятна миризма от екарисажа.	Риосв-Варна	Извършена е проверка от експерти на Риосв-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че инсталацията не е била в експлоатация от 21:00 часа на 02.09.2023 г. до 20:00 часа на 04.09.2023 г. , поради авария в ел. захранването (токов удар) за около 30 мин. Са изключили обезмирисителните системи. При проверката инсталацията работи в нормален технологичен режи., с натоварване 100 %. Извършен е обход на с. Казашко, при който не е усетена миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията. Сигналоподателят е уведомен за резултатите от проверката по телефона. На дружеството е дадено предписание. Дружеството е уведомило Риосв-Варна за предприетите действия.

16.	08.09.2023 г.	Зелен телефон	В с. Казашко се усеща неприятна миризма от екарисажа.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че инсталацията не е била в експлоатация от 21:00 часа на 02.09.2023 г. до 20:00 часа на 04.09.2023 г. , поради авария в ел. захранването (токов удар) за около 30 мин. Са изключили обезмирисителните системи. При проверката инсталацията работи в нормален технологичен режи., с натоварване 100 %. Извършен е обход на с. Казашко, при който не е усетена миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията. Сигналоподателят е уведомен за резултатите от проверката по телефона. На дружеството е дадено предписание. Дружеството е уведомило РИОСВ-Варна за предприетите действия.
17.	08.09.2023 г.	Зелен телефон	В района на хлебозавода в гр. Добрич се усеща миризма на изгоряло от бившия военен завод.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, при която е констатирано, че на 18.08.2023 г. лумва пожар в съседен имот (бивше военно летище) на Цех за производство на пелети от изсушени отпадъци от лавандула, който се пренася на площадката, стопанисвана от „Арев 111“ ООД и „Сакис“ ООД. Към момента на проверката на площадката продължават да тлеят изгорени отпадъци от лавандула. Разнася се дим и миризма. Управителят на дружеството е предприел действия по ограничаване разпространението на пожара, като издигнал защитни диги. Дадено е предписание на дружеството за запръствяване на тлеещия участък от хранилището на лавандулата. Дружеството е уведомило РИОСВ-Варна за предприетите действия. Сигналоподателят е уведомен за резултатите от проверката по телефона.

18.	11.09.2023 г.	Зелен телефон	Група роми режат шипкови храсти по пътя за плаж „Шабленска тузла“, по пътя през лозята.	РИОСВ-Варна	Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на място не са установени нарушения на режимите на ЗЗ „Шабленски езерен комплекс“.
19.	11.09.2023 г.	Зелен телефон	Паркирани кемпери и каравани на плаж „Болата“.	РИОСВ-Варна	Сигналът е неоснователен. При извършената проверка на терен не са установени нарушения на режимите на ЗЗ „Комплекс Калиакра“, свързан с увреждане на растителност в крайбрежната плажна ивица от паркирали кемпери и каравани на плаж „Болата“.
20.	12.09.2023 г.	Зелен телефон	В с. Казашко се усеща неприятна миризма от екарисажа.	РИОСВ-Варна	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че инсталацията не е била в експлоатация от 21:00 часа на 02.09.2023 г. до 20:00 часа на 04.09.2023 г. , поради авария в ел. захранването (токов удар) за около 30 мин. Са изключили обезмирисителните системи. При проверката инсталацията работи в нормален технологичен режи., с натоварване 100 %. Извършен е обход на с. Казашко, при който не е усетена миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията. Сигналоподателят е уведомен за резултатите от проверката по телефона. На дружеството е дадено предписание. Дружеството е уведомило РИОСВ-Варна за предприетите действия.
21.	12.09.2023 г.	Зелен телефон	Черен дим и неприятна миризма в кв. „Трошево“, гр. Варна от гр. Девня откъм езерото.	РИОСВ-Варна	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, при която не е установено разпространение на черен дим. От справка на контролираните замърсители за КАВ от АИС СОУ „Ангел Кънчев“ и АИС „Чайка“ не са отчетени наднормени стойности. Не е установен контакт със сигналоподателя.

22.	12.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Незаконно строителство в „Двореца“, гр. Балчик.	РИОСВ-Варна	С цел предприемане на действия по екологичното законодателство с писмо до кмета и главния архитект на Община Балчик, е изискано да се представи информация, за обекти: каменен зид и незавършена тухлена постройка, които са в непосредствена близост до сграда с идентификатор 02508.7.157.22 /вила „Гъба“/, находящи се в ПИ № 02508.7.157 по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик.
23.	12.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Нерегламентирано събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства от „Гален Ги“ ЕООД, гр. Добрич.	РИОСВ-Варна	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, при която е дадено предписание моторните превозни средства да бъдат премахнати. Предписанието е изпълнено.
24.	12.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Изтичане на отходни фекални води от бензиностанция „Газпром“, с. Приселци, ул. „Невен“ - между номер 10 и номер 12	Община Аврен	В РИОСВ-Варна е постъпил сигнал от РЗИ-Варна, касаещ изтичане на отпадъчни води от бензиностанция Газпром директно на ул. „Невен“ между № 10 и № 1, село Приселци, община Аврен. Същият е препратен по компетентност към Община Аврен. От страна на Община Аврен е получен отговор, че е констатиран нерегламентиран излив на отпадъчни фекални води от септична яма /преливник/ попадаща в имота на бензиностанция Газпром, село Приселци, община Аврен, за което е съставен АУАН с предписание в срок от 7 дни да се предприемат действия за предотвратяване на теча.
25.	12.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Птиче се е блъснало в стена на къща.	РИОСВ-Варна	При извършената проверка на място е установено, че екземпляр от вида Авлига е намерен зашеметен в частен двор в с. Камен бряг, общ. Каварна. По време на проверката птицата е била в добро физиологично състояние и на основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗБР е пусната на свобода в района където е намерена.

26.	13.09.2023 г.	Зелен телефон	Забелязан щъркел с провиснало крило на пътя след с. Разделна посока гр. Девня.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършен е обход на района описан в сигнала, включително и на разливите разположени западно от пристанище Варна – запад, в землището на с. Разделна и гр. Белослав. При проверката не е установен бедстващ екземпляр от сем. Щъркелови. Сигналът е неоснователен.
27.	13.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Нерегламентирано сметище на ул. „Капитан Райчо“ № 107, гр. Варна.	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че съдовете за битови отпадъци са обслужени и замърсяването е почистено.
28.	14.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Умишлени управленски действия на кмета на град Балчик за отнемане на път до законно притежаван имот.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Сигналът е неоснователен. Имотът не попада в границите на ЗЗ и с посочените дейности несе нарушават режими или нормативни изисквания на екологичното законодателство.
29.	14.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Незаконно паркиране върху дюните на плаж „Дуранкулак“, общ. Шабла.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Сигналът е основателен. На сигналподавателя е отговорено, че са извършвани многократни проверки и продължават да се извършват. Предприети са административно-наказателни действия спрямо установените нарушители. За други е изискана информация за нарушителите и са изпратени покани за съставяне на АУАН.
30.	15.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Замърсяване и неприятна миризма от отглеждане на кокошки и гълъби в с. Звездица.	<i>Община Варна</i>	Жалбата е препратена към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Към момета не е получен отговор от общината.
31.	15.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Изливане на мътни води в Шокърския канал, гр. Варна.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, при която е установено изтичане на мътна вода от Шакърския канал към Черно море, което е в резултат на заустена питейна вода, която е отведена, с цел изпразване на водопроводната мрежа, за да бъде възстановена цялостта на водопровода. При преминаване на заустената вода през дерето, същата увлича със себе си чакъл, пясък и пръст, които са част и елемент за отстраняване на допуснатата авария.

37.	21.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Неприятна миризма и мъгла в района на ЖП-гара, гр. Варна.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна в посочения район, при която не е установено наличие на миризма, описана в сигнала, както и дейности, и източници на замърсяване на атмосферния въздух.. Не е установен контакт със сигналоподателя.
38.	25.09.2023 г.	Зелен телефон	Тъмночервени топчета с мазна структура в морската вода и по плажната ивица в гр. Варна, от вълнолома до рибарския плаж.	<i>Дирекция "Морска Администрация" – Варна, РИОСВ-Варна</i>	В РИОСВ-Варна, е постъпил сигнал от Телефон 112 за образувания с тъмночервена консистенция в акваторията на Черно море и по плажната ивица в град Варна от вълнолома до рибарски плаж. От страна на РИОСВ-Варна след подаване на сигнала на 22.09.2023 год. е извършена незабавна проверка с направен обход от вълнолома до централен плаж, град Варна, като са установени такива образувания на плажната ивица. При огледа не е установен брегови източник на замърсяване. Гореописаните образувания са с консистенция и мирис, характерни за грес. Сигналът е изпратен по компетентност към Дирекция "Морска Администрация" – Варна. От страна ДМА на същия ден, предвид получения идентичен сигнал е извършена проверка на място от инспектор по държавен екологичен контрол на корабоплаването към дирекцията. Констатирано е, че морската вода е видимо чиста, без следи в нея от червеното вещество или от каквито и да било други замърсители. Но по пясъка непосредствено до приборната линия на Южен плаж са установени малки топчета (6-10 мм диаметър) и единични късове (4-6 см дължина) от мазно яркочервено вещество. Засегнати са различни по големина участъци от пясъчната ивица, започващи от Южния плаж и стигащи до Първа буна, като топчета и по-едри късове са наблюдавани с различна концентрация - разпръснати на места на разстояние 40-50 см, до 1-2 м едно от друго. Не може да бъде определено с точност количеството на замърсителя, попаднал на пясъка. По визуална оценка се касае за замърсяване с техническа грес, каквато се използва на при техническа поддръжка на машини и съоръжения, включително и на кораби. Възможно е съд с такава грес да е бил изхвърлен или случайно изпаднал във водата от кораб или рибарска лодка. Не може да бъде еднозначно идентифициран такъв кораб - от една страна при проверката в района не е регистрирано движение на плавателни съдове, от друга — фактът, че в морската вода няма замърсяване (а само на брега) предполага, че съд с техническа грес е попаднал във водата и вероятно потънал преди най-малко няколко дни и след време късчета от съдържимото му са започнали да се отделят в морската среда и да се изхвърлят от вълните на брега. Повторен оглед в района на замърсяването е извършен от служител на ДМА - Варна на 24.09.2023 г. Установено е, че над 90% от наблюдаваните топчета и късове от замърсителя вече не се забелязват.

39.	25.09.2023 г.	Зелен телефон	Намерен мъртъв делфин на плажната ивица в гр. Варна, на скалите до Втора буна.	<i>РИОСВ-Варна Община Варна</i>	Сигналът е основателен. При извършена проверка на място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица е установен мъртъв екземпляр от разред Китоподобни. По тялото на делфина не са установени следи от рибарски мрежи. Във връзка с издадено разрешително по реда на Наредба № 8 е уведомена община Варна за предприемане на действия по премахване и обезвреждане на тялото.
40.	25.09.2023 г.	Зелен телефон	Намерен мъртъв делфин на плажната ивица в гр. Варна, на Четвърта буна.	<i>РИОСВ-Варна Община Варна</i>	Сигналът е основателен. При извършена проверка на място от експерт на РИОСВ-Варна, на плажната ивица е установен мъртъв екземпляр от разред Китоподобни. По тялото на делфина не са установени следи от рибарски мрежи. Във връзка с издадено разрешително по реда на Наредба № 8 е уведомена община Варна за предприемане на действия по премахване и обезвреждане на тялото.
41.	25.09.2023 г.	Зелен телефон	Паркиран джип без регистрационен номер и АТВ върху дюните на плаж Шкорпиловци.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Сигналът е основателен, съгласно представен снимков материал. Изискана е информация от 4-то РУ на МВР за собствениците с цел предприемане на административно-наказателни действия по реда на екологичното законодателство за нарушение на режимите на ЗЗ.
42.	25.09.2023 г.	Зелен телефон	Силна миризма на нефтопродукти на яз. Цонево, до базата на „Лукойл“, преди моста.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка от експерт на РИОСВ-Варна, при която не е установено наличие на миризми, описани в сигнала.
43.	25.09.2023 г.	Зелен телефон	Наднормена запрашеност на въздуха в района на бул. „Христо Смирненски“, ул. „Подвис“ и ул. „Мир, от извършване на ремонтни дейности.	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен на Община Варна за предприемане на действия по компетентност. Към настоящия момент няма отговор за предприетите действия.

44.	26.09.2023 г.	Зелен телефон	Зловонна миризма в района на вилна зона „Лазур“, ловно-рибарски комплекс „Звезда“, от екарисажа. Миризмата се усеща предимно вечер след 21 ч.	<i>РИОСВ-Варна</i>	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че в периода от 20:15 часа до 21:00 часа на 29.09.2023 г., поради прекъсване на ел. захранването от Енерго Про, гр. Варна е преустановен работния режим на инсталацията и обезмирисителните системи към нея. Към момента на проверката инсталацията се експлоатира в нормален технологичен режим, с натоварване 100 %. От страна на дружеството са предприети действия по подмяна на съществуващите озонаторни системи с по-модерни и мощни такива. Профилактика на цялата инсталация е извършена на 25.09.2023 г., като от 16:00 часа инсталацията е приведена в нормален режимна работа. В периода 25.09.-29.09.2023 г. на площадката на обекта не са възниквали аварийни ситуации и не се е налагало подмяна на части от съоръженията, с изключение на аномалния режим на работа на обезмирисителните системи. Извършен е и обход на района на в.з. Лазур, Ловно-рибарски комплекс „Звезда“, с. Константиново и с. Казашко, при който не е установена неприятна миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията.
45.	27.09.2023 г.	Зелен телефон	Намерен орел в кв. „Повеляново“, гр. Девня, със счупени крило и крак.	<i>РИОСВ-Варна</i>	При извършена проверка на място от експерт на РИОСВ-Варна, е установено че екземплярът е от вида Черношипа ветрушка с травма дясно крило и десен крак. Пръстите на краката са свити и не реагират. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗБР екземплярът е настанен за лечение в ОП „Зоопарк-СЦ“ гр. Варна. Сигналът е основателен.

46.	27.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Жалба относно шум от външни тела на климатици в кв. „Вл. Варненчик“ бл. № 224, вх.2.	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна, при която се констатира следното: - Предмет на дейност на обекта е производство на тестени изделия, стопанисва се от фирма „Формоко“ ЕООД, гр. Варна; - За нуждите на производството в обекта са инсталирани 5 бр. климатични системи, зависещи от над 3 кг. флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и озоноразрушаващи вещества (ОРВ); - Не се представиха досиета на климатичните системи, от които да се установи кога е извършена последна проверка за херметичност и профилактика на системите; - На дружеството са дадени предписания, за привеждане на системите и документацията за тях в съответствие с изискванията на Регламент 517/2014 на ФПГ, със срок за изпълнение 08.11.2023 г.; - Обектът е разположен в междублоковото пространство и шума произвеждан от климатичните системи, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Закон за защита от шума в околната среда (ДВ, бр. 74/2005 г. с изм. и доп.) се оценява, управлява и контролира в съответствие със Закона за здравето (ДВ, бр. 70/2004 г. с изм. и доп.). Жалбата е препратена по компетентност на РЗИ-Варна.
-----	---------------	-----------------------------------	--	---

47.	28.09.2023 г.	Зелен телефон	Нетърпима миризма на мърша в с. Казашко	<i>РИОСВ-Варна</i>	<p>Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че в периода от 20:15 часа до 21:00 часа на 29.09.2023 г., поради прекъсване на ел. захранването от Енерго Про, гр. Варна е преустановен работния режим на инсталацията и обезмирисителните системи към нея. Към момента на проверката инсталацията се експлоатира в нормален технологичен режим, с натоварване 100 %. От страна на дружеството са предприети действия по подмяна на съществуващите озонаторни системи с по-модерни и мощни такива. Профилактика на цялата инсталация е извършена на 25.09.2023 г., като от 16:00 часа инсталацията е приведена в нормален режимна работа. В периода 25.09.-29.09.2023 г. на площадката на обекта не са възниквали аварийни ситуации и не се е налагало подмяна на части от съоръженията, с изключение на аномалния режим на работа на обезмирисителните системи.</p> <p>Извършен е и обход на района на в.з. Лазур, Ловно-рибарски комплекс „Звезда“, с. Константиново и с. Казашко, при който не е установена неприятна миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията.</p>
48.	28.09.2023 г.	Зелен телефон	Нерегламентирано сметище в кв. „Виница“, под обръщача, около лозята.	<i>Община Варна</i>	<p>Сигналът е препратен на Община Варна за предприемане на действия по компетентност. Към настоящия момент няма отговор за предприетите действия.</p>

49.	28.09.2023 г.	Зелен телефон	Образувано нерегламентирано сметище в местност „Горна трака“, гр. Варна.	Община Варна	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че е извършена проверка, при която е установено замърсяване. След направена справка в Агенция по геодезия, картография и кадастър се установява, че поземления имот е държавна частна собственост, горска територия, поради което сигналът е препратен на РДГ-Варна. Към настоящия момент в РИОСВ-Варна не е получен отговор от РДГ-Варна.
50.	29.09.2023 г.	Зелен телефон	Силна миризма от екарисажа в района на вилна зона „Лазур“, с. Константиново.	РИОСВ-Варна	Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-Варна на „Екарисаж Варна“ ЕООД, при която е констатирано, че в периода от 20:15 часа до 21:00 часа на 29.09.2023 г., поради прекъсване на ел. захранването от Енерго Про, гр. Варна е преустановен работния режим на инсталацията и обезмирисителните системи към нея. Към момента на проверката инсталацията се експлоатира в нормален технологичен режим, с натоварване 100 %. От страна на дружеството са предприети действия по подмяна на съществуващите озонаторни системи с по-модерни и мощни такива. Профилактика на цялата инсталация е извършена на 25.09.2023 г., като от 16:00 часа инсталацията е приведена в нормален режимна работа. В периода 25.09.-29.09.2023 г. на площадката на обекта не са възниквали аварийни ситуации и не се е налагало подмяна на части от съоръженията, с изключение на аномалния режим на работа на обезмирисителните системи. Извършен е и обход на района на в.з. Лазур, Ловно-рибарски комплекс „Звезда“, с. Константиново и с. Казашко, при който не е установена неприятна миризма, характерна за производствената дейност на инсталацията.

51.	29.09.2023 г.	Сигнално писмо по електронна поща	Образувано микро сметище на ул. „Под игото“, гр. Варна.	<i>Община Варна</i>	Сигналът е препратен към община Варна за предприемане на действия по компетентност. Получен е отговор от общината, че замърсяването е почистено.
-----	---------------	-----------------------------------	---	---------------------	--

ДИРЕКТОР:

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН
Директор на РИОСВ